

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα – ακαρεοκτόνα- εντομοελκυστικά) με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

Εγγυημένη Σύνθεση	ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ - I.R.A.C.	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΛΕΥΚΗ ΨΩΡΑ	ΜΑΥΡΟΣ ΑΚΑΝΘΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΑΚΑΡΕΑ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	Τρόπος Δράσης	Χημική Ομάδα	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογής (ημέρες)	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις
																				Επαφής, Στομάχου, Ατμών				
Abamectin (αμπαμεκτίν)	6																			Ε, Στ	Αβερμεκτίνη	(1-3)* / 7-10*	10	*= Προσοχή στην έγκριση / ανά σκεύασμα
Acetamiprid (ακεταμπιρίντ)	4A			•			•		•			•				•				Ε, Στ	Νεονικοτινοειδών	2 1	- 14	Φυτώρια Προσοχή έγκριση σκευάσματος
Azadirachtin A (αζαντιρακτίν)	-		•				•								◊					Ε, Στ	Εκχύλισμα από σπόρου τροπικού φυτού – «δέντρο του Νήμ»	3 / 7-10 *	7	*= Προσοχή στην έγκριση / σκεύασμα. ◊ = Δευτερεύουσα δράση
Acequinocyl (ασεκουινοσίλ)	20B												•	•						Ε	παρ. ναφθοκινόνης	1	28	Μόνο: (Πορτοκάλια, Μανταρίνια)
Bacillus thuringiensis (βάκιλλος θουριγίας)	11B																			Στ	{B}	2		
Beauveria bassiana (μποβέρια μπασιάννα)	-															•				Ε	{B}	5	-	BB Strain GHA μόνο: (Μανταρίνια)
Bifenazate (μπιφenaζέιτ)	20D												•	•						Ε	Καρβαξιδικά	1	14	
Chlorantaniliprole (χλωράντανιλιπρόλ)	28																			Ε, Στ	Ανθρανιλικών διαμιδίων	2	-	Μόνο: (σε νεαρά, μη παραγωγικά ακόμα δέντρα)
Clofentezine (κλοφεντεζίν)	10A												•	•						Ε	Τετραζίνες	1	21	
Cyflumetofen	25												•	•	•					Ε, Στ	Παράγωγο του beta-ketonitrile	1 ανά 2 έτη	7	
Deltamethrin (δελταμεθρίν)	3A	•					•	•	•		•	•				•				Ε, Στ	Πυρεθρινοειδή	1 *	30 *	*= Προσοχή στην έγκριση / σκεύασμα – (Ανακλήσεις)
																•				Παγίδες	προσελκυστικές παγ	1	-	Δολωματική εφαρμογή
Etoxazole													•	•						Ε	diphenyloxazoline	1	14	*= Προσοχή στην έγκριση / σκεύασμα – (Ανακλήσεις)

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα – ακαρεοκτόνα- εντομοελκυστικά) με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

Εγγυημένη Σύθεση	ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ - I.R.A.C	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	Κοκκοειδή ΛΕΥΚΗ ΨΩΡΑ	ΜΑΥΡΟΣ ΑΚΑΝΘΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΑΚΑΡΕΑ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΤΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ-ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	Τρόπος Δράσης	Χημική Ομάδα	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογής (ημέρες)	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις
Fatty Acid Potassium Salts (Αλατα Καλίου)	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	E	(Αλατα Καλίου λιπαρών οξέων)	4	-	
Fenpyroximate (φενπιρόξιμείτ)	21A												•	•						E, Στ	Πυραζόλες	1	14	
Fonicamid (φλονικαμίντ)	29												•							E, Στ	Πυριδινοκαρβο - ξαμιδίων	2	60	
Hexythiazox (εθιδιαζόξ)	10A												•	•						E, Στ	καρβοξαμίδια	1	14	
Hydrolysed Protein (Υδρολυμένες πρωτεΐνες)	-															•				Παγίδες	Αναλογικά με δόλωμα	-	-	Προσελκυστικό Δολωματική εφαρμογή
Lambda-cyhalothrin (λάμδα σιαλοθρίν)	3A												•			•				E, Στ	Πυρεθρινοειδή	2-3 / 7	7	
Maltodextrin (μαλτοντεξτρίν)	SL				•				•				•	•							Πολυσακχαρίτες	5 / 5	0	Delottococcus aberia
Milbemectin (μιλπεμεκτίν)													•	•				•		E, Στ	μίγμα προϊόντων ζύμωσης βακτηρίου	1	14	Μόνο: (Πορτοκάλια, Μανταρίνια)
Paraffin oil (παραφινικά λάδια)		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•			•			Θερινοί πολτοί, έλαια	3-4	21	
Pyrethrins (πυρεθρίνες)	3											•	•							E	Πυρεθρινοειδή	3/7	1	
Pyriproxyfen (πιριπροξιφέν)	7C	•	•			•	•	•	•											μμητικό ορμόνης	παρ. πυριδινίλης	1	28 – 30 *	*= Προσοχή στην έγκριση / σκεύασμα
Pyridaben (πιρινταμπέν)	21												•							E	Πυριδαζινών	1	14	από το τέλος της άνθησης μέχρι το στάδιο της ωρίμασης για συγκομιδή

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ / ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα – ακαρεοκτόνα- εντομοελκυστικά) με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

Εγγυημένη Σύμβαση	ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ - I.R.A.C.	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΜΕΤΑΚΑΛΦΑ	ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΛΕΥΚΗ ΨΩΡΑ	ΜΑΥΡΟΣ ΑΚΑΝΘΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΑΚΑΡΕΑ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	Τρόπος Δράσης Επαφής, Στοιμάχου, Ατμών	Χημική Ομάδα	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογής (ημέρες)	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (Ημέρες)	Παρατηρήσεις	
																									Rescalure
Spinetoram (σπινετοράμ)	5																			•	Ε, Στ	Spinosyns	1	7	
Spirotetramat (σπιροτετραμάτ)	23	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•								•	Τετραμικών οξέων	2 / 21 *	14	*= Προσοχή στην έγκριση / σκεύασμα	
Sulfloxaflor (σουφλοξαφλόρ)	-			•			•			•		•										1-2	7		
Tau-fluvalinate (ταου-φλουβαλινέτ)	3A	•										•				•					Ε, Στ	Πυρεθρινοειδή	2 / 14 *	28	*= Προσοχή στην έγκριση / σκεύασμα
Tebufozide (τεμπουφenoζάιντ)	18																			•	Διακυλυδραζίνες	2 / 14	14	Μόνο: (Μανταρίνια)	
Tebufozpyrad (τεμπουφenoπυραντ)	21A													•							Ε, Στ	Πυραζόλες	1	7	
Ammonium acetate																•						Πυρεθρινοειδή	(5-8 στρ.) / 1		Παγίδα Προσέλκυσης & Θανάτωσης / δ.ο. Deltamethrin
Orange oil (όραντζ όϊλ)			•		•		•									•	•			•	Ε	Μονοτερπένιο	6 / 7	1	Από την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των βλαστών έως την πλήρη ωρίμανση
Sulphur (θειό)	-															•					Ε	Θειάφι	8	-	

ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ / ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ / ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (Καν. 1107/2009 ΕΕ).

Για την προστασία του χρήστη, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος: Διαβάζετε σχολαστικά τις ετικέτες στις συσκευασίες των Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων (ΦΠ). Εφαρμόζετε με σύνεση τα ΦΠ, τηρείτε πιστά και πάντα τις οδηγίες χρήσης και τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Εφαρμόζετε εναλλαγή μεταξύ των ΦΠ (διαφορετικές χημικές ομάδες) όπου αυτό είναι δυνατό, με σκοπό την αποφυγή στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Διαχειριστείτε τις κενές συσκευασίες με σεβασμό προς το περιβάλλον. Συνδυαστική χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων, περιορίζει τις προσβολές και μειώνει τον αριθμό των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες. Για νέες εγκρίσεις, τροποποιήσεις ή ανακλήσεις ΦΠ, μπορείτε να ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. (<https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>).

Η Προϊσταμένη

Σελ. 3 από 3

Ευαγγελία Σακκούλη
Γεωπόνος

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-77.93.777