



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Τμήμα Αγροτικής Στατιστικής**

Ταχ. Δ/ση: Αχαρνών 5, 101 76 Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Ταβουλάρης, Ι. Διακώνης.
Τηλέφωνο: 210 212 5504
Fax: 210 524 0860
mail: ax5u050@minagric.gr

Αθήνα, 18-2-2014.
Αρ. Πρωτ.:155/23026.

ΘΕΜΑ : Μέσες ετήσιες σταθμισμένες Τιμές Παραγωγού 2010-2012.

Αποστέλλουμε συνημμένα Πίνακα μέσων ετήσιων σταθμισμένων Τιμών Παραγωγού από τη διάθεση των κυριότερων αγροτικών προϊόντων ετών 2010, 2011 και 2012 σε επίπεδο χώρας, προς ενημέρωσή σας.

Επισημαίνουμε ότι οι εν λόγω τιμές προέκυψαν από τις εκτιμήσεις, στοιχεία που ελήφθησαν από όσες Περιφερειακές Ενότητες ανταποκρίθηκαν στη συλλογή και καταρχήν επεξεργασία των στοιχείων αυτών (περί του 65% του συνόλου). Έτσι, οι τιμές του επισυναπτόμενου Πίνακα θεωρούνται μάλλον ενδεικτικές.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Στέλιος Κοκκίδης

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ 2012

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Γενικά, στη Τιμή Παραγωγού δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποζημιώσεις, ενισχύσεις.
- Ο χειρισμός στοιχείων των **αγγουριών υπαίθρου και κάλυψης** έγινε διασταυρώνοντάς τα με τα στοιχεία Φυτικής Παραγωγής 2012. Λόγω μεγάλου ανοίγματος των τιμών παρασύρεται ο βαρυκεντρικός μέσος.
- **Τιμή Παραγωγού καλλιέργειας αμυγδάλων (€/kg):** Λόγω μεγάλου ανοίγματος των τιμών παρασύρεται ο βαρυκεντρικός μέσος.
- **Τιμή Παραγωγού Σταφίδας Σουλτανίνας(€/kg):** Λόγω σημαντικής πτώσης της παραγωγής, παρατηρείται αύξηση της μέσης σταθμισμένης τιμής παραγωγού.
- **Τιμή Παραγωγού ορνίθων:** όρνιθες ωοπαραγωγής αντικατάστασης άνω των 18 μηνών για παραγωγή ζωοτροφών: **0,50 €/όρνιθα** (ενδεικτικά).
& όρνιθες χωρικής εκτροφής: περί του 5,00 €/kg(ενδεικτικά).
Λόγω οικονομικής ύφεσης παρατηρείται μεγάλη αύξηση της χωρικής πτηνοτροφίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

A.- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφεία κ. Γεν. Γραμματέων
4. Γραφεία Γεν. Δ/ντών Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής, Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας
5. Δ/νση Προγραμματισμού & Γεωργ. Διαρθρώσεων
6. Δ/νση Πολιτικής Γης
7. Δ/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Δενδροκηπευτικής
8. Δ/νση Παραγωγής & Αξιοποίησης Προϊόντων Φυτών Μεγ. Καλλιέργειας
9. Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτ. Ελέγχου Προϊόντων Φυτ. Παραγωγής
10. Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής
11. Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής
12. Δ/νση Ζωικής Παραγωγής & Αξιοπ. Προϊόντων αυτής
13. Δ/νση Εισροών Ζωικής Παραγωγής
14. Δ/νση Σχεδιασμού Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Αξιοποίησης Εδαφ. Πόρων
15. Δ/νση Αξιοποίησης Εγγειοβελτιωτικών Έργων & Μηχ. Εξοπλισμού
16. Δ/νση Έρευνας
17. Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών
18. Δ/νση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος
19. Δ/νση Αγροτ. Συν/σμών & Εποπτευομένων Οργανισμών
20. Δ/νση Π.Σ.Ε.Α.
21. Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας

B. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ- ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ-Δ/ΝΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΕΔΡΕΣ ΤΟΥΣ

Δ. ΟΠΕΚΕΠΕ

1. Δ/νση Δημητριακών- Λιπαρών και Ζωικών Προϊόντων
2. Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων
3. Δ/νση Ο.Σ.Δ.Ε.

Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, Πειραιώς 46 και Επονιτών, 18 510 Πειραιάς

- 1) Δ/νση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών
- 2) Δ/νση Εθνικών Λογαριασμών
- 3) Δ/νση Πρωτογενούς Τομέα – Τμήμα Γ'

ΣΤ. Α.Τ.Ε. Νίκης 4- Τ. Κ. 10563 Αθήνα

Δ/νση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Υποδιεύθυνση Τεχνογνωσίας Αγροτικού Τομέα
Υπόψη κ. Δημουλά

Ζ. ΕΛ.Γ.Α. Μεσογείων 45 - Τ.Θ. 14103

115 10 Αθήνα

1. Δ/νση Αποζημιώσεων Ζημιών
2. Δ/νση Πολιτικής Ασφαλίσεων και Ενισχύσεων,
 - Τμήμα Τιμών και Κοστολόγησης
 - Τμήμα Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Κρατικών Ενισχύσεων

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011 & 2012 (€/kg)

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν	2010	2011	2012
1	2	3	4
Α. ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ			
1. ΣΙΤΗΡΑ (καρπός)			
-Σιτάρι	0,12	0,22	0,22
α. Σιτάρι σκληρό	0,13	0,24	0,22
β. Σιτάρι μαλακό	0,14	0,20	0,21
- Ρύζι (αναποφλοιώτο)	0,30	0,29	0,29
α. Indica (BLUE BELLE)	0,26	0,29	0,28
β. Μακρόσπερμου	0,35	0,33	0,29
γ. Μεσόσπερμου japonica	0,24		
- Αραβόσιτος	0,18	0,19	0,21
- Βρώμη	0,18	0,19	0,21
- Κριθάρι	0,14	0,20	0,21
- Σίκαλη	0,12	0,18	0,18
- Πατάτες	0,35	0,26	0,32
α. Ανοιξιάτικες	0,35	0,35	0,29
β. Θερινές	0,33	0,19	0,37
α. Φθινοπωρινές	0,43	0,38	0,37
- Σακχαρότευτλα	0,03	0,03	0,04
- Αγγούρια	0,69	0,46	0,57
α. Υπαίθρου	0,66	0,53	0,61
β. Υπό κάλυψη	0,69	0,45	0,46
- Αρακάς	1,10	1,18	1,06
- Αγκινάρες	1,00	1,42	1,22
- Καρότα	0,34	0,24	0,44

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν	2010	2011	2012
1	2	3	4
- Κουκιά νωπά	1,64	1,47	1,07
- Κουνουπίδι	0,70	0,76	0,65
- Κρεμμύδια νωπά	1,10	0,90	0,90
Κρεμμύδια ξερά	0,42	0,41	0,27
- Κολοκυθάκια	0,56	0,52	0,55
α. Υπαίθρου	0,58	0,51	0,55
β. Υπό κάλυψη	0,51	0,62	0,58
- Λάχανο	0,27	0,26	0,25
- Μανιτάρια	2,88	2,87	2,66
- Μαρούλια	0,71	0,74	0,80
- Μελιτζάνες	0,93	0,58	0,75
α. Υπαίθρου	0,71	0,57	0,66
β. Υπό κάλυψη	1,18	0,83	1,09
- Μπάμιες	1,99	1,77	1,44
- Παντζάρια	0,60	0,56	0,56
- Πιπεριές	0,87	0,69	0,55
α. Υπαίθρου	0,65	0,61	0,46
β. Υπό κάλυψη	0,94	0,89	0,82
- Πράσσα	0,50	0,52	0,53
- Ραδίκια-Αντίδια	0,61	0,60	0,63
- Σέλινο, Σέλερι	0,75	1,27	0,72
- Σκόρδα ξερά	1,50	1,47	1,68
- Σπανάκι	0,66	0,65	0,71

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν	2010	2011	2012
1	2	3	4
- Σπαράγγια	1,31	1,59	1,63
- Τομάτες	0,40	0,47	0,79
α. Για νωπή κατανάλωση	0,71	0,58	0,79
αα. Υπαιθρου	0,79	0,54	0,79
αβ. Υπό κάλυψη	0,66	0,62	0,87
β. Για μεταποίηση	0,07	0,08	0,09
- Φασολάκια	1,22	1,21	1,36
- Καρπούζια	0,24	0,14	0,17
- Πεπόνια	0,53	0,46	0,38
4. ΟΠΩΡΕΣ			
-Αχλάδια	0,70	0,87	0,82
- Βερίκοκα	0,44	0,60	0,32
α. νωπή κατανάλωση	0,55	0,60	0,32
β. μεταποίηση	0,32	—	0,22
- Βύσσινα	2,50	2,34	2,22
- Δαμάσκηνα	0,48	0,52	0,73
- Κεράσια	1,79	2,23	2,23
- Κορόμηλα	0,35	0,44	0,52
- Κυδώνια	0,56	0,61	0,53
- Μέσπιλα (μούσμουλα)	0,65	—	0,55
- Μήλα	0,38	0,50	0,49
- Μπανάνες	0,60	0,59	0,54

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν	2010	2011	2012
1	2	3	4
- Ροδάκινα	0,25	0,44	0,44
α. Επιτραπέζια νωπά	0,46	0,43	0,47
β. Συμπύρηνα κονσερβοποιίας	0,23	—	0,24
γ. Νεκταρίνια	0,50	0,64	0,49
- Ρόδια	—	0,51	0,39
- Σταφύλια επιτραπέζια νωπά	0,55	0,41	0,87
α. Από επιτραπ. ποικιλίες	0,60	0,41	0,87
β. Από οиноποιήσιμες ποικιλίες	0,40	—	—
- Σύκα νωπά	3,00	3,12	2,78
- Φράουλες	2,30	1,03	1,30
- Ακτινίδια	0,43	0,35	0,34
- Αβοκάντο	1,09	0,71	0,87
- Λεμόνια	0,50	0,43	0,47
α. νωπή κατανάλωση	0,50	0,44	0,47
β. χυμοποίηση	—	0,12	0,12
- Πορτοκάλια	0,17	0,16	0,15
α. νωπή κατανάλωση	0,22	0,18	0,15
β. χυμοποίηση	0,03	0,08	0,06
- Μανταρίνια	0,35	0,29	0,31
- Βοτρυόκαρποι (Grape Fruit)	0,29	0,19	0,25
- Κίτρα	0,30	—	0,44
- Αμύγδαλα	1,18	1,38	2,86
- Καρύδια	2,20	2,32	2,92
- Κάστανα	1,86	1,88	1,74

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν	2010	2011	2012
1	2	3	4
- Σταφίδα Κορινθιακή	1,20	1,24	1,36
Σταφίδα Σουλτανίνα	0,45	0,50	1,22
- Σύκα Ξερά	2,40	1,63	1,61
- Φουντούκια	1,32	1,55	1,62
- Φιστίκια	6,04	5,09	5,11
- Χαρούπια	0,20	0,23	0,21
7. ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΓΙΑ ΚΡΑΣΙ			
- Σταφύλια Οινοποιήσιμα	0,37	0,34	0,32
8. ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ			
- Ελαιόλαδο	2,32	2,15	2,37
α. Μέχρι 0,8 βαθμό οξύτητας	2,40	2,17	2,23
β. Από 0,8 έως 2,0 βαθ. οξύτ.	2,10	1,99	2,54
γ. Από 2,0 και άνω βαθ. οξύτ.	2,00	1,39	1,48
- Επιτραπέζιες ελιές	1,10	1,04	0,80
α. Καλαμών	1,55	1,01	1,03
β. Κονσερβολιά	1,20	1,49	0,92
Γ. Λοιπές πράσινες	1,10	0,75	0,41
δ. Λοιπές μαύρες	0,85	1,00	0,97
- Ελαιοπυρήνας	—	0,11	0,14
9. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ			
- Καπνός Ανατ. Τύπου	3,50	3,83	4,04
- Μπέρλεν	—	—	—
- Βιρτζίνια	2,03	1,99	2,11
- Βαμβάκι σύσπορο	0,60	0,50	0,41
- Ηλίανθος	—	0,42	0,44

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν	2010	2011	2012
1	2	3	4
- Κολοκυθόσπορος	—	—	1,80
- Κρόκος	1.100,00	1.100,00	1.100,00
- Μαστίχα Χίου	71,51	70,00	66,00
10. ΒΡΩΣΙΜΑ ΟΣΠΡΙΑ			
- Ρεβίθια	1,48	1,57	1,78
- Φακή	1,50	1,55	1,77
- Φασόλια ξηρά	1,85	2,55	2,63
- Κουκιά	2,10	1,73	1,12
11. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΓΙΑ ΣΑΝΟ			
- Άχυρο Σιτηρών	0,06	0,06	0,03
- Σανός ψυχανθών	0,10	0,15	0,17
- Σανός βρώμης	0,10	0,07	0,07
- Σανός κριθαριού	0,11	0,07	0,07
- Χόρτο τρυφιλίων, Μηδικής	0,16	0,17	0,17
- Ετήσια Τριφύλλια	0,12	0,17	0,17
12. ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ			
- Ρίγανη ξηρή	1,30	1,26	1,57
- Τσάι του βουνού	8,00	9,68	5,92
13. ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΑ			
A. ΔΡΕΠΤΑ ΑΝΘΗ	—	0,25	0,12
αα) Γαρίφαλα	0,04	—	—
αβ) Γλαδιόλες	—	—	—

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν	2010	2011	2012
1	2	3	4
αγ) Τριαντάφυλλα	0,27	—	—
αδ) Τουλίπες	0,30	—	—
Β. ΠΟΛΥΕΤΗ ΓΛΑΣΤΡΙΚΑ	—	2,07	2,56
βα) Ορτανσία	3,36	—	—
ββ) Αζαλέα	3,08	—	—
βγ) Διεφενμπάγια	3,27	—	—
14. ΦΥΤΟΠΟΛΛΑΠΛ. ΥΛΙΚΟ			
- Κοκκάρι	1,25	—	1,50
- Πατατόσπορος	0,40	0,31	0,49
Β. ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ			
1. ΚΡΕΑΣ			
- Αιγών	5,17	5,82	5,56
α) ♂♂ ενός έτους & άνω	3,40	4,20	3,84
β) ♀♀ ενός έτους & άνω	2,78	2,77	3,77
γ) Κατοικιών 4 μηνών έως κάτω του έτους	5,60	6,70	5,09
δ) Κατοικιών έως 4 μηνών	5,74	5,71	6,34
- Βοοειδών	3,67	4,11	3,60
α) Αγελάδων	2,05	2,32	1,52
β) Δαμάλων	3,76	4,83	3,22
γ) Ενηλίκων βοών	2,50	2,94	2,80
δ) Μοσχαριών	4,49	5,48	4,11
ε) Ταύρων	3,75	3,99	2,85
- Προβάτων	5,01	4,93	4,86
α) ♂♂ ενός έτους & άνω	4,09	3,83	3,54
β) ♀♀ ενός έτους & άνω	2,88	2,85	3,73
γ) Αρνιών 4 μηνών έως κάτω του έτους	5,36	5,56	4,96
δ) Αρνιών έως 4 μηνών	5,49	5,42	5,19
- Πουλερικών	1,92	2,03	4,22
α) Ορνιθίων	1,90	2,07	2,41
β) Ορνίθων	1,70	1,38	5,15
γ) Γαλοπουλών	6,00	6,55	5,83

Π Ρ Ο Ϊ Ο Ν	2010	2011	2012
1	2	3	4
- Χοίρων (τύπος μαδητός)	2,30	3,27	2,75
α) Χοίρων άνω των 100 kg	1,88	1,26	2,22
β) Χοίρων 20 kg έως 100 kg	2,23	3,25	2,75
γ) Χοιριδίων έως 20 kg	5,26	6,60	4,35
- Κουνελιών	5,46	5,01	4,17
2. ΓΑΛΑ - ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ			
- Γάλα	0,64	0,54	0,71
α) Αγελάδας	0,37	0,42	0,40
β) Αιγός	0,61	0,56	0,58
γ) Προβάτου	0,96	0,90	0,93
- Τυρί μαλακό	5,58	6,01	5,66
α) Τελεμές	4,86	5,68	4,94
β) Φέτα	5,66	6,06	5,67
- Τυρί σκληρό	8,27	7,73	7,86
α) Γραβιέρα	8,27	7,78	7,96
β) Κασέρι	8,02	6,79	7,46
γ) Κεφαλοτύρι	8,32	7,69	7,69
- Βούτυρο νωπό	5,24	6,03	5,93
3. ΛΟΙΠΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ			
- Δέρματα νωπά	1,37	1,16	4,50
α) Αιγών	1,35	1,81	1,51
β) Βοών	0,98	1,08	1,06
γ) Προβάτων	1,63	1,88	4,93
- Αυγά	1,50	1,33	1,20
- Μαλλιά προβάτου	0,26	—	0,28
- Μέλι	7,18	7,56	6,92
- Τρίχες Αιγός	0,37	—	0,38