



Ορεστιάδα 27/09/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΓΡ/ΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ/ΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθ.πρωτ 8766

Ταχ. Δ/ση : Ραιδεστού 9
Ταχ. Κώδικας: 682 00, Ορεστιάδα
Πληροφορίες : Σ. Δερνεκζή
Τηλέφωνο : 2552081717
FAX : 2552021330
2552081723
E-mail : dernektsi@pamth.gov.gr
: u15510@minagric.gr

ΠΡΟΣ: (ΟΠΩΣ Π.Α.)

ΘΕΜΑ: 4^ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Οι βαμβακοφυτείες στην περιοχή μας βρίσκονται στο στάδιο του ανοίγματος των καρυδιών σε ποσοστό 60-70% με εξαίρεση στις όψιμες φυτείες όπου το ποσοστό είναι λίγο μικρότερο.

Επεμβάσεις φυτοπροστασίας σ αυτή την περίοδο δεν συνιστώνται, με εξαίρεση τις πολύ όψιμες φυτείες.

Το πράσινο σκουλήκι νυμφώνεται και διαχειμάζει στο έδαφος σε βάθος 5-10cm ενώ ρόδινο σκουλήκι διαχειμάζει στα στελέχη των βαμβακόφυτων και σε ρωγμές του εδάφους.

Για τους παραπάνω λόγους και για να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο πληθυσμός της πρώτης γενεάς την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, απαιτείται μετά τη συγκομιδή να πραγματοποιηθεί στελεχοκοπή και ψιλοθρυμματισμός των υπολειμμάτων των βαμβακοφύτων και οπωσδήποτε ενσωμάτωση με όργωμα σε βάθος 20-25cm σε όλα τα χωράφια που καλλιεργήθηκαν με βαμβάκι, ανεξαρτήτως της επόμενης καλλιέργειας του χωραφιού .

ΠΡΟΣΟΧΗ : η χρήση υπεδαφοκαλλιεργητή/ρίπερ, δεν ενσωματώνει τα υπολείμματα και δεν καταστρέφει τις προς διαχείμαση μορφές του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού.

ΜΕΠ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΑΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Έβρου
Καραολή & Δημητρίου 40
Αλεξανδρούπολη
2. Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΑΜΘ
Δημοκρατίας 1
69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ
3. Δήμοι Ορεστιάδας & Διδυμοτείχου
(έδρες τους)
4. ΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
5. ΕΑΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ
6. Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών
και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας,
Αγ. Λουκάς-Τέρμα Αμυνταίου
65110 Καβάλα.