



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΥΔΑΤΙΚΩΝ
ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α' & Β'

Ταχ. Δ/ση: Καπνοκοπτηρίου 6,
104 33, Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Παπαδιαμαντοπούλου,
Γ. Χαλιμούρδας, Δ. Τίγκας, Γ. Σοφού,
Α. Κίτσος
Τηλέφωνο: 210 8205 323, 321, 319, 318, 314
Fax: 210 8205 343
e-mail: epapadiam@minagric.gr,
dtigas@minagric.gr, gsofou@minagric.gr
gchalim@minagric.gr, akitsos@minagric.gr

Αθήνα, 21/ 2 / 2018
Αριθ. πρωτ.: 248/27898

ΠΡΟΣ: Περιφέρειες του Κράτους
- Γρ. Περιφερειαρχών
- Δ/νσεις Αρμόδιες για τα έργα και
Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων
(με την παράκληση να το
αποστείλουν στους Ο.Ε.Β. υπό την
εποπτεία τους)

**ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης έργου υδροληψίας από μεμονωμένα μέλη Ο.Ε.Β. εντός
περιμέτρου συλλογικού αρδευτικού δικτύου δικαιοδοσίας ΟΕΒ**

Τα δημόσια συλλογικά αρδευτικά δίκτυα κατασκευάζονται από το Κράτος με σκοπό να καλύψουν όλες τις αιτούμενες μεμονωμένες χρήσεις, σε ένα συλλογικό αρδευτικό δίκτυο.

Πριν την κατασκευή ενός εγγειοβελτιωτικού έργου, βάσει του άρθρου 197 παρ. 2.ε. του ΠΔ 696/74 (301 Α'), εκπονούνται Γεωργοοικονομικοτεχνικές Μελέτες, σύμφωνα με την ΚΥΑ 170266/7248/2042/12.11.76 Υπ. Γεωργίας και Δημ. Έργων «Τεχνικές προδιαγραφές εκπονήσεως Γεωργοτεχνικών-Γεωργοοικονομικών μελετών και διερευνήσεως οικονομικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο προμελετών εγγειοβελτιωτικών έργων». Οι μελέτες αυτές αποτελούν τη βάση της οριστικής Τεχνικής Μελέτης κατασκευής ενός εγγειοβελτιωτικού έργου, καθώς περιλαμβάνουν τον υπολογισμό των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών της περιμέτρου του έργου, τον καθορισμό των υδροληψιών και το πρόγραμμα λειτουργίας αυτών καθώς και τον καθορισμό των παραμέτρων που επηρεάζουν θετικά το οικονομικό αποτέλεσμα και την οικονομική ευστάθεια του έργου. Στις μελέτες αυτές συμπεριλαμβάνεται επίσης η εξασφάλιση της ποσοτικής επάρκειας και της ποιοτικής καταλληλότητας της επιλεγόμενης πηγής υδροδότησης, ενώ εξετάζονται και συσχετίζονται όλα τα θέματα νομικών δεσμεύσεων ή υπάρχουσών κατανομών ή αδειών χρήσης νερού (ΚΥΑ 146896/2014 - 2878 Β', όπως ισχύει).

Η θέσπιση της εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ν. 4014/2011 - 209 Α' και ΥΑ 170225/2014 - 135 Β', όπως ισχύουν) πριν την εκπόνηση της οριστικής τεχνικής μελέτης κατασκευής ενός έργου (εγκύκλιος 38/2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως ισχύει), οδήγησε στην προϋπόθεση ύπαρξης περιβαλλοντικής αδειοδότησης πριν την κατασκευή του εγγειοβελτιωτικού έργου. Σημειώνεται ότι η αδειοδότηση αυτή αφορά όχι μόνο στη χωροθέτηση του έργου αλλά και στη χρήση των υδάτων της περιοχής. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οποιαδήποτε νέα επιβάρυνση ή ατομική υδροληψία από υδατικό σύστημα σε μια περιοχή όπου υπάρχει αδειοδοτημένο εγγειοβελτιωτικό έργο απαιτεί εκ νέου διαδικασία άδειας χρήσης νερού (άρθρα 8 και 10 της ΚΥΑ 146896/2014 - 2878 Β', όπως ισχύει).

Βάσει του ισχύοντος Θεσμικού πλαισίου, δίνεται η δυνατότητα έγκρισης εκτέλεσης έργου υδροληψίας από μέλος του Ο.Ε.Β. εντός αρδευτικής περιμέτρου συλλογικού αρδευτικού

δικτύου δικαιοδοσίας Ο.Ε.Β., στην περίπτωση που ο Ο.Ε.Β. αδυνατεί να καλύψει τις αρδευτικές ανάγκες του μέλους του (άρθρο 8, ΚΥΑ 146896/2014 - 2878 Β', όπως ισχύει). Ως «αδυναμία κάλυψης των αρδευτικών αναγκών» νοούνται τα τεχνικής φύσεως προβλήματα, τα οποία επιφέρουν αδυναμία κάλυψης των πραγματικών αρδευτικών αναγκών σε μία συγκεκριμένη περιοχή του δικτύου (αστοχία σχεδιασμού του δικτύου, αλλαγή σχεδιασμού του δικτύου, μείωση ποσοτήτων νερού λόγω φυσικής μείωσης των παροχών των υδροληψιών τα οποία τροφοδοτούν τα δίκτυα, όπως είναι για παράδειγμα η μείωση της παροχής υδατορεμάτων, η ξήρανση τους, μεγάλη πτώση της στάθμης του τοπικού υδροφορέα, κ.λπ.). Άλλης φύσεως προβλήματα των Ο.Ε.Β. (ενδεικτικά: δυσχερής οικονομική κατάσταση του Ο.Ε.Β., έλλειψη προσωπικού, αδυναμία διοίκησης και εφαρμογής κανόνων, υπολειτουργία του Οργανισμού κλπ.) δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι περιλαμβάνονται στην «αδυναμία κάλυψης», δεδομένου ότι, όπως προαναφέρθηκε, τα συγκεκριμένα δίκτυα (τα οποία κατασκευάζονται με κρατικές δαπάνες), έχουν λάβει έγκριση για την κατασκευή και τη λειτουργία τους βάσει συγκεκριμένων μελετών (Γεωργοοικονομική, Γεωργοτεχνική, κ.λπ.), με συγκεκριμένες παραμέτρους και προϋποθέσεις, έχοντας κριθεί λειτουργικά και οικονομικά ευσταθή.

Εφόσον τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, σχετικά αιτήματα μελών του Ο.Ε.Β., συνοδευόμενα από έγγραφα τα οποία περιγράφουν συνοπτικά το πρόβλημα (περιοχή υδροληψίας, είδος προβλήματος, έκταση της προβληματικής περιοχής, κ.λπ.), μπορεί να υποβληθούν στον Ο.Ε.Β. Στη συνέχεια ο Ο.Ε.Β., εφόσον υιοθετήσει το αίτημα, το διαβιβάζει με τη σύμφωνη γνώμη του στην οικεία Περιφέρεια για την τελική έγκριση (Ν. 4456/2017-ΦΕΚ 24 Α' και ΚΥΑ 3252/99092/2017 - ΦΕΚ 3452 Β').

Η Περιφέρεια πρωτίστως εξετάζει εάν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί το πρόβλημα στο πλαίσιο του υφιστάμενου συλλογικού έργου, οπότε και προτείνει συγκεκριμένους τρόπους επίλυσής του. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, η Περιφέρεια εγκρίνει το αίτημα.

Τέλος, και κατόπιν των ανωτέρω, τονίζεται ότι για την έγκριση της εκτέλεσης των εν λόγω μεμονωμένων έργων εντός συλλογικών αρδευτικών δικτύων, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και τεκμηριωμένη αναγκαιότητα, καθόσον σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει επίπτωση στο κόστος λειτουργίας του συλλογικού δικτύου, αλλά και στο ίδιο το δίκτυο.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

- Τμήματα Α' & Β'

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ