

Λυκόβρυση, 07/06/2021

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 25/02/2021
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 09/04/2021
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 28/05/2021-01/06/2021

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 34399/09-03-2021


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 09/03/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 26/05/2021
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 28/02/2022
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 28/02/2022-01/03/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 84734/07-06-2021


[illegible]

Παρατηρήσεις : Δεν βρέθηκε εντός της συσκευασίας το δείγμα "ΓΕΦΥΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΓΡΕΒΕΝΩΝ"

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 12/05/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	08/07/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	03/05/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	06/05/2022-10/05/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 109732/19-7-2021


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλσαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 27/6/22

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	17/08/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	09/06/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	20/6/22-23/6/22

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικ127511/23-8-2021


Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερικη							EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος							15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 22/09/22

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/Τμ Υδροοικονομίας

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/Τμ Υδροοικονομίας
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	13/12/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	13/09/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	15/09/22-20/09/22

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικ197678/17-12-21


Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερικη							EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος							15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 21/09/22

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/Τμ Υδροοικονομίας

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ/Τμ Υδροοικονομίας
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	24/01/2022
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	13/09/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	15/09/22-20/09/22

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικ11913/27-01-22

[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλθσαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΎΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής

Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

Λυκόβρυση, 29/08/2023

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 23/11/2021

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 14/09/2023

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 15/09/2023-28/09/2023

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικ.183572/30-11-2021

Μέθοδος δοκιμής :	ΕΛΟΤ EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσπεριτική							ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος							15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..



Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΎΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής

Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

Λυκόβρυση, 2/11/2023

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 17/02/2022

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 23/10/2023

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 20/10/2023-31/10/2023

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικ.30705/25-02-2022

Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσπεριτική							EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO		EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96		γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος						15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03		15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..