

Λυκόβρυση, 00/01/1900

Αποστολέας δειγμάτων : 0

0

0

0


Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 0

Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερικη							EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος							15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 14/6/19

α/α Έκθεσης Δοκιμών : **4033**

Αποστολέας δειγμάτων : Περιφέρεια Ηπείρου

Ευθύνη δειγματοληψίας : Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 28/1/19-1/2/19
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 07/06/2019
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 12/6/19-14/6/19

Δ/ση Αγροτ. Οικον. & Κτην/κής
Τμ. Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Πλατεία Πύρρου 1 - 45110 Ιωάννινα

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : ---


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, αποστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



α/α Έκθεσης Δοκιμών : **4035**

Αποστολέας δειγμάτων : Περιφέρεια Ηπείρου

Ευθύνη δειγματοληψίας : Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 22/02/19-27/02/19
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 03/09/2019
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 04/09/19-09/09/19

Δ/ση Αγροτ. Οικον. & Κτην/κής
Τμ. Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Πλατεία Πύρρου 1 - 45110 Ιωάννινα

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : ---


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 14/09/19

α/α Έκθεσης Δοκιμών : **4036**

Αποστολέας δειγμάτων : Περιφέρεια Ηπείρου

Ευθύνη δειγματοληψίας : Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 26/03/19-28/03/19
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 10/09/2019
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 12/09/19-14/09/19

Δ/ση Αγροτ. Οικον. & Κτην/κής
Τμ. Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων
Πλατεία Πύρρου 1 - 45110 Ιωάννινα

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : ---


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 26/02/2020

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 23/09/2019

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 20/02/2020

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 26/02/2020


Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 148291/5879/30-9-19

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 16/12/2021

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

22/04/2021

06/12/2021

10/12/2021-16/12/2021

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 62098/2082/11-05-2021


Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO	ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπόλο-	ηλεκτρο-	εσωτερική							EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89	6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος							15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 22/02/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 75354/2558/31-5-2021

Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερική								EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος								15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλλαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 13/04/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

30/06/2021

21/03/2022

05/04/2022-11/04/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 96655/3062/1-6-2021

Α.Π.Δ.	Θέση δειγματοληψίας νερού	Ηλεκ. Αγωγιμότητα (μS/cm) με αντιστάθμιση στους 25 °C	pH θερμοκρ. pH & αγωγιμότη. (°C)	Χημικές Παράμετροι						Αρδευντικές Παράμετροι				Σκληρότητες			Περιβαλλοντικές Παράμετροι																			
				mg/l					mmol/l		meq/l	%	%		mg CaCO ₃ /l			%	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		μg/l	μg/l	μg/l	μg/l	μg/l	μg/l	μg/l	μg/l					
				Χλωροϊόντα (Cl ¹⁻)	(¹) Θειικά (SO ₄ ²⁻)	Ασβέστιο (Ca ²⁺)	Μαγγήσιο (Mg ²⁺)	Νάτριο (Na ¹⁺)	Σύνθετη αλκαλικότητα	Ολική αλκαλικότητα	Υπολειμματικό Na ₂ CO ₃	Διαλυμένο Na	Διαλυμένο Mg	S.A.R.	Όλική	Παροδική	Μόνιμη	(¹) Διαλυμένο Οξυγόνο	(¹) Νιτρικά (NO ₃ ¹⁻)	(¹) Νιτρώδη (NO ₂ ¹⁻)	(¹) Αμμωνιακά (NH ₄ ¹⁺)	(¹) Φωσφορικά (PO ₄ ³⁻)		(¹) Διαλ. Αρσενικό (As)	Διαλυμένο Κάδμιο (Cd)	(¹) Διαλ. Μόλυβδος (Pb)	(¹) Διαλ. Χρόμιο (Cr)	(¹) Διαλ. Χαλκός (Cu)	(¹) Διαλ. Μαγγάνιο (Mn)							
27511	Λιμνη Παμβωτιδα-Μεσον Λιμνης	287	7,0 20,9	20		31	7		0,0	2,2					106	106	0																			
27512	Ταφρος Λαψιστας(Περαμα)-Αρχη Κεντρ Ταφρου	296	7,2 20,4	21		31	9		0,00	2,37					112	112	0																			
27513	Ταφρος Λαψιστας(Κληματια)-Εξοδος Σηραγγας	507	7,6 20,1	16		86	10		0,00	4,83					256	242	14																			
27514	Ποταμος Αωος-Γεφυρα Κονιστας	289	8,4 19,9	< 5		26	22		0,07	3,39					154	154	0																			
27515	Ποταμος Καλαμας-Γεφυρα Σουλοπουλου	847	8,2 19,9	15		162	13		0,00	4,43					458	222	236																			
27516	Αρδευντικο Δικτυο Α1-Κρυα Ελεουσα/Εναντι γεφυρας	657	7,2 19,7	94		57	7		0,00	3,46					168	168	0																			
27517	Ποταμος Βοιδοματης-Κλειδωνια	336	8,2 20,6	6		49	10		0,00	2,61					164	131	33																			
27518	Ποταμος Σαρανταπορος-Γεφυρα Μελισσοπετρας	469	8,3 20,6	36		38	22		0,00	3,45					184	173	11																			
27519	Ποταμος Καλαμας-Γεφυρα Αρετης	1137	8,0 20,5	< 5		239	18		0,00	4,41					670	221	449																			
27520	Ποταμος Μετσοβτικος(π Αραχθου)-Γεφ. Γοτιστας	308	8,2 20,5	< 5		39	15		0,00	3,46					156	156	0																			
27521	Ποταμος Ζαγοριτικος(π Αραχθου)- Γεφυρα Μηλιωταδων	400	8,2 20,5	< 5		36	26		0,00	4,40					198	198	0																			
27522	Ποταμος Γορμος-Γεφυρα Αγίων	344	8,1 20,6	< 5		53	9		0,00	4,06					170	170	0																			
27523	Ποταμος Αχεροντας-Σιστρουνι	290	8,1 20,6	< 5		45	4		0,00	3,32					128	128	0																			
27524	Λιμνη Πηγων Αωου- Χρυσοβιτσα	205	8,6 20,2	< 5		24	12		0,09	2,43					106	106	0																			
27525	Πηγη Αηδονοχωριου	1711	7,5 20,4	6		341	58		0,00	3,74					1090	187	903																			
27526	Πηγη Μολυβδοςκεπαστου-Μπορογιας	337	8,2 20,2	< 5		44	16		0,00	3,88					174	174	0																			


Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπόλο-	ηλεκτρο-	εσωτερική								EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος								15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 20/06/22

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	22/07/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	13/05/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	27/05/22-7/06/22

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 116318/3568/2-8-2021


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 04/06/22

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 27/08/2021
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 20/06/2022
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 22/06/22-30/06/22

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 132752/4009/1-9-2021


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 20/7/22

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 30/03/2021
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 07/07/2022
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 11/7/22-18/7/22

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 44083/1539/2-4-21


Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερικη							EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος							15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 06/10/22

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Τμ.Εγγ.Βελτ.

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / Τμ.Εγγ.Βελτ.
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 27/01/2022
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 22/09/2022
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 26/09/22-04/10/22

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 13943/330/01-02-2022

Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερικη							EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος							15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΎΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής

Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

Λυκόβρυση, 12/09/2023

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 26/10/2021

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 25/08/2023-11/09/2023

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 171276/5122/01-11-2021

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαράχθει, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.



Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΛΑΦΟΎΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής

Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

Λυκόβρυση, 21/11/2023

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 23/02/2022

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 03/11/2023

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 03/11/2023-16/11/2023

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 29403/763/28-02-2022

Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερική						EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιατικά	9964:93	9963:1:96	9963:1:96		γιατικά	γιατικά	γιατικά	γιατικά	6059:84	9963:1:96	γιατικά	χημική	μέθοδος					15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις : ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΠΡΟΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.



Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΨΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής

Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr, prigop@minagric.gr

Λυκόβρυση, 16/02/2024

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 30/03/2022

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 01/02/2024

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 05/02/2024-15/02/2024

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 47910/1308/31-03-2022

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαράχθει, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.