

Λυκόβρυση, 15/11/2021

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 24/11/2020
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 26/10/2021
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 10/11/2021-15/11/2021

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 329.094/24-11-2020


Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO	ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπόλο-	ηλεκτρο-	εσωτερική							EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89	6058:84	γιστικά	9964:93	9963-1:96	9963-1:96	γιστικά	γιστικά	γιστικά	γιστικά	6059:84	9963-1:96	γιστικά	χημική	μέθοδος							15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 23/03/2022

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
 Ημερομηνία δειγματοληψίας : 28/05/2021
 Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 28/02/2022
 Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 08/03/2022-16/03/2022

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 206015/31-5-2021


[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 02/06/22

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

19/07/2021

13/05/2022

16/05/22-23/05/22

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 282995/20-7-2021

[illegible][illegible]


Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.

Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Λυκόβρυση, 19/7/22

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας :	ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας :	31/08/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :	01/07/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών :	30/6/22-8/7/22

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 334132/31-8-21

[illegible]

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες



Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΎΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής

Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

Λυκόβρυση, 14/3/2023

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 28/09/2021

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 03/03/2023

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 03/03/2023-13/03/2023

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 373237/28-9-2021

Μέθοδος δοκιμής :	ΕΛΟΤ EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερική						ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO	ΕΛΟΤ EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιατικά	9964:93	9963:1:96	9963:1:96		γιατικά	γιατικά	γιατικά	γιατικά	6059:84	9963:1:96	γιατικά	μηχανική	μέθοδος					15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου. Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστέλλωσαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.



Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΛΑΦΟΎΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής

Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

Λυκόβρυση, 2/10/2023

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 30/11/2021

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 14/09/2023

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 15/09/2023-29/09/2023

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 469083/30-11-2021

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.



Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΛΑΦΟΨΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής

Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

Λυκόβρυση, 12/12/2023

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας :

ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας :

01/02/2022

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων :

23/11/2023

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 24/11/2023-11/12/2023

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 81189/28-02-2022

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.



Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΛΑΦΟΨΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ

Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής

Τηλ.: 210 2828035, 210 2849150

Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr, prigop@minagric.gr

Λυκόβρυση, 1/2/2024

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 28/03/2022

Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 22/01/2024

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 22/1/2024-31/1/2024

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 120243/29-03-2022

Μέθοδος δοκιμής :	EAOT EN	ISO	ISO		ISO	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	υπολο-	υπολο-	υπολο-	ISO	EAOT EN ISO	υπολο-	ηλεκτρο-	εσωτερική						EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO	EAOT EN ISO
	27888:93	10523:08	9297:89		6058:84	γιατικά	9964:93	9963:1:96	9963:1:96		γιατικά	γιατικά	γιατικά	γιατικά	6059:84	9963:1:96	γιατικά	χημική	μέθοδος					15586:03	5961:95	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03	15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.



Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΎΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής

Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr, prigop@minagric.gr

Λυκόβρυση, 19/3/2024

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ημερομηνία δειγματοληψίας : 28/04/2022

Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 19/2/2024-15/3/2024

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 164443/29-04-2022

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ.