



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 17 - 2 - 2010
Αριθ. πρωτ: 181512

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210 928 72 27
e-mail: svg062@minagric.gr

Προς: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20
151 25 Μαρούσι, Αθήνα
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
6805/2-6-2000 έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(μυκητοκτόνο)
ANTRACOL Combi X 65/2 WP,
ως προς την ημερομηνία λήξης της
έγκρισης, το εργοστάσιο
παρασκευής της δ. ο., το ποσοστό
των βοηθητικών ουσιών, τη
σήμανση και την τελευταία
επέμβαση πριν τη συγκομιδή.»

Κοιν.: 1 Γραφείο Υπουργού
κ. Κ. Μπατζελή
2 Γραφείο Υφυπουργού
κ. Μ. Καρχιμάκη
3 Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
4 Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
5 Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
6 Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7 Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
8 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Τη με αριθ. 108155/6-8-2003 (ΦΕΚ 1230/Β/29-8-2003) Κ.Υ.Α. για την «καταχώριση των δραστικών ουσιών **propineb** και **propyzamide** στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/39/ΕΚ της Επιτροπής της 15-5-2003.
3. Τη με αριθ. 132426/16-9-2009 (ΦΕΚ 2029/Β/21-9-2009) Κ.Υ.Α., για την «καταχώριση των δραστικών ουσιών **φωσφορούχο αργίλιο**, **φωσφορούχο ασβέστιο**, **φωσφορούχο μαγνήσιο**, **cymoxanil**, **dodemorph**, **μεθυλεστέρας του 2,5-διχλωροβενζοϊκού οξέος**, **metamitron**,

sulcotrione, tebuconazole και **triadimenol** στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/125/ΕΚ της Επιτροπής της 19-12-2008.

4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
5. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) « Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τη με αριθ. 316049/24-11-2009 (ΦΕΚ 2401/Β/1-12-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη».
7. Τη με αριθ. πρωτ. 131851/27-8-09 αίτηση της εταιρείας Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **6805/2-6-2000** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο), **ANTRACOL Combi X 65/2 WP**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 96560/2-6-2000 απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα, (ανανεώθηκε με τη με αριθ. 122841/14-4-2005 απόφασή μας, και τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 97427/2-3-2004 και 131191/20-8-2009 αποφάσεις μας), ως προς:

1. την ημερομηνία λήξης της έγκρισης,
2. το εργοστάσιο παρασκευής της δ. ο.,
3. το ποσοστό των βοηθητικών ουσιών,
4. τη σήμανση,
5. την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

6805
2-6-2000
28-2-2014

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

ANTRACOL Combi X 65/2 WP

1.2.β Μορφή:

Βρέξιμη σκόνη (WP)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

propineb:
(χημική ομάδα):
μονοακυλοδιθειοκαρβαμιδικά

triadimenol:
(χημική ομάδα): τριαζόλες

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

propineb: 80 % (β/β) min
triadimenol: 97 % (β/β) min

γ) Παρασκευαστής των δ.ο.:

Bayer CropScience AG, Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

propineb:
Bayer CropScience AG, Γερμανία

triadimenol:

1. Makhteshim Chemical Works Ltd,
Ισραήλ,
2. Jianhu Pesticide Factory, Κίνα
(η Δ/ση των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών:

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας

propineb: όπως έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία Bayer CropScience AG, Γερμανία κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 21-4-2004 (Α.Π. Υ.Α.Α.Τ. 101277) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

triadimenol: όπως έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία Bayer CropScience AG, Γερμανία κατά τη διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρησης με ημερομηνία 27-8-2009 (Α.Π. Υ.Α.Α.Τ. 131851) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Bayer Ελλάς ABEE
Σωρού 18-20 Μαρούσι
ΑΜΕ 6 :
Τ.Κ. 151 25
Τηλ.: 210-6166378
Fax : 210-6109100
E-mail:
dimitrios.theodosiou@bayercropscience.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

	Ο κάτοχος της έγκρισης (Bayer Ελλάς ABEE)
--	--

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

	Bayer CropScience AG, Γερμανία
--	---------------------------------------

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Bayer CropScience SL, Ισπανία (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).
--	--

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: ALAPIS ABEE, Ύπατο Θηβών
--	---

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

	propineb 65% β/β triadimenol 2 % β/β βοηθητικές ουσίες 26,51 % β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση με ημερομηνία 29-1-2004 (Α.Π. Υ.Α.Α.Τ. ΕΜΠ 84) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
--	--

2 Συσκευασίες:

2.2 Συσκευασίες: Σύνολο συσκευασιών: Πέντε (5)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Σακούλα μέσα σε κουτί	50 γρ., 400 γρ., 500 γρ., 800 γρ., 1 κιλό, 2 κιλά, 4 κιλά	Σακούλα πολυεστέρα- πολυαιθυλενίου χαμηλής πυκνότητας, κουτί χάρτινο

3	<p>Οδηγίες χρήσης:</p> <p>Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες</p> <p>Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. -Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.</p> <p>Συνδυαστικότητα: --</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα υλικά συσκευασίας (σακούλες), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p>
----------	---

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μίγμα δύο μυκητοκτόνων ενός επαφής (propineb) και ενός διασυστηματικού (triadimenol) με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Καλλιέργεια	Ασθένειες	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	γρ./ στρέμμα		
Αμπέλι	Ωίδιο (<i>Uncinula necator</i>) Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	200	150	300	Πριν την άνθηση, όταν οι βλαστοί έχουν μήκος 5-10 εκ. και μέχρι την αλλαγή του χρώματος των ραγών ανά 10-12 ημέρες.	2
Τομάτα (Y+Θ)	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>) Αλτερνάρια (<i>Alternaria solani</i>)	200	140	280	Προληπτικές εφαρμογές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ανά 7-10 ημέρες.	3
Αγγούρι (Y+Θ)	Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>) Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200-250	200	400-500	Προληπτικές εφαρμογές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ανά 7-10 ημέρες.	3
Πεπόνι (Y+Θ)	Ωίδιο (<i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i>) Περονόσπορος (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	200-250	100	200-250	Προληπτικές εφαρμογές ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες ανά 7-10 ημέρες.	3

<p>6</p>	<p>Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί</p>	<p>-Στις καλλιέργειες αμπέλι και λαχανικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.</p>
<p>7.</p>	<p>Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:</p> <ul style="list-style-type: none"> - σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα 	<p>----</p> <p>----</p> <p>----</p>
<p>8</p>	<p>Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.</p>	<p>Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις.</p>
<p>9</p>	<p>Σήμανση σκευάματος:</p>	<p>Xn-Επιβλαβές, N-Επικίνδυνο για το περιβάλλον</p>
<p>10</p>	<p>Φράσεις R</p>	<p>Κίνδυνοι για τον άνθρωπο: R20/R22 Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση κατάποσης. R48/R22 Επιβλαβές, κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση κατάποσης.</p> <p>Κίνδυνοι για το οικοσύστημα: R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.</p>
<p>11</p>	<p>Φράσεις S</p>	<p>Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία: S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές S20/21 Όταν χρησιμοποιείτε το σκεύασμα μη τρώτε, μην πίνετε ή μην καπνίζετε <i>Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</i></p>

Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:

- S60** Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεση τους επικίνδυνα απόβλητα
- S61** Αποφύγετε την ελευθέρωση του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας
- SP1** Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Μετακινήστε τον παθόντα από την επικίνδυνη περιοχή.
 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύντε το αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και βγάλτε τα λερωμένα ή βρεγμένα ρούχα.
 Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
 Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο, εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών
13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) propineb, triadimenol

Φυτικά Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι:	35
Τομάτα, αγγούρι, πεπόνι	21

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και χωρίς να εκτίθεται απευθείας σε ήλιο.
 Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **31-8-2011** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
 2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
 3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
 4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
- Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ



M. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ