



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 21 - 12 - 2010
Αριθ. πρωτ: 192323

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210 928 72 27
e-mail: svg062@minagric.gr

Προς: FOMESA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Αγ. Αννης 97, Αγ. Ι. Ρέντης
Τ.Κ. 18233, Πειραιάς

(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
6630/18-7-1995 έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(μυκητοκτόνο), FOAMER 12,83 SL,
ως προς την ημερομηνία λήξης της
έγκρισης, την περιεκτικότητα της
τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε
καθαρή δραστική ουσία, τον
παρασκευαστή της δ.ο., το
εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο., τον
υπεύθυνο για την τελική συσκευασία
και σήμανση, τον παρασκευαστή του
σκευάσματος, το εργοστάσιο
παρασκευής του σκευάσματος, το
εργοστάσιο συσκευασίας του
σκευάσματος, το ποσοστό των
βοηθητικών ουσιών τη σήμανση και
τις φράσεις R και S.»

Κοιν.: 1 Γραφείο Υπουργού
κ. Κ. Σκανδαλίδη
2 Γραφείο Υφυπουργού
κ. Ι. Κουτσούκου
3 Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/σης Φυτ.
Παραγωγής κ. Δ. Μπαμπίλη
4 Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
5 Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
6 Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
7 Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
8 Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σης μας
-Γραμματεία της Δ/σης μας
9 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την Οδηγία 2009/160/ΕΕ της Επιτροπής της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2009 για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί η ουσία 2-phenylphenol ως δραστική ουσία.

3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154 Α΄) « Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθ. 271752/21-10-2010 (ΦΕΚ 1673/ Β΄/21-10-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη-Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 135779/30-12-09 αίτηση της εταιρείας FOMESA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **6630/18-7-1995** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**μυκητοκτόνο**), **FOAMER 12,83 SL**, (δ.ο. 2-phenylphenol 12,83 % β/ο), η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. **79825/18-7-1995** απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα, (ανανεώθηκε και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 115673/21-2-2007 απόφασή μας,), ως προς:

1. την ημερομηνία λήξης της έγκρισης,
2. την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία,
3. τον παρασκευαστή της δ.ο.,
4. το εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.,
5. τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση,
6. τον παρασκευαστή του σκευάσματος,
7. το εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος,
8. το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος,
9. το ποσοστό των βοηθητικών ουσιών,
και η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

6630
18-07-1995
31-12-2014

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **FOAMER 12,83 SL**
- 1.2.β Μορφή: **Υδατοδιαλυτό υγρό (SL)**

1.3 Δραστική ουσία (εξ)

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

2-phenylphenol: (χημική ομάδα): φαινόλες

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

2-phenylphenol: 99,8 % (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

LANXESS Deutschland GMBH
D-51369 Leverkusen, **Germany**
Tel. +49 (0)214 30 62268
Fax +49 (0)214 30 24278

Contact person: Dr. Klaus D. Stroech
E-mail: klaus.stroech@lanxess.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

LANXESS Deutschland GMBH

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 2-phenylphenol, όπως προσδιορίζονται στο doc. J που έχει υποβληθεί με e-mail από τον Παρασκευαστή με ημερομηνία 1-10-2010 και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

FOMESA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
Αγ. Άννης 97, Αγ. Ι. Ρέντης
ΑΜΕ¹: 20394 / 02 / Β / 89 / 254
Τ.Κ. 18233
ΤΗΛ: 210-4225034
FAX : 210-4117079
E-mail: fomellas@otenet.gr

Υπεύθυνος επικοινωνίας:--
Αντώνης Τουτουτζιδάκης

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

FOMESA FRUITECH SA
Cami del Raco 10 – Poligono Industrial Norte Beniparrell, Valencia, T.K. 46469
Τηλ.: 0034-96-3165400
Fax: 0034-96-3677966
E-mail: fruittech@fomesa.com

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

FOMESA FRUITECH SA
Cami del Raco 10 – Poligono Industrial Norte 46469 Beniparrell, Valencia, **Ισπανία**
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ernesto Conesa
Τηλ.: 0034-96-3165400
Fax: 0034-96-1214113

¹ Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: FOMESA FRUITECH SA, Ισπανία (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).
ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος	Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: FOMESA FRUITECH SA, Ισπανία (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).
στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:	2- phenylphenol 12,83 % β/ο Βοηθητικές ουσίες 88,2 % β/β Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην αίτηση για διατήρηση της έγκρισης (πρόταση DPD), με ημερομηνία 30-12-09 (Αρ. Πρ. ΥΑΑΤ 135779/) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2**Συσκευασίες:**

2.2 Συσκευασίες: Σύνολο συσκευασιών: :Δύο (2)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Βαρέλια	200 Λίτρα	Χυτοσίδηρος ή υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)

3**Οδηγίες χρήσης:****Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες****Τρόπος εφαρμογής:** Εφαρμόζεται στα συσκευαστήρια με δοσομετρική αντλία που παράγει αφρό, σε μηχάνημα με βούρτσες. Μετά την εφαρμογή ακολουθεί πλύσιμο με καθαρό νερό και βούρτσισμα.**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:** Αναμιγνύουμε 10% του σκευάσματος με 90% νερό. Χρησιμοποιείται σε δοσολογία 10 λίτρων ψεκαστικού υγρού για 5-7 τόνους φρούτων.**Συνδυαστικότητα:** Συνδυάζεται με thiabentazole.**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και αφού καταστραφούν προηγουμένως, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.**4****Κατηγορία και τρόπος δράσης:**

Μετασυλλεκτική εφαρμογή στα εσπεριδοειδή για τον καθαρισμό και την προστασία από μυκητολογικές προσβολές.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένειες	Δόση	Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Καρποί Εσπεριδοειδών	Σήψεις από <i>Penicillium Sp.</i> , <i>Diplodia natalensis</i> , <i>Phomopsis citri</i>	1 λίτρο σκευάσματος διαλύεται σε 9 λίτρα νερό και εφαρμόζεται σε 5-7 τόνους φρούτων	Μετασυλλεκτικά κατά τη συσκευασία	1

Παρατηρήσεις:

Μετά την εφαρμογή ακολουθεί πλύσιμο με καθαρό νερό πάνω σε ειδικό μηχάνημα με βούρτσες μέχρις ότου τα υπολείμματα μειωθούν κάτω από 5 PPM (5 mg/kg).

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τους οποίους το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε τους παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Αν δεν ακολουθήσει πλύσιμο με καθαρό νερό μετά την εφαρμογή, μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα στους καρπούς.

Σήμανση σκευάσματος:

C Διαβρωτικό

Φράσεις R

R34 Προκαλεί εγκαύματα

Φράσεις S**Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία:**

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από τα παιδιά,

S13 Μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές

S24/25 αποφεύγετε επαφή με το δέρμα και τα μάτια

S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

S27 Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί

S37/39 Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/ προσώπου.

S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (Δείξτε την ετικέτα εάν είναι δυνατόν).

Sp1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**Πρώτες βοήθειες****-Αντίδοτο****Σε περίπτωση κατάποσης** μην προκαλέσετε εμετό. Χορηγήστε 3-4 ποτήρια νερό. Απευθυνθείτε σε γιατρό.**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα**, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι και σε περίπτωση ερεθισμού ζητήστε ιατρική συμβουλή**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777****Προστασία των καταναλωτών****13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) 2-phenylphenol**

Φυτικά Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Εσπεριδοειδή	-

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Να αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο αεριζόμενο σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας. Στις παραπάνω συνθήκες παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

15 **Α. Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **31-12-2012** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

B **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ