



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 16 - 6 - 2010
Αριθ. πρωτ: 186253

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου

Τηλέφωνο: 210 92 87 161
e-mail: syg036@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό 60.206
οριστικής έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(μυκηκτόνο) FRUITFOG-I ως προς
το φάσμα δράσης»

Προς: FOMESA ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ
ΑΓ. ΑΝΝΗΣ 97,
ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ
Τ.Κ. 18233

- Κοιν.:
1. Γραφείο Υπουργού
κας Α. Μπατζελή
 2. Γραφείο Υφυπουργού
κ. Μ. Καρχιμάκη
 3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
 4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
 5. *Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.*
Έδρες τους
 6. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
 8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 6 αυτής.
2. Την Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων **121554/17-08-2008** με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **60.206** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FRUITFOG-I (μυκηκτόνο)**.
3. Τη γνωμοδότηση για το **8^ο** θέμα της **1^{ης}/27-4-2010** Συνεδρίασης του **Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.**.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 206/19-9-2007 (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την με αριθμό 263545/4-1-2008 (ΦΕΚ 47/Β'/18-1-2008) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό γραμματέα, Προϊσταμένους Γενικής διεύθυνσης Προϊσταμένους Διεύθυνσης και προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράψουν με “Έντολή Υπουργού”».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **60.206** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **FRUITFOG-I (μυκηκτόνο)**, που χορηγήθηκε με την Υπ. Αριθ. **121554/17-08-2008** Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως προς το φάσμα δράσης.

Συγκεκριμένα

Α) Το σημείο 4 διαμορφώνεται ως εξής

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	<p>Εφαρμογή αποκλειστικά μετά τη συγκομιδή των εσπεριδοειδών και των μηλοειδών για την αποφυγή των σήψεων από <i>Penicillium</i>.</p> <p>Το imazalil είναι διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των DMIs (υποομάδα ιμιδαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και αντισπορογόνο δράση και σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στο στάδιο της απομεθυλίωσης του C-14.</p>
----------	------------------------------	--

Β) Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής

5				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	ΔΟΣΕΙΣ	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών
Καρποί εσπεριδοειδών Πορτοκάλια, Μανταρίνια	Μετασυλλεκτικές σήψεις από <i>Penicillium italicum</i> <i>Penicillium digitatum</i>	24 gr σκευάσματος / 1 TN φρούτων (1 δοχείο 600 γρ./25 TN φρούτων)	Μετασυλλεκτικά σε κλειστούς χώρους. Ο χώρος όπου έγινε η εφαρμογή παραμένει κλειστός για τουλάχιστον 20 ώρες	1
Μήλα Αχλάδια	Μετασυλλεκτικές σήψεις από <i>Penicillium</i> spp	24 gr σκευάσματος / 1 TN φρούτων (1 δοχείο 600 γρ./25 TN φρούτων)	Μετασυλλεκτικά σε κλειστούς χώρους. Ο χώρος όπου έγινε η εφαρμογή παραμένει κλειστός για τουλάχιστον 24 ώρες	1

Γ) Το σημείο 13.2 διαμορφώνεται ως εξής

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργειες	(ημέρες)
Καρποί εσπεριδοειδών (πορτοκάλια, μανταρίνια)	5
Μήλα Αχλάδια	30

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 121554/18-8-2008 Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία διαμορφώθηκε η με αριθ. . **60.206** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **FRUITFOG-I**.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

Δ-7 (GAP)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Κοινή ονομασία ή κατά EEC, CIPAC and CCPR No (s) :

Imazalil

Ημερομ: 20-9-2007

Εμπορικό όνομα:

FRUITFOG-I

Κύριες χρήσεις π.χ. εντομοκτόνο, μυκητοκτόνο

Μυκητοκτόνο

Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

1	2	3	4	5	6		7					8			9	10
(α)	Κράτος Μέλος ή χώρα	Εμπορικό όνομα του σκευάσματος	(Α) (Θ) ή (Κ)	Εχθρός, ομάδα εχθρών ή ασθενειών ή ζιζανίων που ελέγχονται	Σκεύασμα		Εφαρμογή					Δοσολογία ανά επέμβαση			Τελευταία επέμβαση πριν τη διάθεση στην αγορά	Παρατηρήσεις
					Μορφή ή	Περιεκ σε δ.ο.	Μέθοδος /τρόπος	Στάδιο Ανάπτυξης και εποχή	Αριθμός Εφαρμογών Ελάχ. Μεγ.	Χρονικό μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών (ελάχ.)	γρ δ.ο. / εκατόλιτρο ελάχ. μεγ.	λίτρα ψεκαστ. υγρού / εκτάριο ελάχ. μεγ.	Γρ. δ.ο. / τόνο καρπών ελάχ. μεγ.	(λ)		
			(β)	(γ)	(δ-στ)	(θ)	(στ-η)	(ι)	(κ)						(λ)	(μ)
Καρποί εσπεριδοειδών (Πορτοκάλια, Μανταρίνια,)	Ελλάς	FRUITFOG-I	K	μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών από <i>Penicillium Italicum</i> , <i>P. Digitatum</i> ,	FD	250 g/Kg	Καπνογόνο που εφαρμόζεται σε κλειστούς χώρους συντήρησης και σε ψυκτικούς θαλάμους	Μετά - συλλεκτικά	1 εφαρμογή	-	-	-	6 gr ανά 1 τόνο καρπών	5	-	
Μήλα Αχλάδια	Ελλάς	FRUITFOG-I	K	μετασυλλεκτικές σήψεις καρπών από <i>Penicillium spp</i> ,	FD	250 g/Kg	Καπνογόνο που εφαρμόζεται σε κλειστούς χώρους συντήρησης και σε ψυκτικούς θαλάμους	Μετά - συλλεκτικά	1 εφαρμογή	-	-	-	6 gr ανά 1 τόνο καρπών	30	-	

Παρατηρήσεις: (α) Για τις καλλιέργειες, η ταξινόμηση της ΕΕ και του Codex(και τα δύο) θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Οπου βρίσκεται εφαρμογή, οι συνθήκες χρήσης θα πρέπει να περιγράφονται (π.χ. καπνισμός των κατασκευών)
 (β) Ανοιχτού αγρού (Α), εφαρμογές σε θερμοκήπια (Θ) ή σε κλειστούς χώρους (Κ)
 (γ) π.χ. μασσητικά και μυζητικά έντομα, έντομα εδάφους, έντομα φυλλώματος, ζιζάνια
 (δ) π.χ. βρέξιμη σκόνη (WP), γαλακτωματοποίηση συμπύκνωμα (EC)
 (ε) GCPF Κώδικες- GIFAP Technical Monograph No 2, 1989
 (στ) Όλες οι χρησιμοποιούμενες συντομογραφίες θα πρέπει να εξηγούνται
 (ζ) Μέθοδος π.χ. ψεκασμός υψηλού όγκου, χαμηλού όγκου, σκονισμός

(η) Τρόπος, πχ σε όλη την επιφάνεια, από αέρος, στις γραμμές, ατομικά φυτά- ο τύπος του ψεκαστικού μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζεται
 (θ) g/kg ή g/l
 (ι) Στάδιο ανάπτυξης κατά την τελευταία εφαρμογή (BBCH Monograph, Growth Stages of Plants, 1997, Blackwell, ISBN 3-8263-3152-4), περιλαμβάνοντας όπου βρίσκει εφαρμογή, πληροφορίες σχετικά με την εποχή κατά τον χρόνο εφαρμογής
 (κ) Ο ελάχιστος και ο μέγιστος δυνατός αριθμός εφαρμογών υπο πρακτικές συνθήκες
 (λ) Ελάχιστο χρονικό μεσοδιάστημα πριν την συγκομιδή (PHI)
 (μ) Οι παρατηρήσεις μπορεί να περιλαμβάνουν: οικονομική σημασία/ περιορισμούς στη χρήση