



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 23 - 12 - 2010  
Αριθ. πρωτ: 192358

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
e-mail: [syg046@minagric.gr](mailto:syg046@minagric.gr)

Προς: BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 449  
153 43 – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 1532/88 απόφασης χορήγησης έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) NOMOLT 15 SC, ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση, τις φράσεις κινδύνου για τον άνθρωπο, το φάσμα δράσης και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης»

Κοιν.: 1. Γραφείο κ. Υπουργού  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
4. Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/σης Φυτ. Παραγωγής κ. Δ. Μπαμπίλη  
5. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail) Έδρες τους  
6. Μ.Φ.Ι.  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων (με e-mail)  
7. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους (με e-mail)  
8. Ε.ΣΥ.Φ.  
Πατησίων 53, 104 33 – Αθήνα  
9. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/σής μας  
-Γραμματεία της Δ/σής μας  
10 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Τη με αριθ. 132792/30.9.2009 ΚΥΑ με θέμα «Καταχώριση των δραστικών ουσιών **chlormequat, propanilazofop, quinalofop-P, teflubenzuron, zeta-cypermethrin** και των ενώσεων χαλκού στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία

91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/37/ΕΚ της Επιτροπής της 23<sup>ης</sup> Απριλίου 2009».

3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α'7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β' 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για "ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο".
6. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. 1532 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **NOMOLT 15 SC**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 80994/5.7.88 Απόφασή μας και ανανεώθηκε-διευρύνθηκε με τη με αριθ. 88176/9.9.97, ως προς την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία, τα εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος, την εγγυημένη σύνθεση, τις φράσεις κινδύνου για τον άνθρωπο, το φάσμα δράσης και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης. Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

## **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>1532</b>
<b>05/07/1988</b>
<b>31/05/2014</b>

### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **NOMOLT 15 SC**
- 1.2.β Μορφή: **Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)**

### **1.3 Δραστική ουσία (εξ)**

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO

teflubenzuron
---------------

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97 % β/β min
--------------

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Wädenswil Branch Moosacherstarsse 2, CH – 8804 Wädenswil/Au, Ελβετία
---

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Novasep (previously Dynamit Nobel GmbH), Γερμανία  
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας teflubenzuron όπως προσδιορίζονται στο έγγραφο J-II της παρούσας αίτησης.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

BASF Ελλάς A.B.E.E.  
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή  
  
AME: BASGR  
Τηλ.: 2106860120  
Fax: 2106860200  
E-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

BASF Ελλάς A.B.E.E.  
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία Παρασκευή  
  
AME: BASGR  
Τηλ.: 2106860120  
Fax: 2106860200  
E-mail: [dimitris.theodosiou@basf.com](mailto:dimitris.theodosiou@basf.com)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Wädenswil Branch, Moosacherstarsse 2, CH – 8804 Wädenswil/Au, Ελβετία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης :BASF Agri-Production, Γαλλία  
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας)

Δ) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων :  
Α) BASF Ελλάς A.B.E.E., Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, 570 22 Σίνδος,  
Β) BASF Agri-Production, Γαλλία  
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας)

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: teflubenzuron 15% β/ο  
 Βοηθητικές ουσίες: 86.19 % β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί και βρίσκεται στα αρχεία της υπηρεσίας μας (αρ. πρωτ. 121483/22-10-2004)

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	100, 150, 250, 400, 500, 600, 750 κ.εκ., 1 λίτρο	Πολυαιθυλένιο (HDPE)
2	Δοχεία	5, 10, 15 λίτρα	Πολυαιθυλένιο (HDPE)

## 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί κανονικού όγκου μέχρις απορροής.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Ανακινούμε καλά την φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίζουμε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Αραιώνουμε το φάρμακο σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας και συμπληρώνουμε την υπόλοιπη ποσότητα νερού. Σε περίπτωση που διενεργείται ανάμειξη με άλλα σκευάσματα, προετοιμάζουμε πρώτα το διάλυμα με το NOMOLT 15 SC και στη συνέχεια προσθέτουμε τα άλλα σκευάσματα.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο παράγωγο της φαινιλουρίας. Ρυθμιστής ανάπτυξης των εντόμων. Δρα από στομάχου. Παρεμποδίζει την σύνθεση της χιτίνης και τις μεταμορφώσεις των προνυμφών των εντόμων. Μπορεί να επηρεάσει την γονιμότητα των θηλυκών εντόμων.

**5** 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ/ στρέμμα (max)	κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
Τομάτα θερμοκηπίου (σε τεχνητό υπόστρωμα ή κλειστά υδροπονικά συστήματα)	<i>Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum)</i>	35-140	70	50-200	Με την έναρξη πτήσης των ακμαίων και τις πρώτες εναποθέσεις αυγών, αρχή εκκολάψεων. Επανάληψη κάθε 7-10 ημέρες ανάλογα με την ανάπτυξη της καλλιέργειας. Πρέπει να γίνεται πολύ καλή κάλυψη των φύλλων. Το NOMOLT ελέγχει μόνο τις προνύμφες των εντόμων. Για την καταπολέμηση των ακμαίων συνιστάται η προσθήκη ενός κατάλληλου ακμαιοκτόνου στο βυτίο.	2-3
Αγγούρι θερμοκηπίου (σε τεχνητό υπόστρωμα ή κλειστά υδροπονικά συστήματα)	<i>Αλευρώδης (Trialeurodes vaporariorum)</i>	35-140	70	50-200	Με την έναρξη πτήσης των ακμαίων και τις πρώτες εναποθέσεις αυγών, αρχή εκκολάψεων. Επανάληψη κάθε 7-10 ημέρες ανάλογα με την ανάπτυξη της καλλιέργειας. Πρέπει να γίνεται πολύ καλή κάλυψη των φύλλων. Το NOMOLT ελέγχει μόνο τις προνύμφες των εντόμων. Για την καταπολέμηση των ακμαίων συνιστάται η προσθήκη ενός κατάλληλου ακμαιοκτόνου στο βυτίο.	2-3

**6**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Δεν συνδυάζεται με γαλακτωματοποιήσιμες μορφές (EC) γεωργικών φαρμάκων.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
- Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.
- 9** Σήμανση σκευάσματος:
- N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον.
- 10** Φράσεις R
- R 50/53 – Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιδράσεις στο υδάτινο περιβάλλον.  
Πολύ τοξικό για τις μέλισσες και συγκεκριμένα το γόνο των μελισσών.
- 11** Φράσεις S
- S 1/2 – Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
S 13 – Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.  
S 20/21 – Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε.  
Μην ψεκάζετε ανθισμένα φυτά. Καταστρέψτε τα ανθισμένα ζιζάνια.  
S60/61 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά την διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα. Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

**12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο**ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:**

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν).

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:** Διατηρήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

**ΜΟΛΥΝΣΗ ΜΑΤΙΩΝ:** Πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μάτια για τουλάχιστον 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό με τα βλέφαρα μονίμως ανοιχτά, συμβουλευθείτε οφθαλμίατρο.

**ΜΟΛΥΝΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ:** Πλύνετε επιμελώς με νερό και σαπούνι.

**ΛΗΨΗ ΑΠΟ ΣΤΟΜΑΤΟΣ:** Μην προκαλέσετε εμετό καθώς υπάρχει κίνδυνος αναρρόφησης.

**ΓΙΑΤΡΟΙ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ:** Θεραπεύσατε ανάλογα με τα συμπτώματα, δεν υφίσταται ενδεδειγμένο αντίδοτο, χορηγήστε αερόλυμα κορτικοστεροειδών για να αποτρέψετε πνευμονικό οίδημα.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 77 93 777.

**13** Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs με τον κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει	

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Τομάτα-Αγγούρι	3

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και σκιερό μέρος και σε κανονικές θερμοκρασίες το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**15** Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις 31-05-2012 εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

**B** Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΧΑΤΖΗ