



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 8 - 2 - 2010  
Αριθ. πρωτ: 180967

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Α. Σωτηροπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 244  
e-mail: [syg035@minagric.gr](mailto:syg035@minagric.gr)

Προς: SIPCAM INAGRA S.A.,  
Ισπανίας  
(δια της εταιρείας  
SIPCAM Ελλάς Μ. ΕΠΕ  
Ήρας 3  
194 00 – Κορωπί, Αττικής)  
(με απόδειξη)

- Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού  
κας. Α. Μπατζελή  
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού  
κ. Μ. Καρχιμάκη  
3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)  
Έδρες τους  
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά  
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους  
6. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
Εσωτερική διανομή:  
7. -Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/νσής μας  
-Γραμματεία της Δ/νσής μας  
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Διδότου 26, Αθήνα

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 125757/17-2-2009 Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. 14175/29-3-2007 έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) PHOSMET SIPCAM INAGRA 50 WP προς το φάσμα δράσης»

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την με αριθ. **125757/17-2-2009** Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. **14175/29-3-2007** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **PHOSMET SIPCAM INAGRA 50 WP**.
3. Το από 9-3-2009 Υπηρεσιακό σημείωμα της ομάδας αξιολόγησης υπολειμμάτων της Υπηρεσίας μας.
4. Την με αριθ. 127623/1-4-2009 επιστολή της εταιρείας Gowan Comercio Internacional e Servicos Limitada, Πορτογαλίας (διά της εταιρείας BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.) με την οποία συναινεί στην χρήση των στοιχείων υπολειμμάτων.
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α'7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/Β'1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη».
7. Την με αριθ. πρωτ. 132815/30-9-2009 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

**I.** Τροποποιούμε την με αριθ. **125757/17-2-2009** Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. **14175/29-3-2007** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **PHOSMET SIPCAM INAGRA 50 WP** ως προς το φάσμα δράσης (στα μηλοειδή).

Συγκεκριμένα το σημείο **5 φάσμα δράσης** {στα μηλοειδή (μηλιά και αχλαδιά)} διαμορφώνεται ως εξής:

<b>5</b>		Φάσμα δράσης			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος				
		γρ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	γρ./ στρέμμα	όγκος ψεκ. υγρού, λίτρα / στρέμμα		
<b>ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ:</b> - Γκρέϊπ-φρουτ, - Λεμονιά, - Μανταρινιά, - Πορτοκαλιά	-Μύιγα Μεσογείου ( <i>Ceratitis capitata</i> )	120	240-480	200-400	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	3
	-Κόκκινη Ψώρα ( <i>Aonidiella aurantii</i> )	140	280-560			
	-Ψευδόκοκκος ( <i>Pseudococcus citri</i> )	140	280-560			
<b>ΜΗΛΟΕΙΔΗ:</b> - Μηλιά, - Αχλαδιά	-Καρπόκαμα ( <i>Cydia pomonella</i> ) -Ανάρσια ( <i>Anarsia lineatella</i> ) -Οπλοκάμπη ( <i>Hoplocampa brevis</i> ) -Φυλλοδέτες ( <i>Adoxophyes orana</i> ) -Φυλλορύκτες ( <i>Phyllonorycter blancardella</i> , <i>P. corylifoliella</i> ) -Ψύλλα ( <i>Psylla pyri</i> ) -Βαμβακάδα ( <i>Diaspis pentagona</i> ) -Αιματόψειρα ( <i>Eriosoma lanigerum</i> )	120-140	120-140	100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών.	2

<b>ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ:</b> - Κερασιά	-Ανάρσια ( <i>Anarsia lineatella</i> ) -Καρπόκαψα ( <i>Cydia molesta</i> ) -Ανθονόμους ( <i>Anthonomus ornatus</i> ) -Ρυγχίτης ( <i>Rhynchites bacchus</i> )	120	180-300	150-250	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2
	-Βαμβακάδα ( <i>Diaspis spp.</i> )	140	210-350			
<b>Αραβόσιτος</b>	-Σεζάμια ( <i>Sesamia nonagrioides</i> ), -Πυραλίδα ( <i>Ostrinia nubilalis</i> )	120	60-120	50-100	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2
<b>Τεύτλα</b>	-Κλεονός ( <i>Bothynoderes punctiventris</i> )	120	72-96	60-80	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2
<b>Τριφύλλι</b>	Κάμπιες τριφυλλιού	120	36-60	30-50	Με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και επανάληψη εφ' όσον καθίσταται αναγκαίο μετά από 30 ημέρες.	2

**Παρατηρήσεις:**

1. Για την καταπολέμηση των κοκκοειδών μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με θερινό πολτό.
2. Για την καταπολέμηση των κοκκοειδών στα εσπεριδοειδή επαναλαμβάνεται η εφαρμογή, εάν χρειασθεί ανάλογα με την προσβολή των κοκκοειδών μέχρι τρεις (3) εφαρμογές ανά περίοδο.
3. Να μην επαναχρησιμοποιείται πριν περάσουν 30 ημέρες από την προηγούμενη εφαρμογή.
4. Η δόση των 140 γρ. αναφέρεται στην καταπολέμηση των κοκκοειδών.
5. Στα κοκκοειδή εφαρμόζεται όταν έχουμε το μέγιστο των κινητών προνυμφών, που συμπίπτει με το 60-65% της εκκόλαψης των αυγών.

**II.** Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. **125757/17-2-2009** Απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία τροποποιήθηκε η με αριθ. **14175/29-3-2007** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **PHOSMET SIPCAM INAGRA 50 WP**.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΧΑΤΖΗ