



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 7 - 6 - 2010
Αριθ. πρωτ: 185857

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 928 72 11
e-mail: syg046@minagric.gr

Προς: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ
ΑΕΒΕ
Εθν. Αντιστάσεως 73 και
Σποράδων,
152 31 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.
1592/29.6.1992 απόφασης
χορήγησης έγκρισης στο
φυτοπροστατευτικό προϊόν
(εντομοκτόνο) PYRINEX 5 GR, ως
προς τα μεγέθη συσκευασίας, τον
παρασκευαστή, το εργοστάσιο
παρασκευής, το εργοστάσιο
συσκευασίας, την καθαρότητα της
δραστικής ουσίας, την εγγυημένη
σύνθεση και την ημερομηνία λήξης
της έγκρισης»

Κοιν.: 1. Γραφείο Κας Υπουργού
2. Γραφείο Κου Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/σης Φυτ.
Παραγωγής κ. Δ. Μπαμπίλη
5. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/σεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
6. Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
7. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
8. Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 – Αθήνα
9. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/σής μας
-Γραμματεία της Δ/σής μας
10 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Λιδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Τη με αριθ. 116180/21.2.06 ΚΥΑ με θέμα «Καταχώριση των δραστικών ουσιών **Chlorpyrifos**, Chlorpyrifos-methyl, Mancozeb, Maneb και Metiram στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/72/ΕΚ της Επιτροπής της 21^{ης} Οκτωβρίου 2005».

3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α'/7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/Β'/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη».
6. Τη σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας (Α.Π. 119959/29.6.06).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **1592/29.6.1992** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **PYRINEX 5 GR**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 80262/29.6.1992 Απόφασή μας, ως προς τα μεγέθη συσκευασίας, τον παρασκευαστή, το εργοστάσιο παρασκευής, το εργοστάσιο συσκευασίας, την καθαρότητα της δραστικής ουσίας, την εγγυημένη σύνθεση και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης. Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

1592
29/6/1992
30/6/2010

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

PYRINEX 5 GR

1.2.β Μορφή:

ΚΟΚΚΩΔΕΣ (GR)

1.3 Δραστική ουσία (εξ)

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

CHLORPYRIFOS

(χημική ομάδα: οργανοφωσφορικά)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

97% (β/β) min

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

ΜΑΚΗΤΕΣΗΜ CHEMICAL WORKS LTD - ΙΣΡΑΗΛ

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: ΜΑΚΗΤΕΣΗΜ CHEMICAL WORKS LTD, Ισραήλ.
(Η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη δραστική ουσία chlorpyrifos (μετά την καταχώριση της στο Παράρτημα Ι του ΠΔ 115/97) έχουν κατατεθεί από την εταιρεία ΜΑΚΗΤΕSHIM CHEMICAL WORKS LTD και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 και Σποράδων,
Τ.Κ.: 15231 Χαλάνδρι, Αθήνα.
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: martha.paissiou@alfagro.gr
technical@alfagro.gr

β) Υπεύθυνος επικοινωνίας:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 και Σποράδων,
Τ.Κ.: 15231 Χαλάνδρι, Αθήνα.
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: martha.paissiou@alfagro.gr
technical@alfagro.gr

γ) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

Ο κάτοχος της έγκρισης

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 και Σποράδων,
Τ.Κ.: 15231 Χαλάνδρι, Αθήνα.
Τηλ.: 211 120 5570
Fax: 211 120 5572
E-mail: martha.paissiou@alfagro.gr
technical@alfagro.gr

ε) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ, Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας
Τ.Κ.: 32 011 – Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 22620-30821-3
Fax: 22620-30820
E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

στ) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Διεύθυνση Εργοστασίου: Θέση Ποταμιά,
Οινόφυτα Βοιωτίας.
Τ.Κ.: 32 011 – Οινόφυτα Βοιωτίας
Τηλ.: 22620-30821-3
Fax: 22620-30820
E-mail: nikos.kosmidis@alfagro.gr

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Chlorpyrifos 5% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 94,84 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει κατατεθεί στο φάκελο της έγκρισης του προϊόντος.

2

Συσκευασίες:

2.2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Κουτί	200 γραμ., 500 γραμ., 800 γραμ., 1κιλό, 1,5 κιλό, 2 κιλά, 2,5 κιλά.	Κουτί χάρτινο με εσωτερική σακούλα πολυαιθυλενίου (PE)
2	Φάκελος	200 γραμ.	Φάκελος πολυαιθυλενίου - αλουμινίου - πολυεστέρα ή πολυαιθυλενίου - πολύ-εστέρα
3	Σακίδιο	500 γραμ., 1 κιλό, 1,5 κιλό, 2 κιλά, 2,5 κιλά, 5 κιλά, 10 κιλά.	Σακίδια πολυαιθυλενίου - πολυεστέρα (PE/PET) ή πολυαιθυλενίου - αλουμινίου - πολυεστέρα (PE/AL/PET) ή χάρτινα με εσωτερική επένδυση πολυαιθυλενίου (PE).

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος διασκορπισμός με διανομέα κοκκωδών που προσαρμόζεται στην σπαρτική - φυτευτική μηχανή και ενσωμάτωση. Μετά την εφαρμογή του πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για τη πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: -----

Καθαρισμός ψεκαστήρα: -----

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φ.π. και της συσκευασίας. Τα κενά σακίδια και οι κενές σακούλες ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και μαζί με τα κουτιά που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Δε συνδυάζεται με άλλα γεωργικά φάρμακα ή με λιπάσματα. Εφαρμόζεται μόνο του.

4	Κατηγορία και τρόπος δράσης:	Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής, εφαρμοζόμενο πριν ή κατά τη σπορά ή τη φύτευση, για την καταπολέμηση εντόμων εδάφους.
----------	------------------------------	--

5. Φάσμα δράσης			
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΗ (κιλά/στρ.)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ (Παντζάρι, καρότο, κρεμμύδι, τομάτα, πεπόνι, καρπούζι (1) κουνουπίδι, λάχανο, μαρούλι, φασόλι, πιπεριά, μελιτζάνα, αγγούρι, κολοκυθάκι, σέλινο, σπαράγγι, αγκινάρα, πράσο, μπρόκολο, μπιζέλι)	Έντομα εδάφους: -Αγροτίδα ή καραφατμέ (Agrotis spp.) -Πρασσάγγουρας ή κρεμμυδοφάγος ή κολοκυθοκόπτης (Gryllotalpa gryllotalpa) -Ζάβρος (Zabrus tenebrioides) -Μηλολόνη ή ασπροσκούληκο (Melolontha melolontha) -Χλωρόπας (Carabidae) -Μυριάποδα	2-2,5 ή 1	α) Πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή β) Κατά τη σπορά ή φύτεμα σε γραμμές, αυλακίες ή λάκκους φυτέματος.
	-Σιδηροσκούληκας (Agriotes spp.) -Υλέμνια ή πιτάκι ή πηδούλι (Hylemya antiqwa)	5-6	Πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας.
BAMBAKI	Έντομα εδάφους: -Αγροτίδα ή καραφατμέ (Agrotis spp.) -Πρασσάγγουρας ή κρεμμυδοφάγος ή κολοκυθοκόπτης (Gryllotalpa gryllotalpa) -Ζάβρος (Zabrus tenebrioides) -Μηλολόνη ή ασπροσκούληκο (Melolontha melolontha) -Χλωρόπας (Carabidae) -Μυριάποδα	2-2,5 ή 1,5	α) Πριν τη σπορά ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή β) Κατά τη σπορά ή φύτεμα σε γραμμές, αυλακίες ή λάκκους φυτέματος.
	- Σιδηροσκούληκας (Agriotes spp.) -Υλέμνια ή πιτάκι ή πηδούλι (Hylemya antiqwa)	5-6	Πριν τη σπορά ή φύτεμα, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας.

ΠΑΤΑΤΑ	Έντομα εδάφους: -Αγροτίδα ή καραφατμέ (Agrotis spp.) -Πρασάγγουρας ή κρεμμυδοφάγος ή κολοκυθοκόπτης (Gryllotalpa gryllotalpa) -Ζάβρος (Zabrus tenebrioides) -Μηλολόνη ή ασπροσκούληκο (Melolontha melolontha) -Χλωρόπας (Carabidae) -Μυριάποδα -Σιδηροσκούληκας (Agriotes spp.) -Υλέμνια ή πιτάκι ή πηδούλι (Hylemya antiqua)	2-2,5 ή 2 ή 2,5-3	α) Πριν τη σπορά ή φύτεμα, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή β) Κατά τη σπορά ή γ) Κατά το παράχωμα.
ΣΙΤΗΡΑ (Σιτάρι, σίκαλη, κριθάρι, βρώμη).	-Αγροτίδα ή καραφατμέ (Agrotis spp.) -Ζάβρος (Zabrus tenebrioides) -Σιδηροσκούληκα (Agriotes spp.)	2-2,5 5-6	Πριν τη σπορά ή φύτεμα, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας. Πριν τη σπορά ή φύτεμα, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας.
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ	-Αγροτίδα ή καραφατμέ (Agrotis spp.) - Πρασάγγουρας ή κρεμμυδοφάγος ή κολοκυθοκόπτης (Gryllotalpa gryllotalpa) -Ζάβρος (Zabrus tenebrioides) -Μηλολόνη ή ασπροσκούλικο (Melolontha melolontha) -Χλωρόπας (Carabidae) -Μυριάποδα -Σιδηροσκούληκας (Agriotes spp.) -Υλέμνια ή πιτάκι ή πηδούλι (Hylemya antiqua)	2-2,5 ή 1,2 5-6	α) Πριν τη σπορά ή φύτεμα, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή β) Κατά τη σπορά ή φύτεμα, σε γραμμές, αυλακιές ή λάκκους φυτέματος. Πριν τη σπορά ή φύτεμα, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας.

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ	Αγροτίδα ή καραφατμέ (<i>Agrotis</i> spp.) - Πρασσάγγουρας ή κρεμμυδοφάγος ή κολοκυθοκόπτης (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>) - Ζάβρος (<i>Zabrus tenebrioides</i>) - Μηλολόνη ή ασπροσκούλικο (<i>Melolontha melolontha</i>) - Χλωρόπας (<i>Carabidae</i>) - Μυριάποδα	2-2,5 ή 1,2	α) Πριν τη σπορά ή φύτεμα, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή β) Κατά τη σπορά ή φύτεμα σε γραμμές, αυλακιές ή λάκκους φυτέματος.
	- Σιδηροσκούληκας (<i>Agriotes</i> spp.) - Υλέμυια ή πιτάκι ή πηδούλι (<i>Hylemya antiqua</i>)	5-6	Πριν τη σπορά ή φύτεμα, με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας.
ΚΑΙΠΝΟΣ	Έντομα εδάφους: - Αγροτίδα ή καραφατμέ (<i>Agrotis</i> spp.) - Πρασσάγγουρας ή κρεμμυδοφάγος ή κολοκυθοκόπτης (<i>Gryllotalpa gryllotalpa</i>) - Ζάβρος (<i>Zabrus tenebrioides</i>) - Μηλολόνη ή ασπροσκούληκο (<i>Melolontha melolontha</i>) - Χλωρόπας (<i>Carabidae</i>) - Μυριάποδα	2-2,5 ή 1,5	α) Πριν το φύτεμα ή φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας ή β) Κατά τη σπορά ή φύτεμα σε γραμμές, αυλακιές ή λάκκους φυτέματος.
	- Σιδηροσκούληκας (<i>Agriotes</i> spp.) - Υλέμυια ή πιτάκι ή πηδούλι (<i>Hylemya antiqua</i>)	5-6	Πριν τη σπορά ή το φύτεμα με διασκορπισμό και ενσωμάτωση εφ' όλης της επιφάνειας.

Παρατηρήσεις:

1. Η εφαρμογή γίνεται με διανομέα κοκκωδών που εφαρμόζεται στην σπαρτική ή φυτευτική μηχανή ή με το χέρι.
2. Μετά την εφαρμογή του πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια για την πλήρη ενσωμάτωση των κόκκων που έπεσαν στα άκρα του χωραφιού.
3. Στο **καρπούζι** εφαρμόζεται και με δοσολογία **1 γραμ. / λάκκο** φύτευσης.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτουγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Απαγορεύεται η χρήση του σε περιοχές που έχουν άμεση γειτνίαση με επίγεια (λίμνες, ποτάμια) ή υπόγεια (άντλησης) αβαθή νερά.

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
 - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
 - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-Κρατείστε τα παραγωγικά ζώα τουλάχιστον **21** ημέρες μακριά από την περιοχή όπου έγινε η εφαρμογή.
-Απαγορεύεται η βόσκηση μετά τη συγκομιδή του βαμβακιού.

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής, στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον

- 10** Φράσεις R

R50/53 Τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα και για τα πουλιά.

- 11** Φράσεις S

S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
S13 Μακριά από τρόφιμα ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το σκεύασμα. Πλύνετε τα πριν τα ξαναφορέσετε.
S37 Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
S35/57 Το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατεθεί με ασφαλή τρόπο. Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος.
Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματός πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά το ψεκάσμο.
Sp1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).
S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του υλικού στο περιβάλλον, αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης».

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Σε περίπτωση κατάποσης ή ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε του την ετικέτα.
Αντίδοτο: θειϊκή ατροπίνη με τις οδηγίες γιατρού.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) **chlorpyrifos**

Φυτικά Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί οριστικά Ευρωπαϊκά MRLs με τον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	PHI (ημέρες)
Πατάτα	60 (αν χρησιμοποιηθεί κατά το παράχωμα)
Λοιπές καλλιέργειες	M.E. (Προφυτρωτική εφαρμογή)

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο.
Ημερομηνία λήξης: Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις 30-06-2010 εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

B**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

M. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ