

Φύλλο Ελέγχου Επιθεώρησης Εκτροφής Χοίρων

A							ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ						
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	Στοιχεία αρμόδιας κτηνιατρικής υπηρεσίας												
	Αριθμός και ημερομηνία πρωτοκόλλου												
	Ημερομηνία ελέγχου												
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ	Επίσημος κτηνίατρος -1 (Ονοματεπώνυμο, υπηρεσία)												
	Επίσημος κτηνίατρος -2 (Ονοματεπώνυμο, υπηρεσία)												
	Επίσημος κτηνίατρος -3 (Ονοματεπώνυμο, υπηρεσία)												
B							ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ						
1	Επωνυμία/Ονοματεπώνυμο κατόχου												
2	Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου εκμετάλλευσης												
3	Κινητό τηλέφωνο υπεύθυνου εκμετάλλευσης												
4	E-mail υπεύθυνου εκμετάλλευσης												
6	Τηλέφωνο επικοινωνίας εκμετάλλευσης												
8	E-mail												
9	Τοποθεσία εκμετάλλευσης												
10	Συντεταγμένες				X			Ψ					
11	Κωδικός αριθμός εκμετάλλευσης				ΕΛ								
12	Δυναμικότητα μονάδας				Α) Κάπρων ≥ 7μηνών Β) Χοιρομητέρων ≥ 7μηνών Γ) Λοιπών χοιριδίων								
Γ							ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ						
							ΣΤΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ						
							ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙΡΩΝ						
1	Ελάχιστες διαστάσεις κελιών κάπρων				6,00 m ²	NAI		OXI					
2	Κάπροι σε κελιά οχείας				10,00 m ²	NAI		OXI					
3	Μέγιστο πλάτος διάκενων δαπέδων από σκυρόδεμα				18 mm	NAI		OXI					

Φύλλο Ελέγχου Επιθεώρησης Εκτροφής Χοίρων

4	Ελάχιστο πλάτος δοκίδων δαπέδων από σκυρόδεμα	80 mm	NAI		OXI	
ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ Μ.Θ.Χ.						
Συνολικός Ελεύθερος Χώρος Επιφάνειας Δαπέδου στον Ομαδικό Ενσταυλισμό.						
5	Ομάδα έως 5 ζώα	Ομάδα με 6 έως 39 ζώα	Ομάδα από 40 ζώα και πάνω			
	1,80 m ² /Ζώο	1,64 m ² /Ζώο	1,48 m ² /Ζώο			
	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI
6	Μήκος Πλευρών >2,8	Μήκος Πλευρών >2,4	Μήκος Πλευρών >2,4			
	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI
7	Συνεχές συμπαγές δάπεδο	0,95 m ²	NAI		OXI	
8	Ανοιγματα αποχέτευσης στο συμπαγές δάπεδο	<15%	NAI		OXI	
9	Μέγιστο πλάτος διάκενων δαπέδων από σκυρόδεμα:	20 mm	NAI		OXI	
10	Ελάχιστο πλάτος δοκίδας δαπέδων από σκυρόδεμα:	80 mm	NAI		OXI	
ΟΜΑΔΙΚΟΣ ΕΝΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ						
Συνολικός Ελεύθερος Χώρος Επιφάνειας Δαπέδου στον Ομαδικό Ενσταυλισμό.						
11	Ομάδα έως 5 ζώα	Ομάδα με 6 έως 39 ζώα	Ομάδα από 40 ζώα και πάνω			
	2,48 m ² /Ζώο	2,25 m ² /Ζώο	2,03 m ² /Ζώο			
	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI
12	Μήκος Πλευρών >2,8	Μήκος Πλευρών >2,4	Μήκος Πλευρών >2,4			
	NAI	OXI	NAI	OXI	NAI	OXI
13	Συνεχές συμπαγές δάπεδο	0,95 m ²	NAI		OXI	
14	Συνεχές συμπαγές δάπεδο	1,30 m ²	NAI		OXI	
15	Ανοιγματα αποχέτευσης στο συμπαγές δάπεδο	<15%	NAI		OXI	
16	Μέγιστο πλάτος διάκενων δαπέδων από σκυρόδεμα:	20 mm	NAI		OXI	
17	Ελάχιστο πλάτος δοκιδοτών δαπέδων από σκυρόδεμα:	80 mm	NAI		OXI	
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΧΟΙΡΩΝ ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ / ΠΙΑΧΥΝΣΗΣ						
Συνολικός ελεύθερος χώρος επιφάνειας δαπέδου						
18	Έως 10 Κιλά	0,15 m ²	NAI		OXI	
19	Μεταξύ 10 και 20 Κιλά	0,20 m ²	NAI		OXI	
20	Μεταξύ 20 και 30 Κιλά	0,30 m ²	NAI		OXI	
21	Μεταξύ 30 και 50 Κιλά	0,40 m ²	NAI		OXI	
22	Μεταξύ 50 και 85 Κιλά	0,55 m ²	NAI		OXI	
23	Μεταξύ 85 και 110 Κιλά	0,65 m ²	NAI		OXI	
24	Πάνω από 110 Κιλά	1,00 m ²	NAI		OXI	
Μέγιστο πλάτος διάκενων δαπέδων από σκυρόδεμα						
25	Χοιρίδια	11 mm	NAI		OXI	
26	Απογαλακτισμένοι χοίροι	14 mm	NAI		OXI	
Ελάχιστο πλάτος δοκιδοτών δαπέδων από σκυρόδεμα						
27	Χοιρίδια	50 mm	NAI		OXI	
28	Απογαλακτισμένοι χοίροι	50 mm	NAI		OXI	

Φύλλο Ελέγχου Επιθεώρησης Εκτροφής Χοίρων

	Χώρος ανάπαυσης των χοίρων					
29	Οι εγκαταστάσεις σταβλισμού επιτρέπουν στα ζώα να έχουν πρόσβαση σε χώρο ανάπαυσης άνετο από φυσική και θερμική άποψη, κατάλληλα αποστραγγιζόμενο και καθαρό		NAI		OXI	
30	Μπορούν οι χοίροι να βλέπουν άλλους χοίρους		NAI		OXI	
31	Επιτρέπει την ταυτόχρονη κατάκλιση των ζώων		NAI		OXI	
	Δάπεδο					
32	Είναι σχεδιασμένο, κατασκευασμένο και διατηρημένο έτσι ώστε να μην προκαλεί τραυματισμούς ούτε ταλαιπωρίες στους χοίρους		NAI		OXI	
33	Αποτελείται από ανθεκτική, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια ώστε να είναι κατάλληλο για το μέγεθος και το βάρος των χοίρων		NAI		OXI	
34	Η ρυπαρότητα των ζώων όλων των κατηγοριών διατηρείται στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα		NAI		OXI	
	Πρόσβαση στην τροφή					
35	Η παροχή τροφής γίνεται με τη χρήση κατάλληλων ταϊστών για την κατηγορία ζώων που προορίζονται και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ως προς τη θέση, τον αριθμό και τη λειτουργία		NAI		OXI	
36	Στα ζώα παρέχεται καθημερινά επαρκές ορθολογικό σιτηρέσιο, ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης και την εποχή του έτους, σύμφωνα με γραπτές οδηγίες του κτηνιάτρου ή ειδικού επιστήμονα		NAI		OXI	
37	Όλοι οι χοίροι λαμβάνουν τροφή τουλάχιστον μία φορά την ημέρα		NAI		OXI	
38	Σε περίπτωση ομαδικής σίτισης (όχι ad libitum ή αυτόματο σύστημα), όλοι οι χοίροι της ομάδας λαμβάνουν τροφή την ίδια ώρα		NAI		OXI	
39	Οι χοιρομητέρες και οι Μ.Θ.Χ. σιτίζονται με σύστημα ώστε κάθε ζώο να έχει αρκετή τροφή		NAI		OXI	
40	Παρέχεται τροφή πλούσια σε ίνες και υψηλή θρεπτική αξία για κυοφορούσες χοιρομητέρες ξηράς περιόδου και Μ.Θ.Χ.		NAI		OXI	
	Πρόσβαση στη νερό					
41	Κατάλληλη κατασκευή και καθαριότητα σκευών		NAI		OXI	

Φύλλο Ελέγχου Επιθεώρησης Εκτροφής Χοίρων

42	Όλοι οι χοίροι ηλικίας άνω των δύο εβδομάδων έχουν διαρκή πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα πόσιμου νερού								NAI		OXI	
43	Ο μέγιστος αριθμός ζώων ανά ποτίστρα (για ξηρή σίτιση) είναι 12 ζώα για ποτίστρα τύπου θηλής και 20 ζώα για ποτίστρα τύπου κυπέλου								NAI		OXI	
44	Ο μέγιστος αριθμός ζώων ανά ποτίστρα (για υγρή σίτιση) είναι 24 ζώα								NAI		OXI	
45	Εάν το νερό παρέχεται από γεώτρηση, υπάρχει πιστοποιημένος έλεγχος (μία τουλάχιστον φυσικοχημική και μικροβιολογική ανάλυση ανά έτος)								NAI		OXI	
46	Εάν το νερό προέρχεται από το δίκτυο, υπάρχει μία μικροβιολογική ανάλυση ανά 2 έτη								NAI		OXI	
47	Έως απογαλακτισμό				Προπάχυνση έως σφαγή				Χοιρομητέρες Γαλουχούσες			
	0,5L/m				1L/min				2,5-3L/min			
	NAI		OXI		NAI		OXI		NAI		OXI	
Δ	ΚΤΙΡΙΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ											
	Φωτισμός											
1	Οι χοίροι εκτίθενται σε φως έντασης τουλάχιστον 40 lux και για τουλάχιστον οκτώ ώρες την ημέρα								NAI		OXI	
	Ένταση ήχων											
2	Αποφεύγονται οι συνεχείς θόρυβοι που φθάνουν τα 85 db, καθώς και κάθε διαρκής ή αιφνίδιος θόρυβος στο τμήμα του κτηρίου όπου σταβλίζονται οι χοίροι								NAI		OXI	
	Πρακτικές εκτροφής											
3	Καθαρίζονται και απολυμαίνονται οι χώροι, οι κλωβοί, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία								NAI		OXI	
4	Απομακρύνονται τα κόπρανα και τα ούρα όσο το δυνατόν συχνότερα								NAI		OXI	
5	Λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συγκρούσεων								NAI		OXI	
6	Τηρούνται οι καλές πρακτικές ανάμειξης των ζώων όπως για παράδειγμα να εκτρέφονται σε σταθερές ομάδες με τη λιγότερη δυνατή ανάμιξη								NAI		OXI	
7	Παρέχονται στους χοίρους επαρκείς δυνατότητες για να αποφεύγουν και να κρύβονται από άλλους χοίρους								NAI		OXI	
8	Υπάρχουν κελιά απομόνωσης των ζώων								NAI		OXI	
9	Η διαφορά στο σωματικό βάρος μεταξύ των ζώων που βρίσκονται στο ίδιο κελί δεν υπερβαίνει το 20%								NAI		OXI	

Φύλλο Ελέγχου Επιθεώρησης Εκτροφής Χοίρων

Ε	ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ					
1	Η θερμοκρασία εντός των θαλάμων δεν υπερβαίνει τους 35°C ή δεν είναι χαμηλότερη των 8°C για όλες τις κατηγορίες χοίρων		NAI		OXI	
2	Διαπιστώνεται τροποποιημένη συμπεριφορά κατάκλισης των ζώων (ως κριτήριο συμπεριφοράς για τη θερμική άνεση)		NAI		OXI	
3	Απουσιάζει η ταχύπινοια των ζώων κατά την ανάπαυση (ως κριτήριο συμπεριφοράς για τη θερμική άνεση)		NAI		OXI	
4	Η σχετική υγρασία στους θαλάμους κυμαίνεται μεταξύ 55% και 75%		NAI		OXI	
5	Υπάρχουν υγρασιόμετρα και θερμομέτρα τοποθετημένα σε όλους τους θαλάμους		NAI		OXI	
6	Ο χώρος σταβλισμού διαθέτει φυσικό ή/και τεχνητό εξαερισμό ρυθμισμένο ώστε να αποφεύγονται τα ρεύματα αέρα		NAI		OXI	
7	Οι συγκεντρώσεις των αερίων τηρούνται κάτω από τα ελάχιστο όρια (20 ppm NH3 / 3000 ppm CO2)		NAI		OXI	
8	Παρουσία σημαντικού αριθμού εντόμων και παρασίτων στην εκμετάλλευση		NAI		OXI	
ΣΤ	ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ - ΣΧΕΔΙΩΝ					
1	Ο έλεγχος ορθής λειτουργίας των ποτιστρών/ταϊστρών καταγράφεται στο αρχείο συντήρησης, τουλάχιστον σε κάθε είσοδο νέας παρτίδας ζώων στο κελί		NAI		OXI	
2	Βλάβες που παρατηρούνται στην ορθή λειτουργία των ποτιστρών/ταϊστρών μεταξύ των διαστημάτων πριν την είσοδο νέων ζώων στο κελί επιλύονται άμεσα και καταγράφονται στο αρχείο συντήρησης		NAI		OXI	
3	Τηρείται αρχείο καθαρισμού, απολυμάνσεων, απεντομώσεων και μυοκτονιών		NAI		OXI	
4	Τηρείται αρχείο ετήσιας συντήρησης του εξοπλισμού και τεκμηρίωση για τυχόν επισκευές του κατά τη διάρκεια του έτους		NAI		OXI	
5	Τηρείται μητρώο φαρμακευτικής αγωγής, θανάτων, πρόωγων απομακρύνσεων από την παραγωγική δραστηριότητα για λόγους διαφορετικούς από την τακτική εμπορική δραστηριότητα		NAI		OXI	
6	Τηρείται μητρώο καθημερινών επιθεωρήσεων του αυτόματου ή μηχανικού εξοπλισμού		NAI		OXI	

Φύλλο Ελέγχου Επιθεώρησης Εκτροφής Χοίρων

7	Υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης της εκμετάλλευσης για περιπτώσεις όπως διακοπή ρεύματος, διακοπή νερού, διακοπή τροφοδοσίας, βλάβη εξοπλισμού (προαιρετικό)		NAI		OXI	
8	Υπάρχουν σχέδια έκτακτης ανάγκης της εκμετάλλευσης για περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρες, πυρκαγιές (προαιρετικό)		NAI		OXI	
Z	ΥΛΙΚΑ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ					
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ					
	Είναι τα υλικά εμπλουτισμού επιλεγμένα ώστε να έχουν τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ιδιότητες:					
1	Είναι μασώμενα		NAI		OXI	
2	Είναι βρώσιμα		NAI		OXI	
3	Είναι εξερευνήσιμα		NAI		OXI	
4	Ανανεώνονται τακτικά		NAI		OXI	
5	Παρέχονται σε επαρκή ποσότητα		NAI		OXI	
6	Κάθε στιγμή είναι διαθέσιμα και προσβάσιμα από όλους ταυτόχρονα τους χοίρους		NAI		OXI	
7	Είναι καθαρά*		NAI		OXI	
8	Παρέχεται σε κυφορούσες χοιρομητέρες και μικρούς θηλυκούς χοίρους υλικό κατασκευής φωλιάς (Αν όχι δήλωση εκτροφέα)		NAI		OXI	
9	Σε κάθε κελί υπάρχει τοποθετημένο τουλάχιστον ένα υλικό εμπλουτισμού, το οποίο αν είναι οριακού ενδιαφέροντος συμπληρώνεται και από βέλτιστο ή μη βέλτιστο υλικό		NAI		OXI	
10	Ποιο είναι το ποσοστό απασχόλησης;					
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ					
11	ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΥΡΕΣ **					
12	ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΥΤΙΑ**					
13	ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ**					
	ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΟΞΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ					
14	ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ					
15	ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΠΡΙΑΣ					
16	ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΚΕΛΙΟΥ					
H	ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ					
1	Ο αριθμός του προσωπικού για την φροντίδα των ζώων είναι επαρκής		NAI		OXI	
2	Το προσωπικό που ασχολείται με χοίρους έχει λάβει		NAI		OXI	

Φύλλο Ελέγχου Επιθεώρησης Εκτροφής Χοίρων

	οδηγίες και κατευθύνσεις στις τεχνικές απολύμανσης και υγιεινής για την αποφυγή της εξάπλωσης μεταδιδόμενων νοσημάτων					
3	Έχουν κατάλληλες γνώσεις, πείρα και επαγγελματικά προσόντα (πιστοποιητικό εκπαίδευσης)		NAI		OXI	
4	Επιθεωρούνται τα ζώα κατ' ελάχιστο μια φορά την ημέρα					
Θ	ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΙ - ΚΕΛΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ					
1	Ηλικία απογαλακτισμού					
2	Αν κάτω των 28 ημερών υπάρχουν κελιά ειδικά για αυτά τα χοιρίδια τα οποία καθαρίζονται και απολυμαίνονται πριν από κάθε νέα εισαγωγή χοιριδίων		NAI		OXI	
3	Τα κελιά αυτά είναι σε χώρους διακριτά ξεχωριστούς από τις χοιρομητέρες		NAI		OXI	
4	Διατηρούνται κατάλληλα κελιά περίθαλψης, έτοιμα προς χρήση, σε ποσοστό 1% του αριθμού ζώων ανά κτίριο		NAI		OXI	
5	Υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για την προσωρινή απομάκρυνσης υπαίτιων δηγμάτων ουράς ή ώτων		NAI		OXI	
I	ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟΙ/ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ					
1	Ευνουχισμός		NAI		OXI	
	Αν ναι, γίνεται στην κατάλληλη ηλικία και με τα κατάλληλα μέσα	Λαμβάνονται μέτρα υγιεινής και ανακούφισης του πόνου όταν απαιτείται (ηλικία άνω των 7 ημερών)				
		NAI		OXI		
2	Μείωση των κυνοδόντων οδόντων		NAI		OXI	
	Αν ναι, γίνεται στην κατάλληλη ηλικία		NAI		OXI	
3	Τοποθέτηση ρινικών κρίκων		NAI		OXI	
	Αν ναι, αιτιολογήστε:					
4	Μερική κοπή της ουράς		NAI		OXI	
5	Ηλικία πραγματοποίησης μερικής τομής					
6	Αιτία μερικής τομής ή ακρωτηριασμού (να αναφερθεί)					
7	Ευθανασία/επείγουσα σφαγή στη φάρμα (πρωτόκολλα διαδικασίας, εξοπλισμός αναισθητοποίησης/θανάτωσης, αρμόδιο προσωπικό)		NAI		OXI	

Φύλλο Ελέγχου Επιθεώρησης Εκτροφής Χοίρων

[illegible]

Φύλλο Ελέγχου Επιθεώρησης Εκτροφής Χοίρων

επιπέδων θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, *μετακίνησης σε κελιά περίθαλψης, πρόωρων απομακρύνσεων από την παραγωγή και θανάτων λόγω δηγμάτων ουράς, *ανάλυσης νερού, *ανάλυσης σιτηρεσίου ΝΑΙ/ΟΧΙ	
3. α) Τηρείται για κάθε κελί, αρχείο με ορθά συμπληρωμένα <u>έντυπα καταγραφής ευρημάτων αλλοιώσεων από δηγμάτα ουράς ή και ώτων</u> ΝΑΙ/ΟΧΙ	α) Αν ναι, τα ευρήματα της επιθεώρησης επαληθεύουν τις πληροφορίες των αρχείων;
β) Τηρείται για κάθε κελί, αρχείο του <u>σχεδίου δράσης</u> (διορθωτικά μέτρα) για την αντιμετώπιση των κινδύνων εμφάνισης δηγμάτων ουράς ή και ώτων ΝΑΙ/ΟΧΙ	β) Αν ναι, τα ευρήματα της επιθεώρησης επαληθεύουν τις πληροφορίες των αρχείων;
γ) Τηρείται <u>ηλεκτρονικό αρχείο</u> με φωτογραφικό υλικό που να αντιστοιχεί σε κάθε ομάδα ζώων και να καταγράφεται η σοβαρότητα και η συχνότητα εμφάνισης των αλλοιώσεων ΝΑΙ/ΟΧΙ	γ) Αν ναι, να καταγραφούν οι παρτίδες ζώων που αφορούν οι τεκμηριώσεις (σύμφωνα με τις ημερομηνίες γέννησης και φωτογράφισης) και να υποβληθούν στην τοπική Κτηνιατρική Αρχή μαζί με το έντυπο επιθεώρησης.

Φύλλο Ελέγχου Επιθεώρησης Εκτροφής Χοίρων

4. Στα κελιά ζώων με ακέραιες ουρές , εντοπίζονται σοβαρού βαθμού (βαθμολογίας 2) <u>αλλοιώσεις</u> στις ουρές σε ποσοστό εμφάνισης <u>ανώτερο του 3%</u> των ζώων μιας ομάδας (εκτροφές που διενεργούν δοκιμές) <u>ή του 5%</u> (εκτροφές που εκτρέφουν αποκλειστικά χοίρους με ακέραιες ουρές) ΝΑΙ/ΟΧΙ	A) Αριθμός παρτίδας κελιού με ζώα με σοβαρού βαθμού (2) αλλοιώσεις στις ουρές ή και τα ώτα	B) Ποσοστό ζώων στο κελί με σοβαρού βαθμού (2) αλλοιώσεις στις ουρές ή και τα ώτα	Γ) Ηλικία των ζώων

Φύλλο Ελέγχου Επιθεώρησης Εκτροφής Χοίρων

5. Στα κελιά ζώων με μερικώς αποκομμένες ουρές , εντοπίζονται σοβαρού βαθμού (βαθμολογίας 2) <u>αλλοιώσεις</u> στις ουρές σε ποσοστό εμφάνισης <u>ανώτερο του 2%</u> των ζώων μιας ομάδας ΝΑΙ/ΟΧΙ	A) Αριθμός παρτίδας κελιού με ζώα με σοβαρού βαθμού (2) αλλοιώσεις στις ουρές ή και τα ότα	B) Ποσοστό ζώων στο κελί με σοβαρού βαθμού (2) αλλοιώσεις στις ουρές ή και τα ότα	Γ) Ηλικία των ζώων
6. α) Τα <u>κελιά</u> , είναι κατάλληλα* ώστε να μειώνονται/εξαλείφονται οι παράγοντες πυροδότησης του δαγκώματος της ουράς (*δηλαδή, <u>καθαρίζονται εύκολα</u> και διαθέτουν •σαφώς οριοθετημένες θερμικές ζώνες δραστηριότητας •μη ολισθηρά δάπεδα •στρωμένη •κατάλληλα χωρίσματα •υλικά εμπλουτισμού και •επαρκή εξοπλισμό σίτισης) ΝΑΙ/ΟΧΙ	Αριθμός κελιού - Παρτίδα ζώων	Διορθωτική/ές ενέργεια/ες	

Φύλλο Ελέγχου Επιθεώρησης Εκτροφής Χοίρων

Λ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
*Αν τα υλικά εμπλουτισμού είναι ακάθαρτα σημαίνει ότι δε χρησιμοποιούνται από τους χοίρους ** Φωτογραφίες με είδη αλλοιώσεων	

ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ

Όνομα & Υπογραφή
Υπεύθυνου Εκτροφής

Υπογραφή & Σφραγίδα
Επίσημων Κτηνιάτρων