

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.224948, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν° 20

Ευδεμίδα: Επανάληψη αντιμετώπισης για την 3^η πτήση στη **μεσοπρώιμη ζώνη** του νησιού

Ωίδιο: Τα σταφύλια είναι ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα

Τζιτζικάκια: Αυξημένοι οι πληθυσμοί κατά θέσεις → να γίνεται αντιμετώπιση μετά από έλεγχο

Χρόνοι εφαρμογής ψεκασμών: Συνιστάται οι εφαρμογές να γίνονται αργά, από το σούρουπο και μετά, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων που επικρατούν κατά τη διάρκεια της ημέρας

Προσοχή : Σε αμπέλια που είναι κοντά στη συγκομιδή να επιλέγετε σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας και να τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής

Φαινολογικά στάδια στην ποικιλία σουλτανίνα

- Τα βλαστικά στάδια που επικρατούν είναι από το γυάλισμα έως την έναρξη ωρίμασης.
- Σε σχέση με το 2025, παραμένει οψιμότητα τουλάχιστον κατά μια εβδομάδα.

Πίνακας.1. Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα

Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας					
Κλίμακα Baggiolini	Στάδιο L κλείσιμο σταφυλιών	Στάδιο M αρχή γυαλισματος - γυάλισμα		Στάδιο N έναρξη - πλήρης ωρίμασης ωρίμαση	
Κλίμακα BBCH	77	81		85	
Πρώιμη ζώνη		έχει ξεκινήσει η ωρίμαση			
Μεσοπρώιμη		το γυάλισμα ολοκληρώνεται			
Όψιμη ζώνη	τα σταφύλια γυαλίζουν				

ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (*Lobesia botrana*)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:



- Η δραστηριότητα από την 3^η πτήση του εντόμου (συλλήψεις, ωτοκίες) είναι αυξημένη σε όλες τις αμπελουργικές ζώνες του νησιού (Πιν.2).

Πιν.2. Εξέλιξη της δραστηριότητας του εντόμου ανά ζώνη την περίοδο αυτή

Ζώνη →	Πρώιμη	Μεσοπρώιμη	Όψιμη
Δραστηριότητα περιόδου (συλλήψεις, ωτοκίες)	σημαντικά αυξημένη	σημαντικά αυξημένη	χαμηλή έως μέτρια αλλά σε συνεχή αύξηση

Οδηγίες:

➤ Στη μεσοπρώιμη ζώνη του νησιού συνιστάται επανάληψη αντιμετώπισης στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες*:

• Μεσοπρώιμη ζώνη ΠΕ Ηρακλείου - ΠΕ Λασιθίου: 28 - 30 Ιουλίου

• Μεσοπρώιμη ζώνη ΠΕ Χανίων - ΠΕ Ρεθύμνου: 31 Ιουλίου - 1 Αυγούστου

Προσοχή: Οι ψεκασμοί στοχεύουν τα σταφύλια → Λόγω της ιδιαίτερα πυκνής βλάστησης χρειάζεται προσοχή ώστε το ψεκαστικό υγρό να φθάσει σε όλα τα σταφύλια.

Επισήμανση: Η αποτελεσματική αντιμετώπιση του εντόμου ήταν ιδιαίτερα δύσκολη τη φετινή καλλιεργητική περίοδο, λόγω της έντονης - συνεχούς βλάστησης των αμπελιών με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να διαπιστώνονται σημαντικές προσβολές. **Στα αμπέλια όπου διαπιστώνονται προσβολές απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή**, καθώς οι υπάρχοντες πληθυσμοί του εντόμου θα συμβάλουν σε αυξημένη πίεση προσβολής κατά την εξέλιξη της 3ης πτήσης → Οι επόμενες 15 - 25 ημέρες (ανάλογα με τη ζώνη) είναι κρίσιμες για την αντιμετώπιση του εντόμου.

* Οι ημερομηνίες επανάληψης ψεκασμού είναι ενδεικτικές. Σας συνιστούμε, σε συνεργασία με τον γεωπόνο σας, να λαμβάνετε υπόψη τη διάρκεια δράσης του σκευάσματος που χρησιμοποιήσατε στον προηγούμενο ψεκασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ:

(*Erysiphe necator*)
(χολέρα, σίρικας)



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι των σταφυλιών όπως και η νέα βλάστηση σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Οδηγίες:

➤ Συνιστάται να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα στα αμπέλια με συμπτώματα που δεν έχει ολοκληρωθεί το στάδιο του γυαλισματος των σταφυλιών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ:



Πτερωτό

Άπτερο

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Οι πληθυσμοί τους στα αμπέλια έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά θέσεις.

Οδηγίες:

➤ Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά (1-2 φύλλα ανά πρέμνο), από το μέσο του βλαστού έως δυο φύλλα πριν την κορυφή του.

Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο: 50 - 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.

➤ Ο ψεκασμός για τα τζιτζικάκια στοχεύει στη βλάστηση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα [τζιτζικάκια πατήστε εδώ](#)

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (ΦΠΠ): Εγκεκριμένα σκευάσματα στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2026
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες προσιμότητας: **πρώιμη** (παρالياκή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και περιγράφουν με ακρίβεια τη γενική τάση που επικρατεί στη φύση ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων δεν μπορούν να μεταφερθούν ως έχουν για κάθε αμπέλι. Στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, συμβουλευόμενοι το Δελτίο και σε συνεργασία με τον τοπικό σας γεωπόνο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελιού (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).

Τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου	
Τα δελτία γεωργικών προειδοποιήσεων αμπελιού αποστέλλονται στο email κάθε ενδιαφερόμενου με εγγραφή πατώντας εδώ	
Εφαρμογή I-Agric του ΥπΑΑΤ για ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο	

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Η Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ αποστέλλει εβδομαδιαία δελτία άρδευσης.

Στον σύνδεσμο <https://www.irrigation-crete.gr/> θα βρείτε αναρτημένο το Ολοκληρωμένο σύστημα λήψης αποφάσεων για την άρδευση καλλιεργειών σε επίπεδο Κρήτης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών.

Επιπλέον έχει εκδώσει Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την Ορθολογική Χρήση του Νερού Άρδευσης όπου παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για τις αρδευτικές ανάγκες, τα κρίσιμα στάδια ανάπτυξης καθώς και τις ενδεικτικές τιμές ελλειμματικής άρδευσης για συγκεκριμένες καλλιέργειες του νησιού, όπως η ελιά, το αμπέλι, το αβοκάντο και τα εσπεριδοειδή.

Το φυλλάδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης στη διεύθυνση : <https://www.crete.gov.gr/wp-content/uploads/2022/06/fylladio-ardeysis.pdf>