

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΧΛΑΔΙΑΣ - ΜΗΛΙΑΣ

Δελτίο Ν°3

(Ορεινές περιοχές)

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ



Έναρξη άνθησης



Άνθηση



Πτώση πετάλων - Καρπόδεση



Νεαρό καρπίδιο

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΗΛΙΑΣ



Έκπτυξη ματιών



Πράσινη κορυφή



Ρόδινη κορυφή




Έναρξη άνθησης

Γενικά, στις ορεινές περιοχές, επικρατούν τα παρακάτω βλαστικά στάδια :

- Στις αχλαδιές : πτώση πετάλων - καρπόδεση
- Στις μηλιές : ρόδινη κορυφή

ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ :

(*Venturia inaequalis*)-(Μηλιά)
(*Venturia pirina*)-(Αχλαδιά)

**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:**

- Στις ορεινές περιοχές την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου σημειώθηκαν βροχοπτώσεις μεγάλου ύψους (70 - 155 mm). Η διύγρανση της βλάστησης είχε μεγάλη χρονική διάρκεια (59 - 66 συνεχόμενες ώρες) σε χαμηλές θερμοκρασίες (μέση θερμοκρασία στη διύγρανση 2,2 - 3,6°C).
- Οι παραπάνω συνθήκες έχουν ευνοήσει τις πρώτες μολύνσεις από το μύκητα, ιδιαίτερα στις αχλαδιές και τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται τις τελευταίες ημέρες.

Οδηγίες:

- Σε μηλιές και αχλαδιές που εμφανίζονται συμπτώματα να γίνεται άμεσα αντιμετώπιση.
- Ο κίνδυνος για νέες μολύνσεις υφίσταται κάθε φορά που σημειώνονται βροχές με επαρκή διύγρανση της βλάστησης (ενδεικτικά στις θερμοκρασίες της εποχής στην ορεινή ζώνη, απαιτούνται το ελάχιστο 11 - 13 ώρες συνεχούς διύγρανσης). Για το λόγο αυτό συνιστάται προστασία πριν από πρόβλεψη βροχής ([παρακολουθείτε τα δελτία EMY](#)).

ΩΙΔΙΟ :

(*Oidium farinosum*) - (Μηλιά)

**Γενικές πληροφορίες:**

- Οι πρώτες προσβολές εμφανίζονται από μόλυσμα που υπάρχει μέσα σε μάρτια και δραστηριοποιείται με την έναρξη της βλάστησης.
- Οι μηλιές βρίσκονται σε ευαίσθητο βλαστικό στάδιο για μολύνσεις.

Οδηγίες:

- Στις μηλιές συνιστάται να γίνει αντιμετώπιση. Η προστασία μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για το φουζικλάδιο.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ :

(*Erwinia amylovora*)
(Αχλαδιά)

**Γενικές πληροφορίες:**

- Η ποικιλία κρυστάλλι είναι αρκετά ανθεκτική ενώ η ποικιλία κοντούλα πολύ ευαίσθητη.

Οδηγίες:

- Οι αχλαδιές βρίσκονται στα στάδια πτώσης πετάλων - καρπόδεσης. Η προστασία μετά την καρπόδεση βασίζεται σε καλλιεργητικά μέτρα. Συνιστάται να γίνεται τακτικός έλεγχος στις αχλαδιές. Τα ύποπτα τμήματα με συμπτώματα σε φύλλα, νεαρούς βλαστούς και καρπούς (σαν να είναι "καμένα" από φωτιά) αφαιρούνται με ξηρό καιρό μαζί με υγιές τμήμα 20 - 25 εκ. και πρέπει να καταστρέφονται άμεσα. Το βακτήριο μεταδίδεται με τα εργαλεία αφαίρεσης και γι' αυτό καλό είναι να απολυμαίνονται τακτικά.

ΨΥΛΛΑ :

Cacopsylla pyri
Αχλαδιά

**Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις την περίοδο αυτή:**

Σε δειγματοληψία στο οροπέδιο Λιβάδι Κρουσώνα, την περίοδο αυτή, διαπιστώνονται προνύμφες τελευταίων σταδίων και ακμαία ψύλλας.

Οδηγίες αντιμετώπισης:

- Συνιστάται να γίνει έλεγχος για την παρουσία προνυμφών στις ταξιανθίες. Εάν διαπιστώνεται παρουσία τους σε ποσοστό πάνω από 5% των ελεγχόμενων ταξιανθιών να γίνεται αντιμετώπιση.
- Η ισορροπημένη λίπανση και θρέψη περιορίζει την έντονη τρυφερή βλάστηση, η οποία ευνοεί την ανάπτυξη της ψύλλας.

ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ :

Μηλιά - Αχλαδιά - Καρυδιά

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις - Οδηγίες:

Στις ορεινές περιοχές η δραστηριότητα του εντόμου δεν έχει ξεκινήσει. Προσοχή! Δεν χρειάζεται ακόμα καμία αντιμετώπιση.

Φάρμακα : Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)
Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)
Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Προσοχή στις μέλισσες !!!

Είναι ο κύριος επικονιαστής των περισσότερων φυτικών ειδών !!!



Οι μέλισσες αναζητούν τροφή, προστατέψτε τις!
Σεβόμαστε τις μέλισσες!

- Δεν ψεκάζουμε ανθισμένα δέντρα και φυτά.
- Οι ψεκασμοί με εντομοκτόνα στην άνθηση είναι ανώφελοι και καταστροφικοί.

Ηράκλειο 16 Απριλίου 2021
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη