

**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ -
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ**

Καβάλα 30-7-2012

Πληρ. : Αδαμίδου Ζωή τηλ. : 2510600423

ΔΗΜΟΣ Κ. Νευροκοπίου,

Πληρ. Σακελλαρίου Κων/να τηλ. : 2523350174



1^ο ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ ΠΑΤΑΤΑΣ

Γενικά

Η Υπηρεσία μας σε συνεργασία με τους Γεωπόνους του Δήμου Κ.Νευροκοπίου για το έτος 2012 εγκατέστησε οκτώ (8) φερομονικές παγίδες σε αντιπροσωπευτικά σημεία του Λεκανοπεδίου Κ.Νευροκοπίου για την παρακολούθηση της πτήσης του εντόμου .

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των χαμηλών θερμοκρασιών που επικράτησαν σχεδόν όλο τον Μάιο καθυστέρησε η σπορά και κατ' επέκταση η ανάπτυξη των φυτών . Έτσι η εγκατάσταση του δικτύου των παγίδων έγινε στις 3-7-2012.

Πτήση του εντόμου

Από την παρακολούθηση των παγίδων μέχρι σήμερα , προκύπτει **ότι οι πληθυσμοί των τέλειων εντόμων είναι πολύ χαμηλότεροι σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.**

Αυτό θεωρούμε ότι οφείλεται σε ένα βαθμό στον πολύ βαρύ χειμώνα που επικράτησε (μεγάλο διάστημα με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες , χιονοπτώσεις , παγετούς), με αποτέλεσμα να ανασταλεί η δραστηριότητα του εντόμου τόσο στις αποθήκες των παραγωγών όσο και στην αυτοφυή βλάστηση.

Το βλαστικό στάδιο της πατάτας είναι το Γ (αύξηση των κονδύλων) . Στο στάδιο αυτό και εφόσον δημιουργούνται ρωγμές στο έδαφος (ανομβρία , απότιστα χωράφια) , η προνύμφη του εντόμου προσβάλλει τους κονδύλους της πατάτας .

Από τη μελέτη των παραπάνω προκύπτουν τα εξής :

A. Καταπολέμηση στον αγρό

- Συνιστούμε ένα (1) ψεκασμό στις καλλιέργειες της πατάτας με εγκεκριμένα εντομοκτόνα μικρής υπολειμματικής διάρκειας (συμβουλευτικά επισυνάπτεται πίνακας με τις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες) .
- Αν ο παραγωγός προχωρήσει σε κάψιμο του χωραφιού , αυτό θα πρέπει να γίνει μετά τον ψεκασμό με εντομοκτόνο.

B. Καλλιεργητικές φροντίδες

- Τα αγροτεμάχια δεν πρέπει να μένουν απότιστα κατά τη διάρκεια του καψίματος , ώστε να αποφεύγονται οι ρωγμές του εδάφους οι οποίες ευνοούν την είσοδο της προνύμφης και την προσβολή των κονδύλων .

Συνημμένα : πίνακας (1)

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Αδαμίδου Ζωή