

15PROC003066074 2015-09-18



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ 16 -09-2015

Ταχ. δ/ση: Μενάνδρου 22
Τ.Κ. 105 52 – ΑΘΗΝΑ
Πληροφορές: Διαμαντάκη Χρ.
ΤΗΛ: 210- 212 5227
F.A.X: 210-5241841
e-mail: chdiamantaki@minagric.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3444/Χ.Δ/2015

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, Ισυνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 458.142,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αγροτική Ανάπτυξη, Διεύθυνση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών – Τμήμα Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών – μετά από την υπ' αριθμ. 1941/71021/03-09-2015 Απόφαση Έγκρισης διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την Προμήθεια Χημικών έτους 2015».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ σε ευρώ ελεύθερο, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ και τη χρήση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ, για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015», τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά των

15PROC003066074-2015-00-18
 οποίων αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ», που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής προς δημοσίευση της προκήρυξης, στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, στον Ελληνικό Οικονομικό Τύπο και την ανάρτησή της στο site του Υ.Π.Α.Π.ΕΝ.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.	18-09-2015	23-10-2015	29-10-2015 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 6.3 της παρούσας Διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι : η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ.

15PROC003066074-2015-09-18
 Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αγροτική Ανάπτυξη: www.minagric.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

Ο συνολικός προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε **372.473,1€ χωρίς ΦΠΑ (458.142,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).**

ΑΡΘΡΟ 1 - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Α. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ – ΝΟΜΟΙ:

1. **Η Οδηγία 2004/18/EK** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31^{ης} Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/EK της Ε.Ε. και την Οδηγία 2005/75/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16^{ης} Νοεμβρίου 2005, σε εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε ο Κανονισμός **842/2011/EK** της Επιτροπής, της 19^{ης} Αυγούστου 2011, «για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων Συμβάσεων».
2. **Το Π.Δ. 60/2007** (ΦΕΚ 64/A'/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/EK».
3. **Το Π.Δ. 118/2007** (ΦΕΚ 150/A'/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου», για θέματα διαδικασίας.
4. **Ο Ν. 2690/1999** (ΦΕΚ 45/A'/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. **Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999** (ΦΕΚ 199/A'/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις».
6. **Ο Ν. 2328/1995** (ΦΕΚ 159/A/1995) «Περί Νομικού καθεστώτος Ιδιωτικής Τηλεόρασης κ.λ.π.», άρθρο 15 και το εφαρμοστικό αυτού **Π.Δ. 82/1996** (ΦΕΚ 66/A'/1996), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. **Ο Ν. 3060/2002** «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. **Ο Ν. 3310/2005** (ΦΕΚ 30/A'/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το **Ν. 3414/10-11-2005** (ΦΕΚ 279/A'/2005).
9. **Ο Ν. 3886/2010** (ΦΕΚ 173/A'/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε κατ' άρθρα με το **Ν. 4055/2012** (ΦΕΚ 51/A'/2012) και ισχύει.
10. **Ο Ν. 4013/2011** (ΦΕΚ 204/A'/2011) «Σύσταση ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του **Ν. 4072/11-04-2012** (ΦΕΚ 86/A'/2012).

- 15PROC003066074-2015-09-18
11. **Ο Ν. 4038/2012** (ΦΕΚ 14/Α'/2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015» (Κεφ. Β, άρθρο 22B Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί).
 12. **Ο Ν. 4205/2013** (ΦΕΚ 242/Α'/2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υποδίκων και άλλες διατάξεις» (άρθρο 9, παραγρ. 4 β).
 13. **Ο Ν. 4155/2013** (ΦΕΚ 120/Α'/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις».
 14. **Ο Ν. 4152/2013** (ΦΕΚ 107/Α'/2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές» (άρθρο 1, παραγρ. Ζ).
 15. **Ο Ν. 4250/2014** (ΦΕΚ 74/Α'/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» (άρθρα 1 και 3).
 16. **Ο Ν. 4270/2014** (ΦΕΚ 143/Α'/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
 17. **Ο Ν. 4281/2014** (ΦΕΚ 160/Α'/2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», για τις διατάξεις οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ.
 18. **Ο Ν. 4320/2015** (ΦΕΚ 29/Α'/2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 37).

Β. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:

1. **Την Υ.Α. Π12390/2013 (ΦΕΚ Β'/2677)** «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
2. **Την υπ' αριθμ. Π1/542/04-03-2014** (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων» (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΙΔΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι προσφορές θα αφορούν στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών, του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αγροτική Ανάπτυξη, όπως περιγράφονται αναλυτικά στις συνημμένες στην παρούσα «**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**», **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ και Δ** που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. και του Π.Δ. 118/2007, έχουν:

15PROC008066074-2015-09-18

α) Τα Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα.

β) Ενώσεις Εταιρειών που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ) Συνεταιρισμοί.

δ) Κοινοπραξίες.

που δραστηριοποιούνται σε σχετικό αντικείμενο σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα Κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), ή στα Κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α΄ 139/27-06-97) – υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από τη Σ.Δ.Σ. – ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος – μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. ή τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.).

- ◆ Οι Ενώσεις Εταιρειών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά, υποχρεούνται όμως να προσδιορίζουν στην προσφορά τους την έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης και να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η Σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Ειδικότερα για τις Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συμπράξεις ισχύουν τα ακόλουθα:

- ◆ Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
- ◆ Η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους συμμετέχοντες που αποτελούν την Ένωση/Κοινοπραξία/Σύμπραξη, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης.
- ◆ Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης, ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.
- ◆ Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω

15PROC003066074 2015-09-18

ανικονομία προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

- ◆ Δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας Ένωσης/Κοινοπραξίας/Σύμπραξης να συμμετάσχει και σε άλλη Ένωση/Κοινοπραξία/Σύμπραξη που θα υποβάλλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας Διακήρυξης ή να συμμετέχει ως μεμονωμένος υποψήφιος ή σε άλλο υποψήφιο σχήμα και η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών, στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος.

3.2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.
- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:
 - είτε υπεύθυνα δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.
 - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του Π.Δ. 60/2007 και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3)

15PROC003066074 2015-09-18
 εργασία των ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
 στην αρμόδια υπηρεσία.

- 3.3** Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
- 3.4** Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
- 3.5** Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός ο οποίος περιλαμβάνει στην διαδικασία του και τη χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, θα γίνει σύμφωνα με τα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ και Δ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους Προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου **15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/2007**, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου **15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/2007**, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης **www.promitheus.gov.gr**, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, που διαθέτουν δηλαδή τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4.1. Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-05-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/2007 και συμπληρωματικά στο Π.Δ.118/2007.

15PROC003066074-2015-09-18

4.2. Περιεχόμενα προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά**» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «**Οικονομική Προσφορά**» *(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα.

4.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «**Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά**», υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα **ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ** της προσφοράς.

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

4.3. Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το Ν.4155/2013((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της Υ.Α Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

4.3.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014, την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 καθώς και το Υποδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασιμών ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. και θα αναλωθεί στην αρνητική περίπτωση και θα ανακοινωθεί στην και

4.3.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :

Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ήτοι :

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26¹⁵ Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

15PROC003066074 2015-09-18

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α' 305),

v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και **δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.**

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

δ) Όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Συνεταιρισμού.

4.3.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :

α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

-Τα αλλοδαπά Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

15PROC003066074_2015-09-18

γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

-Τα αλλοδαπά Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες), προκειμένου για Νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για Φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της Χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για Νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για Φυσικά πρόσωπα.

στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.

ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 (Α'153).

θ. Ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο Συνεταιρισμούς).

ι. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.

15PROC003066074-2015-09-18

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι Νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

- 4.3.4 Παραστατικό εκπροσώπησης**, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/2007, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.
- 4.3.5** Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, **δήλωση** που φέρει ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η Χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο 18 παρ.1 Π.Δ. 118/2007).
- 4.3.6 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα** κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, εάν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού προσώπου.
- 4.3.7 Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων και τα όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 7.6 της παρούσας Διακήρυξης, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ 118/2007 και της παρούσας, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.
- 4.3.8** Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.
- 4.3.9** Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες Υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την καταλληλότητα υλικών.
- 4.3.10** Στην περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της παραγράφου (**4.3.8**) αφορούν τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και προσκομίζονται από τον προσφέροντα.
- 4.3.11** Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.
- 4.3.12 Οι Προσφέροντες που συμμετέχουν αυτοτελώς ή σε Κοινοπραξία ή Ένωση Εταιρειών ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα, απαιτείται να προσκομίσουν επί ποινή απαραδέκτου:**
- ◆ Βεβαίωση περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των Α.Ε. και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο

15PROC003066074-2015-09-18 μετόχων της Εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της Προσφοράς.

- ◆ Εάν πρόκειται για Ελληνικές Α.Ε., τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α'/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α'/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.

Ειδικότερα, οφείλουν να προσκομίσουν:

- α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Ν. 2190/1920 την Εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το καταστατικό της, είναι ονομαστικές και
- β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες, πριν από την υποβολή της προσφοράς.
- ◆ Εάν πρόκειται για αλλοδαπές Α.Ε., ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε Ελληνικές Α.Ε., τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, (ΦΕΚ 30/Α'/2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α'/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στις εν λόγω διατάξεις.

Συναφώς επισημαίνεται ότι:

Α) Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι Φυσικού προσώπου, δεν ισχύει ως προς τις Εταιρείες οι μετοχές των οποίων, είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια Κρατών μελών της Ε.Ε ή του Ο.Ο.Σ.Α . Η απόδειξη περί του ότι, οι μετοχές της Επιχείρησης είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο που βρίσκεται σε ένα από τα ανωτέρω Κράτη, πραγματοποιείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού του οικείου Χρηματιστηρίου, με το οποίο βεβαιώνεται ότι οι μετοχές της Επιχείρησης είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο αυτό. Επίσης οι Εταιρείες αυτές, υποχρεούνται να προσκομίσουν το πλέον πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας.

Β) Μέλη των διαγωνιζομένων (αλλοδαπών Επιχειρήσεων) για τα οποία κατά το δίκαιο της Χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι Φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 8.α. του Ν. 3310/2005.

Γ) Μέλη των διαγωνιζομένων (αλλοδαπών Επιχειρήσεων) για τα οποία κατά το δίκαιο της Χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι Φυσικού προσώπου, πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 9 του Ν. 3310/2005.

15PROC003066074 2015-09-18

Δ) Όλα τα ανωτέρω έγγραφα που προσκομίζονται από αλλοδαπές Εταιρείες, πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του Κράτους της έδρας της Εταιρείας και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.

4.3.13 Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/2007.

Στοιχεία σχετικά με την τεχνική ικανότητα του Προμηθευτή.

Η τεχνική ικανότητα του προμηθευτή αποδεικνύεται από τα παρακάτω τα οποία οφείλει να καταθέσει με την προσφορά του **επί ποινή απόρριψης:**

α) Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του Δημοσίου ή Ιδιωτικού παραλήπτη.

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται:

- ◆ Εάν ο αποδέκτης είναι Αναθέτουσα Αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.
 - ◆ Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή εάν τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό.
- β) Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του προμηθευτή και για τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης.

4.3.14 Οι Υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή **εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή και των ΦΕΚ**

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «**Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά**» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.

Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: Η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

15PROC003066074-2015-09-18 Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στον (υπό) φάκελο* «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι:

Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.

Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι Τεχνικές Προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Ο Φάκελος της «**ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**» περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συνημμένα στην παρούσα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ & Δ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»**.

5.1 Δηλώσεις του άρθρου 18, παραγρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/2007 :

α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και **Υπεύθυνη δήλωσή** τους προς την Αναθέτουσα Αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής, έχει αποδεχθεί έναντι τους, την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά στην οποία, δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η Υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση.

15PROC003066074 2015-09-18

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της Τεχνικής Προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.

Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: Η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου* «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά **επί ποινή απορρίψεως** στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η Οικονομική Προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

6.1. ΤΙΜΕΣ

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφονται οι τιμές, όπως ορίζονται παρακάτω:

6.1.2. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ) για παράδοση κάθε είδους και για το σύνολο των προσφερομένων ειδών, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των Τεχνικών Προδιαγραφών, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

15PROC003066074-2015-09-18
6.1.3. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6.1.4. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία προς τα άνω, εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω, εάν είναι μικρότερο του πέντε.

6.1.5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6.1.6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

6.1.7. Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

I. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, για παράδοση.

II. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής, θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

III. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους, χωρίς Φ.Π.Α.

- **Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.**

6.1.8. Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς .

6.1.9. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές, υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

6.2. Επισημαίνεται ότι:

6.2.1 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν, με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

6.2.2 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. **Προσφορά που ορίζει**

15PROC003066074_2015_00_18
χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- 6.2.3 Αντιπροσφορές** δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 6.2.4 Διευκρινίσεις** που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους, δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- 6.2.5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών**, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο (Επιτροπή αξιολόγησης), είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
- 6.2.6 Εναλλακτικές προσφορές** δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- 6.2.7 Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους «ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ» της Διακήρυξης, συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.**
- 6.2.8 Ο χρόνος παράδοσης** των υλικών που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των Τεχνικών Προδιαγραφών της παρούσας, αποτελεί απαράβατο όρο και η υπέρβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.
- 6.2.9 Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλλει προσφορά μόνο σε ένα σχήμα, άλλως θα απορρίπτονται οι προσφορές όλων των σχημάτων στα οποία συμμετέχει.**

6.3. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11.00' π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των Οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.

Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των

15PROC003066074-2015-09-18 προσφορών που απεσφράγισθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

6.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών.
- Η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.
- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
- Η Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την Αναθέτουσα Αρχή του διαγωνισμού, απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς, για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις, εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

6.5 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Μετά την πλήρη αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και οικονομικών προσφορών), η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, θα διενεργήσει Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό με τους προμηθευτές των οποίων οι προσφορές δεν έχουν απορριφθεί μέχρι και την οικονομική αξιολόγησή τους. Η διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού θα πραγματοποιηθεί με τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός θα διεξαχθεί μόνον εφόσον ο αριθμός των αποδεκτών προσφορών, μετά την πλήρη αξιολόγησή τους, είναι τουλάχιστον δύο (2).**

Τη διεξαγωγή του πλειστηριασμού θα παρακολουθεί ειδική ομάδα, συγκροτούμενη σύμφωνα με το αρθρ. 9 του Ν. 4038/2012, που συμπληρώνει το Π.Δ. 118/2007 με την προσθήκη του άρθρου 22B, η οποία θα αποτελείται από τον ορισθέντα από την Υπηρεσία εκπρόσωπο ασφαλείας, τον αρμόδιο Τμηματάρχη και τον υπάλληλο που χειρίζεται το διαγωνισμό.

15PROC003066074-2015-09-18

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, το «Σύστημα» παρέχει έγγραφη πλήρη και αναλυτική αναφορά, για το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού. Η ανωτέρω ειδική ομάδα θα συντάξει σχετικό πρακτικό και η υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, με βάση τα αποτελέσματα της διεξαγωγής του πλειστηριασμού καθώς και τις αρχικές ηλεκτρονικές οικονομικές προσφορές των υποψηφίων, θα κατατάξει τις προσφορές σε Συγκριτικό Πίνακα, κατά αύξουσα σειρά της τελικής προσφερόμενης τιμής κάθε υποψηφίου, όπως αυτές διαμορφώθηκαν ύστερα και από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Η συνολική τιμή, ανά είδος προμήθειας, (χωρίς ΦΠΑ), θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση και κατάταξη των προσφορών.

6. 6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους 7.1. και 7.2. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο), (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) στην αρμόδια υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι:

7.1 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

7.1.2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση:

- i) Για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, ήτοι
 - συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).
 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ.2).

15PROC003066074 2015-09-18

- απάτη κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005 (Α' 305).

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

7.1.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

7.1.4 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

7.1.5 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή **αναζητά αυτεπάγγελα από το σύστημα TAXISNET** δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.

Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής

15PROC003066074-2015-09-18

ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων **7.1.3, 7.1.4 και 7.1.5** εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

7.1.6 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α..

7.2. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ :

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά το άρθρο 7 έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 7.1.2.

Β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

Γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

Δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης.

7.3. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΛΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ :

Α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 7.1.2. και 7.1.3. αντίστοιχα.

15PR-OC003066074-2015-09-18

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε , Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

Β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης σύμφωνα με τα ανωτέρω ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

Γ. Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α'153)

7.4. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ :

Α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι **ο Πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου** δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου **7.1.2.**

Β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ, και δ της παραγράφου **7.1.2.**εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων Β, Γ, και Δ της παραγράφου **7.1.3,** εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης Β της παραγράφου **7.1.4.**

Γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

7.5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ/ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ :

Οι Ενώσεις Εταιρειών και οι Κοινοπραξίες Εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: α) όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση β) Τα προβλεπόμενα από το νόμο συμφωνητικά μεταξύ των μελών της Κοινοπραξίας.

*** Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.**

15PROC003066074 2015-09-18

7.6 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ:

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω άρθρο 7 αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι :

7.6.1 Βεβαίωση Τραπέζας για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης.

7.6.2 Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόμενου είδους. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

ΑΡΘΡΟ 8 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

15PROC003066074-2015-00-18

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίζει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής.

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παραγρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίζει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από τη Διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη Διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/2007.

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Ενστάσεις – Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/2007 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α'173) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/2012 (ΦΕΚ Α'51), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf, το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς – χρήστες σε μορφή αρχείου pdf, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή

15PROC003006074 2015-09-18
 βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66/31-3-2011) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ Β'/1675/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.

Μετά την υποβολή των Ενστάσεων – Προσφυγών, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

A. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η αξία της προμήθειας:

- ◆ Βαρύνει τις πιστώσεις του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, Ε.Φ. 110 – Κ.Α.Ε. 1311. Η καθαρή αξία της προμήθειας υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,10% επ' αυτής, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που υπόκειται και σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού).
- ◆ Κατά την εξόφληση της αξίας των ειδών, θα παρακρατείται για μεν τις Εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα φόρος 4% επί της καθαρής αξίας αυτών (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 5, του Ν. 2187/1994, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2198/1994, για δε τις λοιπές Εταιρείες, ότι προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

B. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα σταλεί στην **Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.** στις **16-09-2015** τα έξοδα της οποίας βαρύνουν την Ε.Ε. και θα δημοσιευθεί στην **Εφημερίδα της Κυβέρνησης – Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων** και στις Εφημερίδες «**ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ**» και «**ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**» την **18^η -09-2015**, τα έξοδα των οποίων θα βαρύνουν τις πιστώσεις του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, **Φ. 110 – Κ.Α.Ε. 0896.**

ΑΡΘΡΟ 12- ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν πενήντα (150) ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

15PROC003066074-2015-09-18

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα Διακήρυξη.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την άροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους, είτε όχι.

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.

ΑΡΘΡΟ 13 – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφή της Σύμβασης και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύμβασης, να αποφασίσει να ματαιώσει το διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της Σύμβασης, είτε να διατάξει την επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων και των Τεχνικών προδιαγραφών ή να ορίσει και να ακολουθήσει νέα διαδικασία είτε να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης όταν συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού οι προσφέροντες, ενημερώνονται σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή.

Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση, δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΜΕΤΑΘΕΣΗ Ή ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει μετάθεση ή παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της Σύμβασης, εάν προκύψουν ή αναμένεται να προκύψουν καθυστερήσεις, για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

1. Εκπλήρωση εντολών της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες επηρεάζουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
2. Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.
3. Κάθε αναστολή της παροχής των υπηρεσιών που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
4. Ανωτέρα βία.

15PROC003066074 2015-09-18
 Η κίνηση αυτή καθυστέρηση που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η μετάθεση χορηγείται μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Προμηθευτή – Αναδόχου και πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου.

Ο Συμβατικός χρόνος μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με το **άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. Π.Δ. 118/2007**, ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του Συμβατικού χρόνου με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή κυρώσεων (**άρθρο 32 Κ.Π.Δ. Π.Δ. 118/2007**).

Μετά τη λήξη της παράτασης και εφόσον δεν έχει υποβληθεί νέο αίτημα (μετάθεσης ή παράτασης) θα κινείται η διαδικασία κήρυξης εκπτώτου.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Εάν ο Ανάδοχος δεν υλοποιήσει τη Σύμβαση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα και στα συνημμένα παραρτήματα, η **Δ/ση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων**, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση, ανεξάρτητα από τυχόν αποζημίωση που μπορεί να ζητήσει ο Ανάδοχος για κάθε ζημία που του προκαλείται από το γεγονός αυτό.

ΑΡΘΡΟ 16 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της προθεσμίας ισχύος των προσφορών, ειδοποιεί εγγράφως τον επιλεγέντα προσφέροντα ότι το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κατακυρώθηκε σ' αυτόν και τον καλεί εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της έγγραφης ανακοίνωσης, για την προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης και των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται, για την υπογραφή της Σύμβασης.

Η Σύμβαση δεν υπογράφεται πριν κατατεθεί η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης με τη μορφή που ορίζεται από τη **Δ/ση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών** του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Σύμβαση καθίσταται δεσμευτική για αμφοτέρους τους συμβαλλόμενους, με την υπογραφή της από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης, δεν προσκομίσει την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή, δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο με ολική ή μερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.

Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή, απευθύνεται στους άλλους προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή μπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή Προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 17 – Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ

17.1. Οι Εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλα Νομικά πρόσωπα

15PROC003066074 2015-09-18

που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των Εγγυήσεων, εάν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

17.2 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε προσφορά στο διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από αυτόν, να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το υπόδειγμα, ύψους 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α.

Η Εγγύηση συμμετοχής του διαγωνιζόμενου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης Καλής εκτέλεσης και εντός πέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής των υπολοίπων διαγωνιζόμενων επιστρέφονται εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της ανάθεσης των υπηρεσιών, από την Αναθέτουσα Αρχή στην αρμόδια Τράπεζα, με απόδειξη παραλαβής και κοινοποίηση στον προσφέροντα.

Η Εγγύηση Συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα και τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007 και η παρεχόμενη εγγύηση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα μήνα μετά τη λήξη του απαιτούμενου από τη Διακήρυξη χρόνου ισχύος της προσφοράς.

17.3 ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την Καλή Εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή που να καλύπτει το 5% της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών χωρίς Φ.Π.Α. και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα.

Επισημαίνεται ότι, ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης, πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση τη Σύμβαση η Υπηρεσία υποχρεούται να παραλάβει τα είδη, πλέον δύο (2) μήνες.

Η Εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και περιλαμβάνει, τα αναφερόμενα στο συνημμένο υπόδειγμα.

Στην περίπτωση Ένωσης Εταιρειών/Κοινοπραξίας/ή σύμπραξης, οι Εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η Εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης/Κοινοπραξίας /ή σύμπραξης.

-Οι εγγυήσεις Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάρτησής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα της παρούσας.

-Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ.(118/2007).

15PROC003066074 2015-09-18

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και, καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα.

- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ.(118/07).

17.4 Έντοκα γραμματία του Ελληνικού Δημοσίου.

- ◆ Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό.
- ◆ Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το Π.Δ. 118/2007 περιπτώσεις κατάπτωσης της Εγγύησης Συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των Εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο εκποίησής τους.
- ◆ Η επιστροφή των Εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.

- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ.(118/07).

ΑΡΘΡΟ 18 - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Κ.Π.Δ. Π.Δ. 118/2007 και τα προβλεπόμενα στα συνημμένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Β, Γ και Δ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».

ΑΡΘΡΟ 19– ΠΛΗΡΩΜΗ

15.1. Οι πληρωμές γίνονται σε ΕΥΡΩ.

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών πληρωμής, από τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια.

15.2. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

15.3. Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο

15PROC003066074-2015-09-18

πληρωμής και σε χρόνο προσδιορίσιμο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

15.4. Για καθυστερήσεις πληρωμών έχει εφαρμογή ο Ν. **4152/2013** (ΦΕΚ Α'/107/2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων στις εμπορικές συναλλαγές» (άρθρο 1, παραγρ. Ζ).

ΑΡΘΡΟ 20 – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που θα υπογραφεί.

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

Δεν αποκλείεται, ωστόσο, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί στη Σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 21 - ΓΕΝΙΚΑ

25.1. Το κείμενο της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, βάσει του οποίου αυτό εκδίδεται (Διακήρυξης, Προσφοράς κ.λ.π.) εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές εν γένει.

25.2. Ο παρέχων υπηρεσίες, ως προς την παρούσα Διακήρυξη και τη Σύμβαση που θα υπογραφεί, υπάγεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.

CHRISTODOULO
S BOURNTAS

Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
από
CHRISTODOULO
S BOURNTAS
Ημερομηνία:
2015.09.18
15:12:12 EEST

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σ. ΠΙΤΣΙΟΥ

15PROC003066074 2015-09-18

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όνομασία Τράπεζας:

Κατάστημα:

Ημερομηνία έκδοσης

Ταχ. Διεύθυνση & Τ.Κ.:

ΕΥΡΩ.....

ΤΗΛ. – FAX:

**ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Τ. δ/ση: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22,
Τ.Κ.: 105 52, ΑΘΗΝΑ**

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.....

.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, εγγυούμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως, μέχρι του ποσού των Ευρώ (.....)(και ολογράφως) υπέρ της Εταιρείας.....διεύθυνση.....

...Τ.Κ., για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών**», σύμφωνα με την υπ' αριθμ..... Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο, τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω Διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας, καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ύστερα από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας, θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει μέχρι την.....

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ): Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην Διακήρυξη.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

15PROC003066074 2015-09-18

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας:

Κατάστημα:

Ημερομηνία έκδοσης

Ταχ. Διεύθυνση & Τ.Κ.:

ΕΥΡΩ

ΤΗΛ. – FAX:

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τ. δ/νση: ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22,

Τ.Κ.: 105 52, ΑΘΗΝΑ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.....

.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, εγγυούμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως, μέχρι του ποσού τωνΕυρώ (.....) (& ολογράφως) υπέρ της Εταιρείας

.....Δ/νση.....

.....Τ.Κ., για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ' αριθμ.

.....Σύμβασης για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ**

2015, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και

Κτηνιατρικών Εφαρμογών», σύμφωνα με την υπ' αριθμ.....

Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο, τις από την παραπάνω αιτία απορρέουσες υποχρεώσεις της Αναδόχου Εταιρείας, καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ):

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

15PROC003066074 2015-09-18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Για την «Ανάθεση εργασιών ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., που διαβιβάζονται στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, για τα Οικονομικά Έτη 2015, 2016 και 2017»,

Αναφερόμενοι στα ανωτέρω, σας γνωστοποιούμε ότι ισχύουν οι κάτωθι όροι (παράγραφοι 1 έως και 11):

1. Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός θα διεξαχθεί για λογαριασμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που διενεργεί το διαγωνισμό, αποκλειστικά στο internet site του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών (εφεξής αποκαλούμενο ‘Σύστημα’).

2. Ορισμοί :

2.1 Συμμετέχοντες :

Δικαίωμα συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό έχουν όλοι οι προσφέροντες των οποίων οι ηλεκτρονικές οικονομικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και είναι σε ισχύ.

Συμμετέχοντες στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό είναι όσοι εκ των ανωτέρω προσφερόντων , έχουν επιβεβαιώσει εγγράφως τη συμμετοχή τους στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από την Υπηρεσία που διενεργεί τον Διαγωνισμό.

2.2 Αποδεκτή προσφορά :

Αποδεκτή προσφορά, ορίζεται αυτή που ικανοποιεί ταυτόχρονα τα εξής δύο κριτήρια:

2.2.1 Είναι χρονικά έγκυρη, δηλ. καταγράφεται η άφιξή της στο Σύστημα εντός του χρόνου διάρκειας του Πλειστηριασμού και των τυχόν παρατάσεων του. Ο χρόνος μετράται αποκλειστικά από το χρόνο άφιξης της προσφοράς στο Σύστημα.

2.2.2 Βελτιώνει τη συνολική τιμή των ειδών, χωρίς ΦΠΑ, που έχει προσφέρει ο προσφέρων, τουλάχιστον κατά ποσό ίσο με το «βήμα», όπως ορίζεται κατωτέρω (4.3).

Ειδικότερα, η πρώτη προσφορά κάθε συμμετέχοντος στο Σύστημα, είναι αποδεκτή, εφόσον δεν υπερβαίνει την τιμή εκκίνησης, όπως ορίζεται κατωτέρω (4.2), ή είναι τουλάχιστον ίση με αυτήν.

Κάθε φορά που μία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια ένδειξη (μήνυμα) στην οθόνη του συμμετέχοντος, για τον εάν αυτή έχει γίνει αποδεκτή ή όχι.

Προσφορά που δεν ικανοποιεί τα ανωτέρω κριτήρια δεν γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα και θεωρείται ως μη γενόμενη και δεν λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σημείο του Πλειστηριασμού.

2.3 Ενεργής προσφορά :

15PROC003066074_2015_09_18
 Η ενεργή προσφορά είναι η τελευταία χρονικά αποδεκτή προσφορά κάθε συμμετέχοντος στο Σύστημα.

3. Γενικοί Όροι που διέπουν τον συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό:

3.1 Γλώσσα:

Ο Πλειστηριασμός θα διεξαχθεί στην Ελληνική γλώσσα.

3.2 Νόμισμα:

Το νόμισμα με βάση το οποίο θα διεξαχθεί ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός είναι το ΕΥΡΩ.

Οι προσφερόμενες τιμές κατά τη διάρκεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, θα είναι χωρίς Φ.Π.Α.

3.3 Τύπος Πλειστηριασμού:

Ο Πλειστηριασμός είναι “μειοδοτικού τύπου.”

4. Ειδικό όροι που διέπουν το συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό:

4.1 Διάρκεια

Η διάρκεια του Πλειστηριασμού θα είναι 40 λεπτά. Εάν όμως, εντός του τελευταίου πεντάλεπτου πριν από τη λήξη του χρόνου του Πλειστηριασμού υπάρχει προσφορά αποδεκτή στο Σύστημα, ο χρόνος διάρκειας του Πλειστηριασμού θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα πεντάλεπτο. Δεν υπάρχει περιορισμός στην ανανέωση των παρατάσεων.

4.2 Τιμή εκκίνησης :

Τιμή εκκίνησης είναι η χαμηλότερη προσφερθείσα τιμή μονάδας ανά είδος προμήθειας, χωρίς ΦΠΑ, όπως καθορίζεται στη Διακήρυξη, που θα προκύψει από την αποσφράγιση και αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, που υπεβλήθησαν στο Διαγωνισμό.

Κατά τη διάρκεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού δεν επιτρέπεται η υποβολή καμίας προσφοράς που ξεπερνά την τιμή εκκίνησης.

4.3 Βήμα:

Το βήμα βελτίωσης της προσφοράς συμμετέχοντος αφορά στην προσφερθείσα τιμή μονάδος ανά είδος προμήθειας και μειώνει την τελευταία αποδεκτή **βέλτιστη προσφορά που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα τουλάχιστον κατά : 1% επί της τιμής μονάδας κάθε είδους.**

5. Γενικοί Κανονισμοί Πλειστηριασμού

5.1 Κατά την διάρκεια του Πλειστηριασμού, κάθε προσφέρων που συμμετέχει, γνωρίζει τα κάτωθι βασικά στοιχεία του Πλειστηριασμού :

- 5.1.1 Την τιμή εκκίνησης. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή προσφοράς στο Σύστημα που ξεπερνά αυτό το ποσό.
- 5.1.2 Την κατάταξή του στον Πλειστηριασμό (εφόσον αυτός καταθέσει αποδεκτή προσφορά στο Σύστημα).
- 5.1.3 Την χαμηλότερη προσφορά στο Σύστημα.
- 5.1.4 Τις τιμές όλων των ενεργών προσφορών στο Σύστημα.
- 5.1.5 Το πλήθος των λοιπών συμμετεχόντων, καθώς και
- 5.1.6 Τον υπολειπόμενο χρόνο διάρκειας του Πλειστηριασμού.

5.2. Κατά την διάρκεια του Πλειστηριασμού, κάθε προσφέρων που συμμετέχει, δεν θα γνωρίζει την ταυτότητα των συμμετεχόντων

15PROC003066074-2015-09-18
5.3 Η χαμηλότερη προσφορά, που θα προκύψει μετά το πέρας του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, δεν συνεπάγεται και αυτόματη κατακύρωση της προμήθειας στον αντίστοιχο συμμετέχοντα, αλλά αποτελεί μέρος της διαδικασίας στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

5.4 Οι συμμετέχοντες δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνουν σχόλια στις προσφορές τους, ούτε αυτά λαμβάνονται υπόψη κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του Πλειστηριασμού.

Οι προσφορές που υποβάλλονται στον Πλειστηριασμό δεν θα τελούν υπό προϋποθέσεις, αιρέσεις ή περιορισμούς.

5.5 Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το Σύστημα, δεν είναι δυνατόν να ανακληθεί και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες του ίδιου συμμετέχοντος.

6. Χρονοδιάγραμμα Πλειστηριασμού

Οι συμμετέχοντες στον Πλειστηριασμό θα ειδοποιηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό για το χρονοδιάγραμμα του Πλειστηριασμού, το οποίο περιλαμβάνει την εκπαίδευση τους, τη διεξαγωγή του εικονικού Πλειστηριασμού και τη διεξαγωγή του κανονικού Πλειστηριασμού.

Ειδικότερα :

Η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, αποστέλλει σε κάθε προσφέροντα πρόσκληση συμμετοχής στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό και φόρμα συλλογής στοιχείων με σκοπό την καταγραφή των χρηστών στο Σύστημα. Οι προσφέροντες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και επιθυμούν να συμμετάσχουν στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό, οφείλουν να επιβεβαιώσουν εγγράφως τη συμμετοχή τους σε όλα τα προκαταρκτικά στάδια της διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, (εκπαίδευση και διεξαγωγή εικονικού Πλειστηριασμού) εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την αποστολή των σχετικών προσκλήσεων. Οι εκπρόσωποι των προσφερόντων, θα παραλάβουν ηλεκτρονικά τους κωδικούς πρόσβασης στο Σύστημα, τους οποίους θα χρησιμοποιήσουν για τη συμμετοχή τους στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό (εικονικό και πραγματικό).

Οι προσφέροντες θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης :

<http://www.promitheus.gov.gr>

Σημειώνεται ότι, οποιαδήποτε υποβολή προσφερόμενης τιμής στο Σύστημα, η οποία γίνεται από καταγεγραμμένους σε αυτό παρόχους, θεωρείται δεσμευτική νόμιμη δήλωση του συμμετέχοντος στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό.

Πριν τον κανονικό Πλειστηριασμό, θα προηγηθεί η εκπαίδευση όπου θα δοθούν όλες οι απαιτούμενες διευκρινίσεις σχετικά με το σύστημα, καθώς και τεχνικές οδηγίες χρήσης.

Μετά την εκπαίδευση ακολουθεί ο εικονικός Πλειστηριασμός, προκειμένου οι προσφέροντες να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τη διεξαγωγή του κανονικού Πλειστηριασμού.

Τονίζεται ότι οι συμμετέχοντες, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια του πραγματικού Πλειστηριασμού, πρέπει να

15PROC003066074-2015-09-18
 συμμετέχοντες τόσο στην εκπαίδευση όσο και στον εικονικό Πλειστηριασμό. Η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό, δεν ευθύνεται για λανθασμένη εκ μέρους των συμμετεχόντων χρήση του συστήματος.

7. Υποδομή συμμετέχοντος

Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό απαιτείται να διαθέτουν οι διαγωνιζόμενοι τουλάχιστον την ακόλουθη υποδομή:

7.1 Η/Υ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

	Ελάχιστες Απαιτήσεις
Screen Requirements :	
Resolution	1280x800
Screen Colors	256
Monitor Size	17’’
RAM Requirements	1 GB
Processors (CPU)	1.4 MHz
Remote Access	ADSL 2 Mbps or faster
Hard Drive Space Requirements	20GB
Software Requirements	Microsoft IE 6 or higher Firefox ESR 17.x

7.2 Δίκτυο

Σύνδεση με την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών του Συστήματος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης <http://www.promitheus.gov.gr>

-Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail account).

-Προτείνεται η εξασφάλιση και δοκιμή δεύτερης εφεδρικής σύνδεσης στο Internet.

Για λόγους ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών δεν επιτρέπεται η πολλαπλή, ταυτόχρονη είσοδος στην εφαρμογή (multiple logins).

8. Εκπαίδευση υποψηφίων συμμετεχόντων

Πριν τη διενέργεια του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ένα σύντομο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τη χρήση του συστήματος ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. Το σεμινάριο θα γίνει μέσω του διαδικτύου ή τηλεφωνικά ή εφόσον είναι εφικτό με φυσική παρουσία των προμηθευτών σε εκπαιδευτικό χώρο που θα τους υποδειχθεί. Το σεμινάριο θα είναι το ίδιο για όλους τους προμηθευτές.

Επιπρόσθετα, έχει προγραμματιστεί και μία δοκιμαστική/εικονική διεξαγωγή ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμών με εικονικές τιμές. Η

15PROC003066074-2015-09-18

εκπαίδευση περιλαμβάνει την ανάλυση της σύνδεσης με το σύστημα και την εξοικείωση με το σενάριο του Πλειστηριασμού.

Περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος. Στο πρακτικό μέρος επιδεικνύεται η μεθοδολογία διασύνδεσης μέσω Internet στο σύστημα, καθώς και ο τρόπος υποβολής προσφορών μέσω του συστήματος.

Στο τέλος της εκπαίδευσης διανέμεται το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιγράφει σε απλά και κατανοητά βήματα τα στάδια, για τη συμμετοχή του παρόχου στον Πλειστηριασμό.

9. Εικονικός Πλειστηριασμός

Στον εικονικό Πλειστηριασμό που θα ακολουθήσει της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν:

- ◆ Την πρόσβαση διαδικτύου, στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών από μία ή/και περισσότερες θέσεις και εγκαταστάσεις τους
- ◆ Να εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα και να τα αναφέρουν στην αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό προς επίλυσή τους πριν τον πραγματικό Πλειστηριασμό.
- ◆ Να διαπιστώσουν ότι έχουν ετοιμότητα πολλαπλών και εναλλακτικών τρόπων διασύνδεσης και ότι οι ρυθμίσεις τους είναι σύμφωνα με τις απαιτούμενες προδιαγραφές.
- ◆ Να εξοικειωθούν με το σύστημα του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, ώστε να μην έχουν ερωτήματα κατά την διάρκεια του πραγματικού Πλειστηριασμού.

Οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι είναι πλήρως κατατοπισμένοι για το Σύστημα Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού, μετά την ενημέρωση που θα γίνει και τον εικονικό Πλειστηριασμό, στον οποίο θα συμμετάσχουν.

Η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη κατανόηση ή λανθασμένη χρήση του Συστήματος κατά τη διεξαγωγή του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού.

10. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα

Το Σύστημα έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά την διάρκεια του πραγματικού Πλειστηριασμού.

Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα ακόλουθα: 10.1 Τεχνικό πρόβλημα του Συστήματος

Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός κατά τη διάρκεια του οποίου εμφανίζεται τεχνικό πρόβλημα, θα διακόπτεται /ακυρώνεται και θα επαναλαμβάνεται σε νέο χρόνο (ημερομηνία και ώρα), τον οποίο η Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, θα γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρόνου στους διαγωνιζόμενους μέσω fax ή/και e-mail.

10.2 Τεχνικό πρόβλημα συμμετέχοντος

Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής (σύνδεση με το διαδίκτυο, βλάβη Η/Υ, κλπ) ενός συμμετέχοντα, χρησιμοποιείται εναλλακτικά η εφεδρική υποδομή του.

Ο Ηλεκτρονικός Πλειστηριασμός δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής συμμετέχοντος ή αδυναμίας υποβολής προσφερόμενης τιμής από το συμμετέχοντα.

15PROC003066074 2015-09-18

11. Εγγυήσεις

Η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό δεν ευθύνεται και δεν παρέχει οιαδήποτε εγγύηση έναντι των συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους με το Σύστημα των Ηλεκτρονικών Πλειστηριασμών θα είναι απρόσκοπτη, πλην των περιπτώσεων δόλου και βαριάς αμέλειας.

Επίσης, η αρμόδια Υπηρεσία που διενεργεί τον Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό δεν ευθύνεται για την μη παροχή ή την πλημμελή παροχή του Συστήματος, που οφείλεται σε ή σχετίζεται με γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα ελέγχου της (γεγονότα ανώτερης βίας).

15PROC003066074 2015-09-18
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Νο./...../ 2 0 0 ...

Προμήθειας

..... από την εταιρεία «.....»
καθαρής αξίας€

Αθήνα σήμερα στιςτου (.....), ημέρα
..... στα γραφεία του **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ**
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Μενάνδρου 22), οι υπογράφοντες:

1., Προϊστάμενος της Οικονομικής
Διεύθυνσης του Υπουργείου **ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ**
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, νόμιμος εκπρόσωπος του Δημοσίου
και έχοντας υπ' όψη την αριθ.απόφαση της ίδιας
Διεύθυνσης, για την Έγκριση Αποτελέσματος του Ανοικτού Διαγωνισμού για
την προμήθεια
.....
.....

2. Η
(ονομ/μο) με Α.Δ.Τ.Α.Ε. (ταχ. δ/ση
.....), που εκπροσωπείται νόμιμα από
τον/την σύμφωνα με το αριθ.
.....ΦΕΚ συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα
ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΑΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΙΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α) *Ανάθεση της Προμήθειας – Περιγραφή – Τιμή - Κρατήσεις*

- ♦ Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους και με την ως άνω ιδιότητά του, που θα ονομάζεται στο εξής για συντομία «**ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ**», αναθέτει στο δεύτερο, που θα ονομάζεται στο εξής για συντομία «**ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ**», την προμήθεια

.....
..... σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις προσφορές και
τα από
πρακτικά της Επιτροπής κρίσεως των προσφορών, **ως κατωτέρω:**

15PROC003066074 2015-09-18

- ◆ Η συνολική αξία των ειδών ανέρχεται στο ποσό των € με Φ.Π.Α.
- ◆ Οι τιμές των ειδών είναι σταθερές και ως εκ τούτου ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να τις αλλάξει για καμία αιτία.

β) Κρατήσεις - Φόρος

- ◆ Η καθαρή αξία της προμήθειας υπόκειται σε κράτηση ποσοστού 0,10% επ' αυτής, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που υπόκειται και σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού).
- ◆ Κατά την εξόφληση της αξίας των ειδών θα παρακρατηθεί φόρος 4%, σύμφωνα με το Ν. 2198/94.

**ΑΡΘΡΟ 2ο
ΠΑΡΑΔΟΣΗ**

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει, με μέριμνα και έξοδά του, σε από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο της Δ/ΝΣΗΣ, στους τόπους που αναφέρονται

- ◆ Πέντε (5) ημέρες προ της ημερομηνίας που προτίθεται να παραδώσει τα είδη, οφείλει να ενημερώσει την υπηρεσία και την αποθήκη υποδοχής για την ημερομηνία παράδοσης. Παράταση του χρόνου μπορεί να γίνει μέχρι το ¼ του παραπάνω χρόνου και εφόσον, πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου υποβάλλει αίτημα παράτασης στην Υπηρεσία με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου. Μετά από κάθε παράδοση ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό θεωρημένο απο τον υπεύθυνο της αποθήκης, που θα αναφέρει την ημερομηνία παράδοσης.
- ◆ Ο Υπεύθυνος της αποθήκης οφείλει να ενημερώσει την επιτροπή για την παράδοση των ειδών, πριν την παραλαβή τους από αυτήν.

**ΑΡΘΡΟ 3ο
ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

- ◆ Κατά την παραλαβή καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.
- ◆ Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την επιτροπή μέσα σε δέκα (10) ημέρες από το πέρας των εργαστηριακών εξετάσεων και σύμφωνα με όσα

15PROC003066074 2015-09-18

ορίζονται στο Π.Δ. 118/07 (Κ.Π.Δ). Η επιτροπή υποχρεούται να συντάξει πρακτικό στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι τα είδη ποιοτικά και ποσοτικά είναι σύμφωνα με όσα περιγράφονται στη σύμβαση και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, που επισυνάπτονται σ' αυτή.

- ◆ Σε περίπτωση απόρριψης αναφέρει στο πρακτικό τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει και τους λόγους απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 4ο **ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ**

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των ειδών θα γίνει εις βάρος των πιστώσεων του (Φ. 110-Κ.Α.Ε. 1311), με την καταβολή του 100% της αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης, μετά από τον εργαστηριακό έλεγχο και την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και βάσει των σχετικών δικαιολογητικών (πρωτόκολλο παραλαβής, δελτία εισαγωγής, τιμολόγια κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 5ο

- ◆ Ο προμηθευτής κατέθεσε στην Υπηρεσία την αριθ. εγγυητική επιστολή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ αξίας € αορίστου διάρκειας, για την καλή εκτέλεση της παρούσης και η οποία θα επιστραφεί μετά την εκκαθάριση των σχετικών λογαριασμών.
- ◆ Αφού συμφώνησαν και συνταπεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι τα ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, τα οποία βεβαιώθηκαν και υπογράφησαν, έλαβε δε έκαστος από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

15PROC003066074 2015-09-18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΗΜΙΚΑ 2015

Chemicals

C1

Ammonia 25%	
Καθαρότητα	puriss
Συσκευασία	1 lt

C2

Ammonium acetate	
Καθαρότητα	puriss. p.a., > 98%
Συσκευασία	1 kg

C3

Ammonium carbonate	
Καθαρότητα	puriss. p.a., > 98%
Συσκευασία	250 g

C4

Ammonium chloride	
Καθαρότητα	> 99,5 %
Συσκευασία	1 kg

C5

Ammonium Formate HCO₂NH₄	
Καθαρότητα	puriss, > 99%
Συσκευασία	50 gr

C6

Ammonium iodide	
Grade	ACS reagent
vapor pressure	1 mmHg (210.9 °C)
grade	puriss. p.a.
assay	≥99.0% (AT)
ign. Residue	≤0.02% (as SO ₄)
pH	4.5-6.5 (25 °C, 50 mg/mL in H ₂ O)
anion traces	bromide, chloride (as Cl ⁻): ≤50 mg/kg
Συσκευασία	100 gr

C7

3-Amino-9-Ethylcarbazole	
<p>Δισκία χρωμογόνου κατάλληλα για για χρώσεις ανοσοϊστοχημείας που απαιτούν συζεύγματα υπεροξειδάσης μαζί με ορολογικές πιπέττες μιας χρήσης όγκου 10 ml για τη δειγματοληψία. Το τελικό προϊόν μετά τη διάλυση του δισκίου σε dimethylformamide να είναι κόκκινο ή καφέ. Το δισκίο να διαλύεται σε σύντομο χρονικό διάστημα (μικρότερο των 3 λεπτών). pH δισκίου 11. Η ποσότητα χρωμογόνου που θα περιέχουν τα δισκία να είναι 20mg. Η συσκευασία να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου.</p>	
<p>.1.1.1.1.1.1 Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης.</p>	
Συσκευασία	φιαλίδιο που να περιέχει 50 δισκία

15PROC003066074 2015-09-18

<p>ICP) με ορολογικές τιμές για χρήση όγκου 10 ml για τη δειγματοληψία.</p>

C8

Arsenic standard solution 1000 mg/L	
Καθαρότητα	Arsenic standard solution traceable to SRM from NIST H ₃ AsO ₄ in HNO ₃ 2-3% 1000 mg/l κατάλληλο για φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη
Συσκευασία	100ml

C9

Arsenic ICP standard	
Όνομασία	Arsenic ICP standard traceable to SRM from NIST H ₃ AsO ₄ in HNO ₃ 2-3%, 1000 mg/l
Ειδικά στοιχεία	Πρότυπο διάλυμα αρσενικού συγκέντρωσης 1000 mg/l σε HNO ₃ 2-3% για χρήση σε προσδιορισμό βαρέων μετάλλων με ICP-MS
Συσκευασία	100 ml

C10

N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with trimethylchlorosilane BSTFA + 1% TMCS	
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Συσκευασία	100 g

C11

N-methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide (MSTFA)	
Για χρήση με GC/MS	
Κίνδυνοι	Εύφλεκτο, ερεθιστικό
Αποθήκευση	2 - 8°C
Standard Components	MSTFA (N-Methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide)
Standard Concentration	98 to 100%
Συσκευασία	10 x 1mL ampules

C12

N,N dimethyl-1,4 phenyldiammonium dichloride.	
Χημικό για την διενέργεια βιοχημικών δοκιμών για την ταυτοποίηση μικροοργανισμών	Χρόνος λήξης : τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία παράδοσης Φαρμακοτεχνική μορφή: σκόνη
Συσκευασία	25 g

C13

Blei-acetat-trihydrat (CH₃COO)₂ Pb · 3 H₂O	
Περιγραφή Προϊόντος: Χημικό για την	Φαρμακοτεχνική μορφή: σκόνη Χρόνος λήξης : τουλάχιστον 1

15PROC003066074 2015-09-18

Διενέργεια βιοχημικών δοκιμών για την ταυτοποίηση μικροοργανισμών	επι από την ημερομηνία παράδοσης
Συσκευασία	250g

C14

Cadmium ICP standard	
Όνομασία	Cadmium ICP standard traceable to SRM from NIST Cd(NO ₃) ₂ in HNO ₃ 2-3%, 1000 mg/lit
Ειδικά στοιχεία	Πρότυπο διάλυμα καδμίου συγκέντρωσης 1000 mg/lit σε HNO ₃ 2-3% για χρήση σε προσδιορισμό βαρέων μετάλλων με ICP-MS
Συσκευασία	100 ml

C15

Cadmium Cd standard solution	
Traceable to SRM from NIST, 1000 ppm, κατάλληλο για ατομ. Απορρόφηση με φουρνο γραφίτη	
Συσκευασία	100 ml

C16

Chromium ICP standard	
Όνομασία	Chromium ICP standard traceable to SRM from NIST Cr(NO ₃) ₃ in HNO ₃ 2-3%, 1000 mg/lit
Ειδικά στοιχεία	Πρότυπο διάλυμα χρωμίου συγκέντρωσης 1000 mg/lit σε HNO ₃ 2-3% για χρήση σε προσδιορισμό βαρέων μετάλλων με ICP-MS
Συσκευασία	100 ml

C17

Copper ICP standard traceable to SRM from NIST in HNO₃ 2-3% 1000mg/l	
Πρότυπο διάλυμα χαλκού ιχνηλάσιμο ως προς SRM από NIST σε διάλυμα νιτρικού οξέος 2-3% Cu(NO₃)₂ in HNO₃ 2-3% και συγκέντρωσης 1000 mg/l και να είναι κατάλληλο για χρήση σε ICP MS.	
Συσκευασία	100ml

C18

Copper standard solution 1000ppm	
Πρότυπο διάλυμα χαλκού με συγκέντρωση 1000 mg/l το οποίο να είναι σε νιτρικό οξύ 0,5 mol/l Cu(NO₃)₂ in HNO₃ και να είναι ιχνηλάσιμο ως προς SRM από NIST και να είναι κατάλληλο για χρήση με φασματομετρία ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη	
Συσκευασία	100ml

C19

Chloramphenicol	
Ειδικά στοιχεία	Βακτηριοστατικό αντιβιοτικό
Καθαρότητα	>98% Διαλυτό στην αιθανόλη
Συσκευασία	250 mg

C20

Citric acid monohydrate	
Καθαρότητα	≥ 99.5 %
Συσκευασία	1 Kg

C21

Citric Acid trisodium salt dihydrate	
Καθαρότητα	> 99,5 %
Συσκευασία	500 g

15PROC003066074 2015-09-18

Dipotassium hydrogen phosphate K_2HPO_4	
Καθαρότητα	> 99%
Συσκευασία	1 kg

C23

Disodium carbonate anhydrous	
Καθαρότητα	≥99.0 %, σε βαρέα μέταλλα < 0,001%
Συσκευασία	1kg

C24

Disodium hydrogen phosphate Na_2HPO_4	
Καθαρότητα	>99 %
Συσκευασία	500 g

C25

Disodium hydrogen phosphate dihydrate	
Καθαρότητα	>99% $Na_2HPO_4 \cdot 2H_2O$
Συσκευασία	500g

C26

Disodium hydrogen phosphate 7hydrate p.a	
Καθαρότητα	≥99.0% $Na_2HPO_4 \cdot 7H_2O$
Συσκευασία	500gr

C27

di-Sodium hydrogen phosphate 12hydrate p.a	
Συσκευασία	1 kg

C28

Dithioerythritol	
Quality Level	Premium
Assay	≥98% (TLC) ≥99.0% (titration)
Αποθήκευση	2 - 8°C
Mp	41-44 °C (lit.)
Συσκευασία	1 gr

C29

3-Διμεθυλαμινοβενζοϊκό οξύ (DMAB)	
Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής	
Συσκευασία	100gr

C30

EDTA disodium salt dehydrate	
Καθαρότητα	≥ 99.0%
Συσκευασία	1 kg

C31

Ethidium Bromide	
Ειδικά στοιχεία	Solution 10 mg/ml
Συσκευασία	10 ml

C32

Fuchsin σκόνη	
Καθαρότητα	for microscopy
Συσκευασία	25 gr

C33

Germanium ICP standard traceable to SRM from	
---	--

15PROC003066074 2015-09-18

NIST 1000 mg/l	
Πρότυπο διάλυμα γερμανίου σε νερό $(\text{NH}_4)_2\text{GeF}_6$ in H_2O , ιχνηλάσιμο ως προς SRM από NIST και συγκέντρωσης 1000 mg/l που να είναι κατάλληλο για χρήση σε ICP MS.	
Συσκευασία	100 ml

C34

Gold ICP standard traceable to SRM from NIST in HCl 7% 1000 mg/l	
Πρότυπο διάλυμα χρυσού ιχνηλάσιμο ως προς SRM από NIST σε διάλυμα υδροχλωρικού οξέος $\text{H}(\text{AuCl}_4)$ in HCl 7% και συγκέντρωσης 1000 mg/l και να είναι κατάλληλο για χρήση σε ICP MS.	
Συσκευασία	100 ml

C35

Heptafluorobutyric anhydride puriss., ≥99.0% (GC)	
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Καθαρότητα	≥99.0% (GC)
Συσκευασία	50 ml

C36

Hydrochloric acid HCl 2M	
Συσκευασία	Αμπούλα για διάλυμα 2M (2N)

C37

Hydrochloric acid 1N	
Συσκευασία	Αμπούλα για διάλυμα 1N

C38

Hydrochloric acid solution 1N	
Καθαρότητα	puriss
Συσκευασία	1 lt

C39

Hydrochloric acid solution 0,1N	
Καθαρότητα	puriss
Συσκευασία	1 lt

C40

Hydrochloric acid 25%	
Καθαρότητα	
Συσκευασία	1 lt

C41

Hydrochloric acid Concentrated 37 %	
Καθαρότητα	puriss
Συσκευασία	1 lt

C42

Hydrochloric acid 30% suprapure	
Cd < 1 ppb, Hg < 5 ppb, Pb < 1 ppb (actual values).	
Συσκευασία	250 ml

C43

Hydrogen peroxide 30% H_2O_2 Suprapure	
Ειδικά στοιχεία	Cd, Pb ≤ 0,5 ppb, Hg ≤ 1 ppb
Συσκευασία	250 ml

C44

Hydrogen peroxide 3 %	
------------------------------	--

15PROC003066074 2015-09-18

Καθαρότητα	puriss
Συσκευασία	250 ml

C45

Hydrogen peroxide 30%	
Καθαρότητα	puriss
Συσκευασία	1 lt

C46

5-Hydroxymethyl-furfural 99% (C₆H₆O₃)	
Καθαρότητα	puriss
Συσκευασία	1 gr

C47

Indium ICP standard traceable to SRM from NIST 1000 mg/l	
Πρότυπο διάλυμα ίνδιου, ιχνηλάσιμο ως προς SRM από NIST σε διάλυμα νιτρικού οξέος In(NO ₃) ₃ in HNO ₃ 2-3% και συγκέντρωσης 1000 mg/l και να είναι κατάλληλο για χρήση σε ICP MS	
Συσκευασία	100 ml

C48

ICP setup solution	
Καθαρότητα	ICP setup solution με περιεκτικότητα 1μg/L Mg,Al,Cr,Mn,Cu,Rh,Cd,In,Ce,Pb,Th,U και 10μg/L Ba in 0.5 %HNO ₃
Συσκευασία	1 lt

C49

ICP smart tune solution	
Καθαρότητα	ICP smart tune solution με περιεκτικότητα 10 μg/L Ba, 1μg/L Mg, Co, Fe,In, Be, Ce,Pb,U,Th σε 0,5 %HNO ₃
Συσκευασία	1 lt

C50

ICP Sensitivity Detection Limit Solution	
Καθαρότητα	ICP Sensitivity Detection Limit Solution με περιεκτικότητα 1μg/L Be, Co, In, U, Mg, Rh, Pb, Na, Fe, Ca, K,Ba, Ce σε 0,5% HNO ₃
Συσκευασία	250 ml

C51

3-Iodobenzyl bromide	
Καθαρότητα	>95%
Συσκευασία	5gr

C52

Indoxyl acetate	
Καθαρότητα	≥ 95%
Συσκευασία	1 gr

C53

Lead Pb standard solution	
Traceable to SRM from NIST, 1000 ppm, κατάλληλο για ατομ. Απορρόφηση με φουρνο γραφίτη	
Συσκευασία	100 ml

C54

Lead ICP standard	
Όνομασία	Lead ICP standard traceable to SRM from NIST Pb(NO ₃) ₂ in HNO ₃ 2-3%, 1000 mg/lt
Ειδικά στοιχεία	Πρότυπο διάλυμα μολύβδου συγκέντρωσης 1000 mg/lt σε HNO ₃ 2-3% για χρήση σε

15PROC009006074 2015-09-18

Συσκευασία	100 ml
------------	--------

C55

Magnesium Chloride hexahydrate $MgCl_2 \cdot 6H_2O$	
Καθαροτητα	≥ 99.0%
Συσκευασία	5 Kg

C56

Magnesium matrix modifier	
Ειδικά στοιχεία	10 g/lt, Για φουρνο γραφίτη AAS
Συσκευασία	50 ml

C57

Mercury ICP standard traceable to SRM from NIST 1000 mg/l	
Πρότυπο διάλυμα υδραργύρου, ιχνηλάσιμο ως προς SRM από NIST, σε διάλυμα νιτρικού οξέος $Hg(NO_3)_2$ in HNO_3 10% και συγκέντρωσης 1000 mg/l και να είναι κατάλληλο για χρήση σε ICP MS.	
Συσκευασία	100 ml

C58

Mercury Hg standard solution	
Traceable to SRM from NIST, 1000 ppm, κατάλληλο για ατομ. Απορρόφηση με φουρνο γραφίτη	
Συσκευασία	100 ml

C59

Manganese sulfate $MnSO_4$	
Καθαροτητα	≥ 99.0%
Συσκευασία	500 gr

C60

Manganese sulfate monohydrated $MnSO_4 \cdot H_2O$	
Καθαροτητα	≥99.0%
Συσκευασία	500 gr

C61

Manganese sulfate heptahydrated	
Καθαροτητα	≥ 99.0%
Συσκευασία	500 gr

C62

3-Methyl-2-benthiazolinone hydrazone hydrochloride monohidrate (MBTH)	
Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής	
Συσκευασία	5gr

C63

Methylene blue σκόνη	
Καθαροτητα	High purity για μικροβιολογικές χρώσεις
Συσκευασία	25 gr

C64

Methylen Red [2-(N,N-Dimethyl-4-aminophenyl)azobenzenecarboxylic acid]	
Χρόνος λήξης	τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία παράδοσης
Συσκευασία	25 g

15PROC003066074 2015-09-18

C65

1-naphthylamine η a- naphthylamine	
Χημικό για την διενέργεια βιοχημικών δοκιμών για την ταυτοποίηση βακτηρίων του γένους Brucella	Χρόνος λήξης : τουλάχιστον 1 έτη από την ημερομηνία παράδοσης
Συσκευασία	25 g

C66

Nitric acid HNO₃ 65% Suprapure	
Ειδικά στοιχεία	Συγκέντρωση 65 %, Με περιεκτικότητα σε:
Cl ≤ 0,05ppm, SO ₄ ≤ 0,2ppm, PO ₄ ≤ 0,01ppm, Ag ≤ 0,001ppm, Al ≤ 0,005ppm, As ≤ 0,001ppm, Au ≤ 0,005ppm, Ba ≤ 0,005ppm, Be ≤ 0,001ppm, Bi ≤ 0,005ppm, Ca ≤ 0,03ppm, Cd ≤ 0,001ppm, Co ≤ 0,001ppm, Cr ≤ 0,002ppm, Cu ≤ 0,001ppm, Fe ≤ 0,02ppm, Ga ≤ 0,005ppm, Ge ≤ 0,005ppm, Hg ≤ 0,002ppm, In ≤ 0,002ppm, K ≤ 0,01ppm, Li ≤ 0,001ppm, Mg ≤ 0,01ppm, Mn ≤ 0,001ppm, Mo ≤ 0,001ppm, Na ≤ 0,01ppm, Ni ≤ 0,01ppm, Pb ≤ 0,001ppm, Sn ≤ 0,005ppm, Sr ≤ 0,001ppm, Ti ≤ 0,001ppm, Tl ≤ 0,001ppm, V ≤ 0,001ppm, Zn ≤ 0,005ppm, Zr ≤ 0,001ppm	
Να περιέχει πιστοποιητικό ανάλυσης για τα παραπάνω	
Συσκευασία	Φιάλη 250 ml

C67

Nitric acid HNO₃ 65 %	
Συσκευασία	2,5lt

C68

HNO₃ 60% suprapure	
Καθαρότητα	Περιεκτικότητα σε As, Cd, Pb ≤ 20 ppt και Hg ≤ 50 ppt.
Συσκευασία	1 lt

C69

Nigrosin	
Καθαρότητα	for microscopy
Συσκευασία	25 gr

C70

Ninhydrine p.a.	
Καθαρότητα	≥ 95%
Συσκευασία	25 gr

C71

Oxalic acid dihydrate	
Καθαρότητα	≥ 99 %
Συσκευασία	100 gr

C72

Pd matrix modifier	
Καθαρότητα	10 g/l κατάλληλο για χρήση στην ατομική απορρόφηση με φούρνο γραφίτη
Συσκευασία	50 ml

C73

15PROC003068074 2015-09-18

Pentaffluoropropionic anhydride 99% PFPAA	
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Καθαρότητα	≥ 99 %
Συσκευασία	25 gr

C74

Perchloric acid (70%)	
Καθαρότητα pro analysis	
Προσμίξεις από χλωρικά ιόντα ≤ 10 mg/kg	
Συσκευασία	1 lt

C75

Phosphoric acid	
Καθαρότητα	pro analysis
Συσκευασία	1 lt

C76

Potassium chloride crystals	
ηλεκτρόδια πεχαμέτρου RADIOMETER-COPENHAGEN	
Συσκευασία	15 gr

C77

Potassium chloride solution	
Διάλυμα χλωριούχου καλίου για το ηλεκτρόδιο πεχάμετρου.	
Συσκευασία	100 ml

C78

Potassium chloride solution 3M	
Saturated with AgCl	
Συσκευασία	100 ml

C79

Potassium chloride	
Καθαρότητα	≥99.0%
Συσκευασία	1 kg

C80

Potassium dihydrogen phosphate KH_2PO_4	
Καθαρότητα	>99%
Συσκευασία	1kg

C81

Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate $K_4Fe(CN)_6 \cdot 3H_2O$	
Καθαρότητα	≥ 98.5 %
Συσκευασία	1 kg

C82

Potassium hydroxide (pellets) KOH	
Καθαρότητα	> 85%
Συσκευασία	1 kg

C83

Potassium Iodide KI	
Καθαρότητα	>99%
Συσκευασία	250 gr

C84

Rhodium ICP standard traceable to SRM from NIST in 2-3% HNO₃, 1000 mg/l	
Πρότυπο διάλυμα ροδίου, ιχνηλάσιμο ως προς SRM από NIST σε διάλυμα νιτρικού οξέος Rh(NO₃)₃ in HNO₃ 2-3% και συγκέντρωσης 1000 mg/l και να είναι	

15PROC000809607 4 2015-09-18

κατάλληλο για χρήση σε ICP MS.	
Συσκευασία	100ml

C85

Potassium Nitrate	
Καθαρότητα	> 98 %
Συσκευασία	500gr

C86

Scandium ICP standard traceable to SRM from NIST in 7% HNO₃, 1000 mg/l	
Πρότυπο διάλυμα σκανδίου, ιχνηλάσιμο ως προς SRM από NIST σε διάλυμα νιτρικού οξέος Sc₂O₃ in HNO₃ 7% και συγκέντρωσης 1000 mg/l που να είναι κατάλληλο για χρήση σε ICP MS.	
Συσκευασία	100ml

C87

Sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate	
Καθαρότητα	> 97.0%
Συσκευασία	5gr

C88

Sodium acetate trihydrate C₂H₃NaO₂ · 3H₂O	
Καθαρότητα	≥ 99 p.a.
Συσκευασία	1 kg

C89

Sodium bisulfite NaHSO₃	
Καθαρότητα	≥ 99.0 %
Συσκευασία	1 kg

C90

Sodium bisulfate monohydrate NaHSO₄ H₂O	
Καθαρότητα	>99%
Συσκευασία	100 gr

C91

Sodium borohydride	
Καθαρότητα	≥ 96.0 % για τον προσδιορισμό υδριδίων με ατομική απορρόφηση
Συσκευασία	100 gr

C92

Sodium chloride	
Καθαρότητα	>99,5 %
Συσκευασία	1 kg

C93

Sodium dihydrogen phosphate anhydrous	
Καθαρότητα	≥ 99.0 % NaH ₂ PO ₄
Συσκευασία	500g

C94

Sodium hippurate hydrate	
Καθαρότητα	≥ 99%
Συσκευασία	25 gr

C95

Sodium dihydrogen phosphate dihydrate	
Καθαρότητα	≥ 99.0 % NaH ₂ PO ₄ · 2H ₂ O
Συσκευασία	0,5 kg

C96

Sodium dihydrogen phosphate monohydrate	
Καθαρότητα	≥ 99.0 % NaH ₂ PO ₄ · H ₂ O
Συσκευασία	250 g

15PROC003066074 2015-09-18

C97

Sodium 1- heptasulfonate monohydrate	
κατάλληλο να ανταποκριθεί σε standards για RP test και για filter test	
Καθαρότητα	≥ 99.0
Συσκευασία	25 g

C98

Sodium hydrogen carbonate NaHCO ₃	
Καθαρότητα	≥99.5%
Συσκευασία	500 gr

C99

Sodium hydroxide pellets	
Καθαρότητα	p.a
Συσκευασία	5 kg

C100

Sodium hydroxide pellets	
Καθαρότητα	≥97 %
Συσκευασία	1 kg

C101

Sodium hydroxide solution NaOH	
Αμπούλα για 1 lt διάλυμα περιεκτικότητας 1N	
Συσκευασία	αμπούλα (for 1 lt)

C102

Sodium hydroxide solution 50% Cas No: 1310-73-2	
50% in H ₂ O	
Συσκευασία	4 lt

C103

Sodium hippurate hydrate	
Cas No: 532-94-5 καθαρότητα ≥99.5% (TLC)	
Συσκευασία	100 gr

C104

Sodium phosphate anhydrous	
Καθαρότητα	98,5%
Συσκευασία	500 gr

C105

Sodium sulfate anhydrous Na ₂ SO ₄	
Καθαρότητα	≥99 %.
Συσκευασία	1 Kg

C106

Sodium pyruvate	
Καθαρότητα	≥99 %.
Συσκευασία	1 Kg

C107

Sulfanil acid (C₆H₇NO₃S)	
Χημικό για την διενέργεια βιοχημικών δοκιμών για την ταυτοποίηση βακτηρίων του γένους Brucella	Χρόνος λήξης : τουλάχιστον 1 έτη από την ημερομηνία παράδοσης
Συσκευασία	250 g

C108

N-tert-Butyldimethylsilyl-N-

15PROC003066074-2015-09-18

methyltrifluoroacetamide with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane, ≥95.0% (GC) MTBSTFA with 1% TBDMSCI

Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια

Καθαρότητα	> 95%
Συσκευασία	25 ml

C109

Tris(hydroxymethyl)aminomethane

Καθαρότητα	> 99 %
Συσκευασία	500 gr

C110

Starch soluble

Ειδικά στοιχεία	blue-value 0,5-0,55
Συσκευασία	100 gr

C111

Sulfuric acid

Καθαρότητα	Puris. 95 – 98 %
Συσκευασία	2.5 lt

C112

Sulfuric acid 98 % trace metal grade

Καθαρότητα	Concentr of Hg ≤0.1 ppb
Συσκευασία	500 ml

C113

Zinc acetate dihydrate $Zn(CH_3COO)_2 \cdot 2H_2O$

Καθαρότητα	≥99.0%
Συσκευασία	1 kg

C114

2-Nitrobenzaldehyde

Καθαρότητα	≥99.0%
Συσκευασία	25 g

SOLVENTS

C115

Acetic acid glacial CH_3COOH

Καθαρότητα	> 99% HPLC grade
Συσκευασία	1 lt

C116

Acetic acid Suprapure

Καθαρότητα	
Συσκευασία	1 lt

C117

Acetonitrile HPLC

Καθαρότητα	HPLC grade
Συσκευασία	2,5 lt

C118

Acetonitrile LC-MS

Καθαρότητα	LC-MS
Συσκευασία	2,5 lt

C119

15PROC003066074 2015-09-18

Acetone HPLC	
Καθαρότητα	HPLC
Συσκευασία	2,5 lt

C120

Acetone p.a	
Καθαρότητα	> 99%
Συσκευασία	2,5 lt

C121

Boutanol	
Καθαρότητα	p.a
Συσκευασία	2,5 lt

C122

Dichloromethane HPLC	
Καθαρότητα	HPLC grade
Συσκευασία	2,5 lt

C123

Diethyl ether	
Καθαρότητα	> 99,5 %
Συσκευασία	2,5 Lt

C124

Dimethyl sulfoxide p.a	
Καθαρότητα	> 99 %
Συσκευασία	1 lt

C125

Ethanol absolute	
Καθαρότητα	> 99,8 %
Συσκευασία	2,5 lt

C126

Ethanol 96	
Ειδικά στοιχεία	Απολυμαντικό 96 βαθμών
Συσκευασία	1 lt

C127

Ethanol for molecular biology	
Καθαρότητα	for molecular biology
Συσκευασία	1 lt

C128

Ethyl acetate HPLC	
Καθαρότητα	HPLC
Συσκευασία	2,5 lt

C129

Formic acid	
Καθαρότητα	> 99 %
Συσκευασία	1 lt

C130

Formic acid for mass spectrometry	
Αναλυτικής καθαρότητας (puriss p.a., for mass spectrometry) ~98% vapor density: 1.6 (vs air) vapor pressure: 44.8 mmHg (20 °C) grade: puriss. p.a. assay: ~98% (T) autoignition temp.: 1004 °F expl. lim.: 57 % total impurities insoluble matter, passes filter test evapn. residue: ≤0.002% refractive index: n20/D 1.370(lit.)	

15PROC003066074 2015-09-18

bp: 100-101 °C(lit.) mp: 8.2-8.4 °C(lit.) density: 1.22 g/mL at 25 °C(lit.)	
Χρόνος παράδοσης: τμηματικά σε συνεννόηση με το Εργαστήριο.	
Συσκευασία	φιαλίδιο 50ml

C131

n-Hexane HPLC	
Καθαρότητα	HPLC quality
Συσκευασία	2,5 lt

C132

n-Hexane	
Καθαρότητα	> 99 %
Συσκευασία	2,5 lt

C133

Isobutanol	
Καθαρότητα	> 99 %
Συσκευασία	2,5 lt

C134

Isooctane HPLC	
Καθαρότητα	HPLC
Συσκευασία	2,5 lt

C135

Isopropanol HPLC	
Καθαρότητα	HPLC grade
Συσκευασία	1 lt

C136

Isopropanol LC/MS	
Καθαρότητα	LCMS grade
Συσκευασία	1 lt

C137

Methanol p.a	
Καθαρότητα	Pro analysis
Συσκευασία	2,5 lt

C138

Methanol HPLC	
Καθαρότητα	HPLC
Συσκευασία	2,5 lt

C139

Methanol LC-MS	
Καθαρότητα	LC-MS quality
Συσκευασία	2,5 lt

C140

Mercaptoethanol	
Καθαρότητα	99 %
Συσκευασία	100 ml

C141

Petroleum ether	
Καθαρότητα	puriss
Συσκευασία	2,5lt

C142

Tetrachloroethane	
Καθαρότητα	p.a
Συσκευασία	2.5 lt

C143

15PROC003068074 2015-09-18

Tert-butyl methyl ether HPLC	
Καθαριότητα	HPLC
Συσκευασία	2,5 lt

C144

Trifluoroacetic acid (TFA) C₂HF₃O₂	
Καθαριότητα	Grade for synthesis (>99%)
Συσκευασία	100ml
Ημερομηνία λήξης	Τουλάχιστον 5 έτη από την παραλαβή

C145

Toluene	
Καθαριότητα	≥ 99.5 %
Συσκευασία	2,5 lt

C146

Water distilled for HPLC	
Καθαριότητα	UV – HPLC
Συσκευασία	2.5 lt

C147

Water LC-MS grade	
Ημερομηνία λήξης: Τουλάχιστον 1 έτος από την παραλαβή Χρόνος παράδοσης: τμηματικά σε συνεννόηση με το Εργαστήριο.	
Συσκευασία	1 lt

C148

Water/2-Propanol 50/50	
Καθαριότητα	HPLC
Συσκευασία	1L

C149

Υποκαταστατο Ξυλολης	
Καθαριότητα	Να είναι μίγμα άνυδρων αλκοολών και πολυμερών αλειφατικών αλκενίων χωρίς κυκλικούς υδρογονάνθρακες. Να είναι κατάλληλο για την διαύγαση ιστολογικών και κυτταρολογικών παρασκευασμάτων. Να περιέχει συγκέντρωση συμπυκνωμένων αρωματικών υδρογονανθράκων όπως βενζένιο, τολουόλιο και ξυλόλη σε ποσότητα μικρότερη του επιτρεπόμενου ορίου <10mg/kg -<10ppm -<0,0010%
Συσκευασία	5 lt

C150

Υποκατάστατο Αλκοολών	
	Να είναι μίγμα αιθανόλης και Methylene blue – Αντιδραστήριο για την ενυδάτωση ιστολογικών και κυτταρολογικών παρασκευασμάτων. Να υποκαθιστά την ανιούσα και κατιούσα σειρά αλκοολών σε ένα μόνο βήμα και να είναι συμβατό με άνυδρους και ένυδρους παράγοντες. Να περιέχει συγκέντρωση συμπυκνωμένων αρωματικών υδρογονανθράκων όπως βενζένιο, τολουόλιο και ξυλόλη σε ποσότητα μικρότερη του επιτρεπόμενου ορίου <10mg/kg -<10ppm -<0,0010%
Συσκευασία	2.5 lt

STANDARDS

C151

Histamine dihydrochloride	
Καθαριότητα	99 %
Συσκευασία	5 gr

15PROC003066074 2015-09-18

C152

(2-Nitrophenyl)methylene-semicarbazide	
Grade: analytical standard. Derivatized standard for the assay of nitrofurans in animal tissue by LC/MS	
Συσκευασία	10mg

C153

1-((2-Nitrophenyl)methylene)-amino-hydantoin	
Derivatized standard for the assay of nitrofurans in animal tissue by LC/MS	
Συσκευασία	10mg

C154

1-Aminohydantoin hydrochloride	
Καθαρότητα	Grade: analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C155

3-((2-Nitrophenyl)methylene)-amino-2-oxazolidinone	
Grade: analytical standard. Derivatized standard for the assay of nitrofurans in animal tissue by LC/MS	
Συσκευασία	10mg

C156

3-Amino-2-oxazolidinone	
Καθαρότητα	grade, analytical standard mp 65-67 °C
Συσκευασία	50 mg

C157

3-Amino-2-oxazolidinone-d4	
Καθαρότητα	Grade: analytical standard mp: 175-177 (dec.)
Συσκευασία	100 mg

C158

5-Methylmorpholino-3-((2-nitrophenyl)methylene)-3-amino-2-oxazolidinone	
Καθαρότητα	Grade: analyt.standard mp: 115-120 °C
Συσκευασία	50 mg

C159

5-Methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinone	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	50 mg

C160

5-Methylmorpholino-3-amino-2-oxazolidinone-d5	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	10mg

C161

Deuterated Chloramphenicol	
Isotope (D5, 98%) 100 UG/ML IN ACETONITRILE analytical standard 98% Chemical Purity- 99,6% Isotopic Purity	
Συσκευασία	1.2 ml

C162

Semicarbazide hydrochloride	
Grade: analytical standard mp: 175-177 (dec.)(lit.)	
Συσκευασία	100mg

C163

15PROC003066074 2015-09-18

Carrez I, Carrez II	
reagent kit for sample preparation in food analysis, 5-fold concentrate Potassium ferrocyanide (II) x 3H ₂ O, Zinc sulfate x 7H ₂ O	
Συσκευασία	2 x 100 ml

C164

Albendazole-2-amino sulphone	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	50 mg

C165

Albendazole sulfonamide	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	50 – 250 mg

C166

Ambrolium HCl Cas No: 137-88-2	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	250 mg

C167

Amino Oxibendazole-d7	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	50 mg

C168

Cambendazole	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	50 – 250 mg

C169

Chlorobendazole	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	5-50 mg

C170

Cyclopentylalbendazole sulfoxide	
Καθαρότητα	≥ 98% Cas No: 131454-43-8
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα	

15PROC003066074 2015-09-18

αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.

Συσκευασία	5-50 mg
------------	---------

C171

Diclazuril Cas No: 101831-37-2	
Καθαροτητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	100 mg

C172

Fenbendazole Cas No: 43210-67-9	
Καθαροτητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	100 mg

C173

Fenbendazole-d3	
Καθαροτητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	50 – 250 mg

C174

Methyl-(6-cyclopentylsilylfinyl)-1H-benzimidazole-2-yl)-carbamate	
Καθαροτητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	50 – 250 mg

C175

Oxfendazolsulfone	
Καθαροτητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	50 – 250 mg

C176

Oxfendazole-d3	
Καθαροτητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	50 mg

C177

Tetramisole-d5 hydrochloride Cas No: 1173021-85-6	
Καθαροτητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει	

15PROC003066074 2015-09-18

Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Συσκευασία	10 mg

C178

Thiabendazole-¹³C₆	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	50 – 250 mg

C179

Hydroxy Thiabendazole	
Καθαρότητα	≥ 98% Cas No: 948-71-0
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	5-50 mg

C180

Triclabendazol	
Καθαρότητα	≥ 98% Cas No: 68786-66-3
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	100 mg

C181

Ketotriclabendazole	
Καθαρότητα	≥ 98% Cas No: 1201920-88-8
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	5-50 mg

C182

Dinitrocarbanilide	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	50 – 250 mg

C183

Aminoflubendazole	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	50 – 250 mg

C184

Ionomycin-Ca Cas No: 56092-82-1	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα	

15PROC003066074 2015-09-18

Να αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	5-20 mg

C185

Levamisole	
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	50 mg

C186

Mebendazole Cas No: 31431-39-7	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	5-250 mg

C187

Mebendazole d3 Cas No: 1173021-87-8	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	5-50 mg

C188

Hydroxymebendazole d3 Cas No: 1173020-86-4	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	5-50 mg

C189

Maduramicin ammonium Cas No: 84878-61-5	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	100 mg

C190

Oxibendazole d7 Cas No: 1173019-44-7	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	5-50 mg

C191

Robenidin hydrochloride Cas No: 25875-50-7	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	100 mg

15PROC003066074 2015-09-18

C192

Toltrazuril Cas No: 69004-03-1	
Καθαρότητα	≥ 98%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα αναφέρεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια.	
Συσκευασία	100 mg

C193

Endosulfane I	
Ειδικά στοιχεία	Pestanal - analytical standard
Συσκευασία	10-250 mg

C194

Endosulfane II	
Ειδικά στοιχεία	Pestanal - analytical standard
Συσκευασία	10-250 mg

C195

Malachite green	
Χρωστική που χρησιμοποιείται για εκλεκτικό εμπλουτισμό του <i>Mycobacterium spp</i>	
Συσκευασία	25 g

C196

Aldicarb	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C197

Carbaryl	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C198

Carbofuran	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C199

Fenoxycarb	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C200

Methiocarb (Mercaptodimethur)	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C201

Methiocarb-sulfoxide	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C202

Methomyl	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	100 mg

15PROC003066074 2015-09-18

Oxamyl	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C204

Pirimicarb	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C205

Pirimicarb-desmethyl	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	10 mg

C206

Bifenthrin	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C207

Cyfluthrin	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C208

λ-Cyhalothrin	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C209

Cypermethrin	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C210

Deltamethrin	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C211

Fenpropathrin	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C212

τ-Fluvalinate	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C213

Permethrin (isomers) solution	
grade	PESTANAL, analytical standard, mixture of cis and trans isomers, 100 ng/μL in acetonitrile
Συσκευασία	2 ml

15PROC003066074 2015-09-18

Propoxur	
Grade	PESTANAL, analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C215

Fluorescamine	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C216

Acephate	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C217

Azinphos-ethyl	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C218

Brilliant green	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100 g

C219

Bendiocarb	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C220

Carazolol	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	10 mg

C221

CCP-Me	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C222

Chlorfenviphos	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C223

Chlorpromazine	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C224

Chlorpyrifos	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C225

Coumaphos	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C226

15PROC003066074 2015-09-18

Diazinon	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C227

Dichlorvos	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C228

Dimethoate	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C229

Disulfoton	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C230

Ethoprofos	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C231

Fenamiphos	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C232

Fenamiphos-sulfoxide	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C233

Fenamiphos-sulphone	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	50 mg

C234

Fenthion	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C235

Leucobright green	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100 g

C236

Malathion	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C237

Oxydemeton-methyl	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	50 mg

C238

Parathion-Me	
---------------------	--

15PROC003006074 2015-09-18

Ειδικά στοιχεία συσκευασία	analytical standard 100 mg
----------------------------	-------------------------------

C239

Methacrifos	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C240

Methamidophos	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C241

Methidathion	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C242

Monocrotophos	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100mg

C243

Phorate	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C244

Phoxim	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C245

PIRIMIPHOS-Me	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C246

Profenofos	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C247

Promazine	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C248

Propiopromazine	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C249

Pyrazophos	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

C250

15PROC003066074 2015-09-18

TRIAZOPHOS	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	50 mg

C251

Terbufos	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C252

Xylazine	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100 mg

C253

Bromadiolon	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Συσκευασία	100 mg

C254

Flocoumafen	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Συσκευασία	50 mg

C255

Difenacoum	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Συσκευασία	25 mg

C256

Brodifacoum	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Συσκευασία	100 mg

C257

Warfarin	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Συσκευασία	250 mg

C258

15PROC003066074 2015-09-18

Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Συσκευασία	100 mg

C259

Ochratoxin A Solution (10 µg/ml)	
Περιγραφή προϊόντος	Ochratoxin A solution 10 µg/ml, υψηλής καθαρότητας κατάλληλο για υγρή χρωματογραφία.
Περιεκτικότητα	Ochratoxin A STANDARD 10 µg/ml.
Ημερομηνία λήξεως: Να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης όταν απαιτείται, ο παρασκευαστικός Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.	
Συσκευασία	Γυάλινο φιαλίδιο, 5 ml.

C260

Aflatoxin M₁ Solution 0,5 µg/ml in ACN	
Περιγραφή προϊόντος	AFLATOXIN M ₁ STANDARD SOLUTION σε ακετονιτρίλιο σε υγρή μορφή υψηλής καθαρότητας κατάλληλο για υγρή χρωματογραφία.
Περιεκτικότητα	AFLATOXIN M ₁ STANDARD 0,5 µg/ml.
Ημερομηνία λήξεως: Να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης όταν απαιτείται, ο παρασκευαστικός Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.	
Συσκευασία	Γυάλινο φιαλίδιο, 5 ml.

C261

Aflatoxin M₁ CRM 9,93 µg/ml in chloroform	
Περιγραφή προϊόντος	AFLATOXIN M ₁ CRM (Certified Reference Material) 9,93 µg/ml σε χλωροφόρμιο σε υγρή μορφή υψηλής καθαρότητας κατάλληλο για υγρή χρωματογραφία.
Περιεκτικότητα	AFLATOXIN M ₁ CRM 9,93 µg/ml.
Ημερομηνία λήξεως: Να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης όταν απαιτείται, ο παρασκευαστικός Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.	
Συσκευασία	Γυάλινο φιαλίδιο, 2,5 ml.

C262

Ochratoxin A	
Περιγραφή προϊόντος	Ochratoxin A, analytical standard 5 mg λυοφιλοποιημένη μορφή υψηλής καθαρότητας κατάλληλο για υγρή χρωματογραφία.
Περιεκτικότητα	Ochratoxin A 5 mg.
Ημερομηνία λήξεως: Να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης όταν απαιτείται, ο παρασκευαστικός Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.	
Συσκευασία	Γυάλινο φιαλίδιο, 5 mg.

C263

Aflatoxin M₁

15PROC003068074 2015-09-18

Περιγραφή προϊόντος	AFLATOXIN M ₁ STANDARD Λυophilισποιημένη μορφή υψηλής καθαρότητας κατάλληλο για υγρή χρωματογραφία.
Περιεκτικότητα	5 µg from aspergillus flavus.
Ειδικά στοιχεία	Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης όταν απαιτείται, ο παρασκευαστικός Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.
Ημερομηνία λήξης	Να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας.
Συσκευασία	Γυάλινο φιαλίδιο, 5 mg.

C264

2-Thiouracil	
CAS: 141-90-2	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Καθαρότητα	≥99%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Συσκευασία	250 mg

C265

2-Mercaptobenzimidazole	
CAS: 583-39-1	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Συσκευασία	50 mg

C266

Methimazole	
CAS: 60-56-0	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Συσκευασία	250 mg

C267

6-Phenyl-2-Thiouracil	
CAS: 36822-11-4	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Συσκευασία	100 mg

C268

6-Propyl-2-Thiouracil	
CAS: 51-52-5	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Καθαρότητα	≥99%
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Συσκευασία	250 mg

C269

6-Methyl-2-Thiouracil	
CAS: 56-04-2	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Καθαρότητα	≥99%

15PROC0009066074 2015-09-18

Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Συσκευασία	250 mg

C270

6-Benzyl-2-Thiouracil	
CAS: 6336-50-1	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 2 χρόνια	
Συσκευασία	250 mg-1 g

Antibiotics

C271

Amoxicillin	
να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης	
Καθαρότητα	>97%
Συσκευασία	5g

C272

Amoxicillin	
να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης	
Καθαρότητα	≥ 97 %
Συσκευασία	1 gr

C273

Ampicillin	
Προσθετικό αντιβιοτικό για την αναστολή μικροβίων σε υπόστρωμα	
Καθαρότητα	≥ 98 % Σε σκόνη
Συσκευασία	10 gr

C274

Ampicillin	
Προσθετικό αντιβιοτικό για την αναστολή μικροβίων σε υπόστρωμα	
Καθαρότητα	≥ 98 % Σε σκόνη
Συσκευασία	200 mg

C275

Apramycin sulfate	
Καθαρότητα	Analytical standard
Συσκευασία	1 gr

C276

Chlorotetracycline hydrochloride	
Καθαρότητα	≥ 97 %
Συσκευασία	5 gr

C277

Chlorotetracycline hydrochloride vetranal	
Καθαρότητα	vetranal
Συσκευασία	250mg

C278

4-epi-Chlorotetracycline hydrochloride	
Καθαρότητα	Analytical standard
Συσκευασία	100mg

C279

Cefalexin hydrate	
--------------------------	--

15PROC003066074 2015-09-18

Καθαρότητα Συσκευασία	≥ 97% 3gr
--------------------------	--------------

C280

Cefotaxime Sodium Salt	
Καθαρότητα	>97%
Συσκευασία	100 mg

C281

Cefalexin	
Καθαρότητα	Analytical standard
Συσκευασία	400mg

C282

Ceftiofour	
Καθαρότητα	VETRANAL
Συσκευασία	100mg

C283

Cefalonium	
Καθαρότητα	VETRANAL
Συσκευασία	100mg

C284

Cefazolin	
Καθαρότητα	VETRANAL
Συσκευασία	200mg

C285

cefoperazone	
Καθαρότητα	VETRANAL
Συσκευασία	100mg

C286

Cefquinome	
Καθαρότητα	VETRANAL
Συσκευασία	100mg

C287

Cloxacillin	
Καθαρότητα	VETRANAL
Συσκευασία	250mg

C288

Danofloxacin	
Καθαρότητα	≥ 97%
Συσκευασία	1 g

C289

Dihydrostreptomycin sesquisulfate salt	
Καθαρότητα	≥ 98 %
Συσκευασία	5 g

C290

Doxycycline hyclate	
Καθαρότητα	≥ 98%
Συσκευασία	1 g

C291

Doxycycline hyclate	
Καθαρότητα	Vetranal

15PROC003066074 2015-09-18

C292

Enrofloxacin	
Καθαρότητα	≥ 98%
Συσκευασία	5 g

C293

Enrofloxacin	
Καθαρότητα	Vetranal
Συσκευασία	100mg

C294

Erythromycin	
Καθαρότητα	≥ 98%
Συσκευασία	1EA

C295

Erythromycin hydrate	
Καθαρότητα	≥ 98%
Συσκευασία	5 g

C296

Flumequine	
Καθαρότητα	≥ 98%
Συσκευασία	250mg

C297

Gentamycin	
Gentamycin συγκέντρωση 10 mg/ml	
Ημερομηνία λήξης: 2 χρόνια μετά την παραλαβή	
Χρόνος παράδοσης: Τμηματική για ΚΚΙΑ	
Συσκευασία	Φιάλη των 100 ml

C298

Gentamycin sulfate hydrate	
Καθαρότητα	Analytical standard
Συσκευασία	250m g

C299

Josamysin	
Καθαρότητα	Analytical standard
Συσκευασία	1EA

C300

Kanamycin sulfate	
Καθαρότητα	Analytical standard
Συσκευασία	100mg

C301

Lincomycin hydrochloride 5.000.000 I.U	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	tem

C302

marbofloxacin	
Καθαρότητα	Analytical standard
Συσκευασία	100m g

C303

Nafcillin	
------------------	--

15PROC003766074 2015-09-18

Καθαροτητα Συσκευασια	≥ 98% 100mg
--------------------------	----------------

C304

Nalidixic acid	
Καθαροτητα	≥ 98%
Συσκευασια	5 g

C305

Nalidixic acid	
Καθαροτητα	≥ 98%
Συσκευασια	100mg

C306

Neomycin trisulfate salt hydrate	
Καθαροτητα	> 98 %
Συσκευασια	25 g

C307

Novobiocin	
Αντιβιοτική ουσία σε σκόνη για την χρήση διαλυμάτων στην Μικροβιολογία	
Καθαροτητα	≥ 93 %
Συσκευασια	Φιαλίδιο 5 gr

C308

Oxacillin sodium salt monohydrate	
Καθαροτητα	> 98 %
Συσκευασια	1 gr

C309

Oxacillin	
Καθαροτητα	> 98 %
Συσκευασια	100mg

C310

Oxolinic acid	
Καθαροτητα	> 98 %
Συσκευασια	100m g

C311

Oxytetracycline dihydrate	
Καθαροτητα	≥ 98.0%
Συσκευασια	10 gr

C312

Oxytetracycline hydrochloride	
να συνοδεύεται απο πιστοποιητικό ανάλυσης	
Καθαροτητα	vetranal
Συσκευασια	250mg

C313

Oxytetracycline hydrochoride	
Να συνοδεύεται απο πιστοποιητικό ανάλυσης	
Καθαροτητα	>95%
Συσκευασια	50 g

C314

Paromomycin sulfate salt	
Καθαροτητα	> 98 %
Συσκευασια	1 gr

15PROC003066074 2015-09-18

Pipemidic acid	
Να συνοδεύεται απο πιστοποιητικό ανάλυσης	
Καθαροτητα	>95%
Συσκευασία	5 g

C316

Penicillin 1000000 units	
Αντιβιοτικό το οποίο διατηρείται στους 2-8°C.	
Καθαροτητα	≥ 98.0%
Συσκευασία	Φιαλίδιο των 1.000.000 units

C317

Penicillin - G, sodium salt	
Αντιβιοτικό σε σκόνη, 10.000.000 units.	
Καθαροτητα	
Συσκευασία	10.000.000 units / συσκευασία.

C318

Penicillin - G, sodium salt	
Αντιβιοτικό σε σκόνη,	
Καθαροτητα	Analytical standard
Συσκευασία	1EA

C319

Penicillin - V	
Αντιβιοτικό σε σκόνη,	
Καθαροτητα	Analytical standard
Συσκευασία	1EA

C320

Sarafloxacin	
Αντιβιοτικό σε σκόνη,	
Καθαροτητα	Analytical standard
Συσκευασία	100mg

C321

Spiramycin	
Αντιβιοτικό σε σκόνη,	
Καθαροτητα	Analytical standard
Συσκευασία	1EA

C322

Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate- vetranal	
να συνοδεύεται απο πιστοποιητικό ανάλυσης	
Καθαροτητα	vetranal
Συσκευασία	250mgr

C323

Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	5g

C324

Streptomycin sulfate 5 gr	
να συνοδεύεται απο πιστοποιητικό ανάλυσης	
Καθαροτητα	≥ 98 %
Συσκευασία	5 gr

C325

Streptomycin sulfate 25gr	
----------------------------------	--

15PROC009096074-2015-09-18

Αντιβιοτικό σε σκόνη το οποίο διατηρείται στους 2-8°C.	
Καθαρότητα	≥ 98 %
Συσκευασία	25 gr

C326

Streptomycin sulfate 100gr	
Αντιβιοτικό σε σκόνη το οποίο διατηρείται στους 2-8°C.	
Καθαρότητα	≥ 98 %
Συσκευασία	100 gr

C327

Sulfachloropyrazine	
Καθαρότητα	≥ 98 %
Συσκευασία	100 g

C328

Sulfachloropyrazine	
Καθαρότητα	vetranal
Συσκευασία	250mg

C329

Sulfadiazine	
Καθαρότητα	vetranal
Συσκευασία	100 mg

C330

Sulfadiazine	
Καθαρότητα	99%
Συσκευασία	25 gr

C331

sulfamethazine	
Καθαρότητα	99%
Συσκευασία	50 gr

C332

Sulfadimethoxine	
Καθαρότητα	vetranal
Συσκευασία	250mg

C333

Sulfadoxine	
Καθαρότητα	vetranal
Συσκευασία	250m g

C334

Sulfamethazine	
Καθαρότητα	vetranal
Συσκευασία	250m g

C335

Sulfamerazine	
Καθαρότητα	vetranal
Συσκευασία	250 mg

C336

Sulfamethizol	
Καθαρότητα	≥ 99%
Συσκευασία	10gr

C337

15PROC003066074 2015-09-18

Sulfamethoxazole	
Καθαρότητα	≥ 99%
Συσκευασία	10gr

C338

Sulfamethoxy pyridazine	
Καθαρότητα	vetranal
Συσκευασία	250mg

C339

Sulfamonomethoxine	
Καθαρότητα	vetranal
Συσκευασία	100 mg

C340

Sulfanilamide	
Καθαρότητα	≥ 99%
Συσκευασία	100 gr

C341

Sulfaphenazol	
Καθαρότητα	≥ 99
Συσκευασία	1 gr

C342

Sulfathiazol	
Καθαρότητα	≥ 99%
Συσκευασία	100 gr

C343

Sulfathiazol	
Καθαρότητα	vetranal
Συσκευασία	250mg

C344

Tetracycline hydrochloride	
Καθαρότητα	≥ 98.0%
Συσκευασία	5 g

C345

Tetracycline hydrochloride	
Καθαρότητα	vetranal
Συσκευασία	250m g

C346

Trimethoprim 5	
να συνοδεύεται απο πιστοποιητικό ανάλυσης	
Καθαρότητα	≥ 98 %
Συσκευασία	5 gr

C347

Triple Penicillin- streptomycin- amphotericin	
Αντιβιοτικά σε κοινό περιέκτη, υγρής μορφής που διατηρούνται στους -20°C. Penicillin G sodium 10,00 mg/ml, Streptomycin sultate 10,00 mg/ml, Amphotericin B 25,00 mg/ml, In 0,85% saline	
Χρόνος παράδοσης	Τμηματική για ΚΚΙΑ
Συσκευασία : Σκόνη, η οποία ανασυστάται σε 20 ml	

C348

15PROC003066074 2015-09-18

Tylosin	
Καθαρότητα	≥ 95%
Συσκευασία	1ΕΑ

C349

Tylosin tartrate	
να συνοδεύεται απο πιστοποιητικό ανάλυσης	
Καθαρότητα	≥ 95%
Συσκευασία	5 gr

C350

Vancomycin	
να συνοδεύεται απο πιστοποιητικό ανάλυσης	
Καθαρότητα	≥ 95%
Συσκευασία	1 gr

Antibiotic disks

C351

Amoxicillin 25μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 25 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Συσκευασία που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) ΟΧΟΙD οποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C352

Amoxicilline+ cluvalanic acid 20 μg + 10 μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) ΟΧΟΙD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C353

Ampicillin disk 10 μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα	

15PROC003066074 2015-09-18

Κυλινδρικές (μήκους 8cm) με πλαστικά "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμίζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) ΟΧΟΙD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.

Συσκευασία	κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων
------------	------------------------------------

C354

Ampicillin disk 10 µg

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 9-9,5 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 10 µg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS

Συσκευασία που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικά "δόντια", για να προσαρμίζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) BBL τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.

Συσκευασία	4*50
------------	------

C355

Apramycin 15µg

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 15 µg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS

κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8 cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμίζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) ΟΧΟΙD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.

Συσκευασία	κουτία με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων
------------	-------------------------------------

C356

Cefalexin 30µg

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 µg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS

κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8 cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμίζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) ΟΧΟΙD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.

Συσκευασία	Σωλην με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων
------------	------------------------------------

C357

Cefoperazone 75µg

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 75 µg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο

15PROC003066074 2015-09-18

της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8 cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Σωλην με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C358

Cefotaxime 30μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8 cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C359

Cefquinome 30μg	
δισκία αντιμικροβιακού έτοιμα προς χρήση αντιβιογράμματος	
Κουτί που περιέχει κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε δισκίο αντιβιοτικού να έχει διάμετρο 6 mm. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Στη τεχνική προσφορά να κατατεθεί δείγμα ενός σωληνάριου 50 δισκίων.	
σωληνάριο των 50 δισκίων	

C360

Ceftiofur 30μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C361

Ceftazidime/Clavulanic Acid ,ESBL Disks
--

15PROC003066074-2015-09-18

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 µg για την ανίχνευση των ESBL στελεχών σαλμονελλών	
Κουτί που περιέχει δέκα (10) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμίζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) BBL τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 10 φύσιγγες των 50 δισκίων

C362

Cefotaxime/Clavulanic Acid ,ESBL Disks	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 µg για την ανίχνευση των ESBL στελεχών σαλμονελλών	
Κουτί που περιέχει δέκα (10) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμίζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) BBL τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 10 φύσιγγες των 50 δισκίων

C363

Cefepime 30µg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 µg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI	
Κουτί που περιέχει 5 φύσιγγες με 50 δισκία έκαστο, όπου κάθε φύσιγγιο είναι σε μεμονωμένη σφραγισμένη εσωτερική συσκευασία blister με δικό του αφυγραντικό. Κατάλληλα για τους διανεμητές OXOID (6 θέσεων στρογγυλός 90mm)	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

.1.1.1.2 C364

Chloramphenicol 25µg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 25 µg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμίζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) BIORAD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 4 φύσιγγες των 50 δισκίων

C365

Ciprofloxacin 5µg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με	

15PROC003066074 2015-09-18

<p>αντιμικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 5 µg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS</p>	
<p>Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.</p>	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C366

<p>Colistin sulphate 50 µg (1)</p>	
<p>δισκία αντιμικροβιακού έτοιμα προς χρήση αντιβιογράμματος</p>	
<p>Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID) τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε δισκίο αντιβιοτικού να έχει διάμετρο 6 mm. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.</p>	
<p>Στη τεχνική προσφορά να κατατεθεί δείγμα ενός σωληνάριου 50 δισκίων.</p>	
Συσκευασία	Σωλην με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C367

<p>Colistin sulphate 10µg (2)</p>	
<p>Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 10 µg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS</p>	
<p>Κουτί που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) BIORAD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.</p>	
Συσκευασία	Σωλην με 4 φύσιγγες των 50 δισκίων

C368

<p>Colistin sulphate 10 µg (1)</p>	
<p>Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 10 µg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS</p>	
<p>Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.</p>	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C369

<p>Doxycycline 30 µg (1)</p>	
-------------------------------------	--

15PROC00090669742015-09-18

<p>50 δισκία αντιμικροβιακού είδους προς χρήση αντιβιογράμματος. Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser ΟΧΟΙD) τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε δισκίο αντιβιοτικού να έχει διάμετρο 6 mm. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.</p>	
<p>Στη τεχνική προσφορά να κατατεθεί δείγμα ενός σωληνάριου 50 δισκίων.</p>	
Συσκευασία	Σωλην με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C370

<p>Enrofloxacin 5 µg (1)</p>	
<p>Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 5 µg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS</p>	
<p>Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) ΟΧΟΙD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.</p>	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C371

<p>Ertapenem 10 µg</p>	
<p>Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 10 µg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS</p>	
<p>Κουτί που περιέχει 5 φύσιγγες με 50 δισκία έκαστο, όπου κάθε φυσιγγίο είναι σε μεμονωμένη σφραγισμένη εσωτερική συσκευασία blister με δικό του αφυγραντικό. Κατάλληλα για τους διανεμητές ΟΧΟΙD (6 θέσεων στρογγυλός 90mm)</p>	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C372

<p>Erythromycin 15 µg (1)</p>	
<p>Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 15 µg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS</p>	
<p>Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) ΟΧΟΙD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.</p>	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C373

<p>Erythromycin 15 IU (2)</p>	
--------------------------------------	--

15PROC003066074-2015-09-18

Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 9-9,5 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 15 IU για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Συσκευασία που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικά "δόντια", για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) BBL τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Σωλην με 4 φύσιγγες των 50 δισκίων

C374

Florfenicol 30μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C375

Flumequine 30 μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8 cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Σωλην με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C376

Gentamycin 10 μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 10 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε	

15PROC003066074 2015-09-18

Κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C377

Gentamycin 10 μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 9-9,5 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 15 IU για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Συσκευασία που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικά "δόντια", για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) BBL τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 4 φύσιγγες των 50 δισκίων

C378

Imipenem 10μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 10 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Σωληνάριο που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) BIORAD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Σωλην με 4 φύσιγγες των 50 δισκίων

C379

Kanamycin 30μg	
δισκία αντιμικροβιακού έτοιμα τους χρήση αντιβιογράμματος	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser OXOID) τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε δισκίο αντιβιοτικού να έχει διάμετρο 6 mm. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Στη τεχνική προσφορά να κατατεθεί δείγμα τους σωληναρίου 50 δισκίων.	
Συσκευασία	Σωλην με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C380

Kanamycin 30 μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 9-9,5 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Συσκευασία που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικά "δόντια", για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) BBL	

15PROC003066074 2015-09-18

τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	4*50

C381

Lincomylin 15 µg (2)	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 15 µg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα τους τους προδιαγραφές του ICLS	
Σωληνάριο που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser BIORAD) τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Σωλην με 4 φύσιγγες των 50 δισκίων

C382

Lincospectin	
δισκία αντιμικροβιακού έτοιμα προς χρήση αντιβιογράμματος	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε δισκίο αντιβιοτικού να έχει διάμετρο 6 mm Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Στη τεχνική προσφορά να κατατεθεί δείγμα ενός σωληναρίου 50 δισκίων.	
Συσκευασία	σωληνάριο των 50 δισκίων

C383

Linezolid 30µg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 µg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Σωληνάριο που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) BIORAD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Σωληνάριο με 4 φύσιγγες των 50 δισκία

C384

Marbofloxacin 5µg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 5 µg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε	

15PROC003066074 2015-09-18

Κυλινδρικά περιβλήματα περιέχει 50 δισκία
Συσκευασία Σωληνάριο με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C385

Meropenem 10 μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 5 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε 5 φύσιγγες με 50 δισκία έκαστο, όπου κάθε φύσιγγιο είναι σε μεμονωμένη σφραγισμένη εσωτερική συσκευασία blister με δικό του αφυγραντικό. Κατάλληλα για τους διανεμητές ΟΧΟΙD (6 θέσεων στρογγυλός 90mm)	
Συσκευασία	Σωληνάριο με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C386

Nalidixic acid 30 μg (1)	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) ΟΧΟΙD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C387

Neomycin 30 μg (1)	
δισκία αντιμικροβιακού έτοιμα προς χρήση αντιβιογράμματος	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser ΟΧΟΙD) τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε δισκίο αντιβιοτικού να έχει διάμετρο 6 mm. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Στη τεχνική προσφορά να κατατεθεί δείγμα ενός σωληναρίου 50 δισκίων.	
Συσκευασία	Σωλην με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C388

Neomycin 30 μg (2)	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Σωληνάριο που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) ΒΙΟΡΑD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Σωλην με 4 φύσιγγες των 50 δισκίων

15PROC003066074 2015-09-18

C389

Oxolinic acid 2 μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 2 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) ΟΧΟΙD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C390

Oxytetracycline 30μg (1)	
δισκία αντιμικροβιακού έτοιμα προς χρήση αντιβιογράμματος	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser ΟΧΟΙD) τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε δισκίο αντιβιοτικού να έχει διάμετρο 6 mm. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Στη τεχνική προσφορά να κατατεθεί δείγμα ενός σωληνάριου 50 δισκίων	
Συσκευασία	Σωλην με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C391

Oxytetracycline 30μg (2)	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 2 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Σωληνάριο που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) ΒΙΟRΑD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Σωλην με 4 φύσιγγες των 50 δισκίων

C392

Δίσκοι βιμπριοστατικού 0129 10μg (1)	
Δίσκοι εμποτισμένοι με την βιμπριοστατική ουσία 0129 (2,4-diamino-6,7-di-iso-propylpteridine phosphate) σε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις (10μg και 150μg)	
Φαρμακοτεχνική μορφή: εμποτισμένοι δίσκοι διηθητικού χάρτου	
Συσκευασία	φιαλίδια των 50 δισκίων

C393

Δίσκοι βιμπριοστατικού 0129 150 μg (2)	
Δίσκοι εμποτισμένοι με την βιμπριοστατική ουσία 0129 (2,4-diamino-6,7-di-iso-propylpteridine phosphate) σε δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις (10μg και 150μg)	

15PROC0030066974 2015-09-18

εμποτισμένοι δίσκοι διηθητικού χάρτου με ροή	φιαλίδια των 50 δισκίων
Συσκευασία	

C394

Penicillin 10 IU	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 10 IU για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων.

C395

Synercid (Quinupristin- Dalfopristin) 15μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30μg για την μέτρηση της in vivo της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του CLSI	
Κουτί που περιέχει πέντε 5 φύσιγγες με 50 δισκία έκαστο, όπου κάθε φύσιγγιο είναι σε μεμονωμένη σφραγισμένη εσωτερική συσκευασία blister με δικό του αφυγραντικό. Κατάλληλα για τους διανεμητές OXOID (6 θέσεων στρογγυλός 90mm)	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων.

.1.1.1.3 C396

Spectinomycin 25μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 25 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C397

Spiramycin 100μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 100 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	

15PROC003066074 2015-09-18

C398

Streptomycin 10μg (1)	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 10 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) ΟΧΟΙD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C399

Streptomycin 25μg (1)	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 25 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) ΟΧΟΙD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

.1.1.1.4 C400

Trimethoprim sulfamethoxazole 25μg (SXT) (1)	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 1,25 μg + 23,75 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) ΟΧΟΙD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C401

Trimethoprim sulfamethoxazole 25 μg(SXT) (2)	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 1,25 μg + 23,75 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Σωληνάριο που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για	

15PROC003066074 2015-09-18

να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) BIORAD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Σωλην με 4 φύσιγγες των 50 δισκίων

C402

Sulfonamides 300μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 300 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C403

Tetracyclin 30μg (1)	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C404

Tiamulin	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 300 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Σωληνάριο με 5 φύσιγγες των 50 δισκ

C405

Tilmycosin 15μg	
δισκία αντιμικροβιακού έτοιμα προς χρήση αντιβιογράμματος	
Κουτί που περιέχει κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους. Το κάθε δισκίο αντιβιοτικού να έχει διάμετρο 6 mm. Το κάθε κυλινδρικό	

15PROC0003066074 2015-09-18

περίβλημα περιέχει 50 δισκία	
Στη τεχνική προσφορά να κατατεθεί δείγμα ενός σωληνάριου 50 δισκίων.	
Συσκευασία	Συσκευασία: σωληνάρια των 50 δισκίων

C406

Trimethoprim 5μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 5 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Σωληνάριο που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) BIORAD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Κουτί με 4 φύσιγγες των 50 δισκίων

C407

Trimethoprim-Sulfamethoxazol 25 μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 9-9,5 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 1,25 μg + 23,75 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Συσκευασία που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικά "δόντια", για να προσαρμζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) BBL τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	4*50

.1.1.1.5 C408

Tylosin 30μg (1)	
δισκία αντιμικροβιακού έτοιμα προς χρήση αντιβιογράμματος	
Κουτί που περιέχει κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser OXOID) τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε δισκίο αντιβιοτικού να έχει διάμετρο 6 mm. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Στη τεχνική προσφορά να κατατεθεί δείγμα ενός σωληνάριου 50 δισκίων	
Συσκευασία	σωληνάρια των 50 δισκίων

C409

Vancomycin 30μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του ICLS	
Σωληνάριο που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για	

15PROC003006074 2015-09-18

να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) BIORAD τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασ	Σωληνάριο με 4 φύσιγγες των 50 δισκίων

C410

Ceftazidime 30μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI	
κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8 cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασ	Σωληνάριο με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C411

Oxacillin 1μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 1 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI	
Σωληνάριο που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Σωληνάριο με 4 φύσιγγες των 50 δισκίων

C412

Clindamycin 2 μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 2 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI	
Σωληνάριο που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Σωλην με 4 φύσιγγες των 50 δισκίων

C413

Cephalothin 30μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI	
Σωληνάριο που περιέχει τέσσερα (4) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Σωλην με 4 φύσιγγες των 50 δισκίων

15PROC003066074 2015-09-18

C414

Cefoxitin 30μg	
Δισκία διηθητικού χάρτου Ø 6-7 mm εμποτισμένα με αντιβιομικροβιακή ουσία περιεκτικότητας 30 μg για την μέτρηση in vitro της ευαισθησίας των βακτηρίων με τη μέθοδο της διάχυσης σε άγαρ σύμφωνα προς τις προδιαγραφές του CLSI	
κουτί που περιέχει πέντε (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8 cm με πλαστικό "δόντι" στο μέσο τους, για να προσαρμόζονται στην αυτόματη συσκευή (dispenser) OXOID τοποθέτησης των αντιβιοτικών στα τρυβλία. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Σωλην με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

C415

Novobiocin 30 μg	
δισκία αντιμικροβιακού έτοιμα προς χρήση αντιβιογράμματος	
Κουτί που περιέχει (5) κυλινδρικά περιβλήματα (φύσιγγες) μήκους 8cm. Το κάθε δισκίο αντιβιοτικού να έχει διάμετρο 6 mm. Το κάθε κυλινδρικό περίβλημα περιέχει 50 δισκία.	
Συσκευασία	Σωλην με 5 φύσιγγες των 50 δισκίων

REFERENCE MATERIAL

C416

BCR-503, Lyophilised bovine urine	
Σύνθεση	Λυοφιλοποιημένα ούρα βοδινού με clenbuterol και salbutamol
Πιστοποιημένες τιμές για clenbuterol: 2,5 μg/L, Salbutamol: 2,3 μg/L	
Συσκευασία	Σκούρο καφέ φιαλίδιο που περιέχει ποσότητα λυοφιλοποιημένου υλικού ισοδύναμη με 5,0 mL φρέσκου υλικού.

C417

ERM-BB124, Pork muscle	
Σύνθεση	Λυοφιλοποιημένος ιστός χοίρου με 6 νιτροϊμιδαζόλια
Πιστοποιημένες τιμές για RNZ: 2,09 μg/kg, MNZ: 1,93 μg/kg, HMMNI: 0.69 μg/kg, MNZOH: 6.2 μg/kg, IPZOH: 1.67 μg/kg, DMZ<0,25 μg/kg	
Συσκευασία	Σκούρο καφέ φιαλίδιο που περιέχει ποσότητα λυοφιλοποιημένου υλικού ισοδύναμη ίση με 10 g (ισοδύναμη με 40 mL φρέσκου υλικού).

C418

Istamine (Fapas) reference material	
Για ψάρι (π.χ. τόνος)	Συγκέντρωση: 86 – 120 mg/kg
Συσκευασία	50g / τεμαχίο

C419

Πρότυπη ουσία γεσσοξίνης ΥΤΧ	
	Πιστοποιημένο διάλυμα αναφοράς
Ειδικά στοιχεία	Διάλυμα γεσσοξίνης σε μεθανόλη
Αποκλειστικός παραγωγός: National Research Council (NRC)	

15PROC003066074 2015-09-18

Canada. Σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση	
Ημερομηνία λήξης	1 έτος από την παραλαβή
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την πιστοποιημένη συγκέντρωση	
Τόπος παράδοσης: Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών, Λήμνου 3Α, 54627 Θεσ/νίκη	
Συσκευασία. Κουτί των 4 αμπουλών (0.5 ml ανα αμπούλα) Αποθήκευση και μεταφορά υπό κατάψυξη ($\Theta < -18^{\circ}\text{C}$)	

C420

Πρότυπη ουσία πεκτενοτοξίνης 2	
	Πιστοποιημένο διάλυμα αναφοράς
Ειδικά στοιχεία	Διάλυμα πεκτενοτοξίνης-2 σε μεθανόλη
Αποκλειστικός παραγωγός: National Research Council (NRC) Canada. Σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση	
Συσκευασία. Κουτί των 4 αμπουλών (0,5 ml ανά αμπούλα) Αποθήκευση και μεταφορά υπό κατάψυξη ($\Theta < -18^{\circ}\text{C}$)	
Ημερομηνία λήξης	1 έτος από την παραλαβή
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την πιστοποιημένη συγκέντρωση	
Τόπος παράδοσης: Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών, Λήμνου 3Α, 54627 Θεσ/νίκη	

C421

Πρότυπη ουσία τοξίνης ASP- domoic acid	
	Πιστοποιημένο διάλυμα αναφοράς
Ειδικά στοιχεία	Διάλυμα δομοϊκού οξέος σε νερό : ακετονιτρίλιο (9:1)
Αποκλειστικός παραγωγός: National Research Council (NRC) Canada. Σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση	
Συσκευασία. Κουτί των 4 αμπουλών (0,5 ml ανά αμπούλα) Αποθήκευση και μεταφορά υπό ψυξη ($\Theta = 4^{\circ}\text{C}$)	
Ημερομηνία λήξης	1 έτος από την παραλαβή
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την πιστοποιημένη συγκέντρωση	
Τόπος παράδοσης: Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών, Λήμνου 3Α, 54627 Θεσ/νίκη	

C422

Πρότυπη ουσία τοξίνης DSP- okadaic acid	
	Πιστοποιημένο διάλυμα αναφοράς
Ειδικά στοιχεία	Διάλυμα οκαδαϊκού οξέος σε μεθανόλη
Αποκλειστικός παραγωγός: National Research Council (NRC) Canada. Σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση	
Συσκευασία. Κουτί των 4 αμπουλών (0,5 ml ανά αμπούλα) Αποθήκευση και μεταφορά υπό κατάψυξη ($\Theta < -18^{\circ}\text{C}$)	
Ημερομηνία λήξης	1 έτος από την παραλαβή
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την πιστοποιημένη συγκέντρωση	
Τόπος παράδοσης: Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών, Λήμνου 3Α, 54627 Θεσ/νίκη	

C423

Πρότυπη ουσία τοξίνης AZA2 - azaspiracid	
	Πιστοποιημένο διάλυμα αναφοράς
Ειδικά στοιχεία	Διάλυμα αζασπειροξέος-2 σε μεθανόλη
Αποκλειστικός παραγωγός: National Research Council (NRC) Canada. Σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση	
Συσκευασία. Κουτί των 4 αμπουλών (0,5 ml ανά αμπούλα) Αποθήκευση και μεταφορά υπό κατάψυξη ($\Theta < -18^{\circ}\text{C}$)	
Ημερομηνία λήξης	1 έτος από την παραλαβή

15PROC003066074 2015-09-18

<p>Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την πιστοποιημένη συγκέντρωση</p> <p>Τόπος παράδοσης: Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών, Λήμνου 3Α, 54627 Θεσ/νίκη</p>

C424

Πρότυπη ουσία τοξίνης AZA3 - azaspiracid	
	Πιστοποιημένο διάλυμα αναφοράς
Ειδικά στοιχεία	Διάλυμα αζασπειροξέος-3 σε μεθανόλη
Αποκλειστικός παραγωγός: National Research Council (NRC) Canada. Σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση	
Συσκευασία. Κουτί των 4 αμπουλών (0,5 ml ανά αμπούλα) Αποθήκευση και μεταφορά υπό κατάψυξη (Θ < -18°C)	
Ημερομηνία λήξης	1 έτος από την παραλαβή
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την πιστοποιημένη συγκέντρωση	
Τόπος παράδοσης: Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών, Λήμνου 3Α, 54627 Θεσ/νίκη	

C425

Πρότυπη ουσία μείγμα λιπόφιλων τοξινών - RM Multitoxin lipophilic	
	Διάλυμα αναφοράς με μείγμα λιπόφιλων τοξινών
Ειδικά στοιχεία	Διάλυμα μείγματος λιπόφιλων τοξινών σε μεθανόλη
Να παράγεται από το National Research Council (NRC) Canada (η προδιαγραφή αυτή επιβάλλεται από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς). Κωδικός προϊόντος: NRC-RM-Multitoxin Σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση	
Συσκευασία (ελάχιστη ή μέγιστη επιθυμητή)	Κουτί των 4 αμπουλών (~0,4 ml ανά αμπούλα) Αποθήκευση και μεταφορά υπό κατάψυξη (Θ ≤ - 18 °C)
Ημερομηνία λήξης	1 έτος από την παραλαβή
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την πιστοποιημένη συγκέντρωση	
Τόπος παράδοσης: Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών, Λήμνου 3Α, 54627 Θεσ/νίκη	

C426

Πρότυπος ιστός με μείγμα λιπόφιλων τοξινών (Λυοφιλοποιημένος) - Freeze-dried mussel tissue multiple shellfish toxins	
	Ιστός αναφοράς με μείγμα λιπόφιλων τοξινών
Σύνθεση	Λυοφιλοποιημένος ιστός αναφοράς με μείγμα λιπόφιλων τοξινών
Ειδικά στοιχεία	Να παράγεται από το National Research Council (NRC) Canada (η προδιαγραφή αυτή επιβάλλεται από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς). Κωδικός προϊόντος: NRC-RM-FDMT Σε λυοφιλοποιημένη μορφή.
Συσκευασία (ελάχιστη ή μέγιστη επιθυμητή)	Κουτί των 4 αμπουλών (~1,2 g ανά αμπούλα) Αποθήκευση και μεταφορά υπό κατάψυξη (Θ ≤ - 18 °C)
Ημερομηνία λήξης	1 έτος από την παραλαβή
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την πιστοποιημένη συγκέντρωση	

15PROC0003066074 2015-09-18

Τύπος παράδοσης: Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών, Λήμνου 3Α, 54627 Θεσ/νίκη

C427

Certified calibration solution for saxitoxin dihydrochloride	
Πιστοποιημένο διάλυμα αναφοράς	
Ειδικά στοιχεία	Διάλυμα υδροχλωρικής σαξιτοξίνης σε υδροχλωρικό οξύ
Αποκλειστικός παραγωγός: National Research Council (NRC) Canada. Σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση	
Συσκευασία. Κουτί των 4 αμπουλών (0,5 ml ανά αμπούλα) Αποθήκευση και μεταφορά υπό κατάψυξη ($\Theta < -18^{\circ}\text{C}$)	
Ημερομηνία λήξης	1 έτος από την παραλαβή
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την πιστοποιημένη συγκέντρωση	
Τύπος παράδοσης: Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Θαλασσίων Βιοτοξινών, Λήμνου 3Α, 54627 Θεσ/νίκη	

C428

Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς DORM-4	
DORM-4 Fish Protein, Certified Reference Material (CRM) for Trace Metals	
Λυοφιλιωμένη σκόνη	
Καθαρότητα. Cd : $0,306 \pm 0,015$ mg/kg, Pb : $0,416 \pm 0,053$ mg/kg, Hg: $0,410 \pm 0,055$ mg/kg	
Συσκευασία	20g

C429

Πιστοπ υλικό αναφοράς NIST RM 8414	
NIST RM 8414 Bovine Muscle Powder Reference Material (RM)	
Καθαρότητα. Cd : $0,013 \pm 0,011$ mg/kg, Pb : $0,380 \pm 0,24$ mg/kg, Hg: $0,005 \pm 0,003$ mg/kg	
Συσκευασία	2 bottles x 25

C430

Πρότυπη ουσία τοξίνης AZA1 - azaspiracid	
Διάλυμα αζασπειροξέος-1 σε μεθανόλη	
Αποκλειστικός παραγωγός: National Research Council (NRC) Canada. Σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση	
Χρόνος παράδοσης: τμηματικά σε συνεννόηση με το Εργαστήριο. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης. Αποθήκευση και μεταφορά υπό κατάψυξη ($\Theta < -18^{\circ}\text{C}$)	
Συσκευασία	Κουτί των 4 αμπουλών

C431

Πρότυπη ουσία τοξίνης SPX1 - spirolide	
Διάλυμα σπιρολιδίου C σε μεθανόλη με 0,05% TFA	
Αποκλειστικός παραγωγός: National Research Council (NRC) Canada. Σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση	
Χρόνος παράδοσης: τμηματικά σε συνεννόηση με το Εργαστήριο. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης Αποθήκευση και μεταφορά υπό κατάψυξη ($\Theta < -18^{\circ}\text{C}$)	
Συσκευασία	Κουτί των 4 αμπουλών

C432

Πρότυπη ουσία τοξίνης GYM - gymnodimine	
Διάλυμα γυμνοδιμίνης σε μεθανόλη με 0,05% TFA	
Αποκλειστικός παραγωγός: National Research Council (NRC)	

15PROC003066074-2015-09-18

Canada. Σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση	
Χρόνος παράδοσης: τμηματικά σε συνεννόηση με το Εργαστήριο. Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης	
Αποθήκευση και μεταφορά υπό κατάψυξη (Θ < -18°C)	
Συσκευασία	Κουτί των 4 αμπουλών

C433

Πρότυπη ουσία τοξίνης DTX1 - Dinophysistoxin-1 4amp	
Certified calibration solution for dinophysistoxin-1 Διάλυμα δινοφυσιτοξίνης-1 σε μεθανόλη	
Παράγεται μόνο από τα: 1) National Research Council (NRC) Canada & 2) Laboratorio Cifga s.a., Spain Σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση	
Αποθήκευση και μεταφορά υπό ψύξη/ κατάψυξη (Θ≤4°C) Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την πιστοποιημένη συγκέντρωση	
Συσκευασία	Κουτί των 4 αμπουλών (0,5 ml ανά αμπούλα)
Ημερομηνία λήξης	Τουλάχιστον 1 έτος από την παραλαβή

C434

Πρότυπη ουσία τοξίνης DTX2 - Dinophysistoxin-2 4amp	
Certified calibration solution for dinophysistoxin-2 Διάλυμα δινοφυσιτοξίνης-2 σε μεθανόλη	
Παράγεται μόνο από τα: 1) National Research Council (NRC) Canada & 2) Laboratorio Cifga s.a., Spain Σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση	
Αποθήκευση και μεταφορά υπό ψύξη/ κατάψυξη (Θ≤4°C) Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την πιστοποιημένη συγκέντρωση	
Συσκευασία	Κουτί των 4 αμπουλών (0,5 ml ανά αμπούλα)
Ημερομηνία λήξης	Τουλάχιστον 1 έτος από την παραλαβή

C435

Πρότυπη ουσία τοξίνης h-YTX - Homo-yessotoxin 4amp	
Certified calibration solution for homo-yessotoxin Διάλυμα ομο-γεσσοτοξίνης σε μεθανόλη	
Παράγεται μόνο από τα: 1) National Research Council (NRC) Canada & 2) Laboratorio Cifga s.a., Spain Σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση	
Αποθήκευση και μεταφορά υπό ψύξη/ κατάψυξη (Θ≤4°C) Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την πιστοποιημένη συγκέντρωση	
Συσκευασία	Κουτί των 4 αμπουλών (0,5 ml ανά αμπούλα)
Ημερομηνία λήξης	Τουλάχιστον 1 έτος από την παραλαβή

C436

Πρότυπος ιστός αναφοράς αρνητικός μάρτυρας –Mussel tissue reference material for negative control	
Mussel tissue (<i>Mytilus edulis</i>) matrix CRM intended for use as a negative control for the analysis of paralytic shellfish toxins (PST), domoic acid (DA) and its isomers, okadaic acid (OA) and dinophysistoxins (DTX), azaspiracids (AZA), yessotoxins (YTX), pentenotoxins (PTX) and gymnodimine (GYM).	
Ιστός αναφοράς με πιστοποιημένη απουσία παραλυτικών,	

15PROC003066074 2015-09-18

Σειμωτικών και λιποφιλών τοξινών που περιλαμβάνονται στις τοξίνες με κανονιστικά όρια	
Παράγεται από το National Research Council (NRC) Canada. Κωδικός προϊόντος: NRC-CRM-Zero-Mus Αποθήκευση και μεταφορά υπό ψύξη/ κατάψυξη ($\Theta \leq 4^{\circ}\text{C}$)	
Συσκευασία	Κουτί των 4 αμπουλών (~8 g ανά αμπούλα)
Ημερομηνία λήξης	Τουλάχιστον 1 έτος από την παραλαβή Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την συγκέντρωση

C437

Πρότυπος ιστός με μείγμα αζασπειροξέων – Azaspiracid mussel tissue reference material	
Certified reference material (CRM) prepared from naturally contaminated mussel tissues (<i>Mytilus edulis</i>) containing azaspiracids	
Ιστός αναφοράς με μείγμα αζασπειροξέων (AZA1, AZA2 & AZA3)	
Παράγεται από το National Research Council (NRC) Canada. Κωδικός προϊόντος: NRC-CRM-AZA-Mus Αποθήκευση και μεταφορά υπό ψύξη/ κατάψυξη ($\Theta \leq 4^{\circ}\text{C}$)	
Συσκευασία	Κουτί των 4 αμπουλών (~8 g ανά αμπούλα)
Ημερομηνία λήξης	Τουλάχιστον 1 έτος από την παραλαβή Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την συγκέντρωση

C438

Πρότυπη ουσία τετροδοτοξίνης TTX- Tetrodotoxins 4amp	
Certified calibration solution for tetrodotoxins Διάλυμα τετροδοτοξινών σε οξικό οξύ	
Παράγεται μόνο από το: Laboratorio Cifga s.a., Spain Σε μορφή διαλύματος έτοιμου προς χρήση	
Αποθήκευση και μεταφορά υπό ψύξη/ κατάψυξη ($\Theta \leq 4^{\circ}\text{C}$) Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την πιστοποιημένη συγκέντρωση	
Συσκευασία	Κουτί των 4 αμπουλών (0,5 ml ανά αμπούλα)
Ημερομηνία λήξης	Τουλάχιστον 1 έτος από την παραλαβή

C439

Πρότυπη ουσία παλυτοξίνης (Palytoxin) - 100 µg	
Πρότυπη ουσία παλυτοξίνης (βαθμός καθαρότητας: για βιοχημεία)	
Παράγεται μόνο από τη: Wako chemicals Καθαρότητα >98% Σε στερεή μορφή (σκόνη)	
Αποθήκευση και μεταφορά υπό ψύξη ($\Theta = 4^{\circ}\text{C}$) Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης	
Συσκευασία	Φιαλίδιο των 100 µg
Ημερομηνία λήξης	Τουλάχιστον 1 έτος από την παραλαβή

C440

CRM 422 Cod muscle	
Όνομασία προϊόντος	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς CRM 422 Cod muscle
Ειδικά στοιχεία	Λυοφιλοποιημένη σκόνη
Λυοφιλοποιημένη σκόνη με πιστοποιημένες τιμές για Cd:0,017µg/g και για Pb:0,085µg/g	
Συσκευασία	7g

15PROC003066074 2015-09-18

CRM 151 Milk powder	
Όνομασία προϊόντος	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς CRM 151 Milk powder
Ειδικά στοιχεία	Λυοφιλοποιημένη σκόνη με πιστοποιημένες τιμές για Cd: 101ng/g και για Pb: 2,002μg/g
Συσκευασία	Περίπου 30g

C442

Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς για ισταμίνη ANALYTICA CRM HISTAMINE	
Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς για ισταμίνη (αυγά ψαριού) με πιστοποιημένη συγκέντρωση 50mg/kg	
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης που να αναφέρει την πιστοποιημένη συγκέντρωση Αποθήκευση και μεταφορά σύμφωνα με τις οδηγίες του πιστοποιητικού	
Συσκευασία	50g

C443

Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM Bd 282 Milk powder	
Λυοφιλοποιημένη σκόνη γάλακτος με πιστοποιημένη τιμή Αφλατοξίνης M1, (zero level). Αποστολή σε wet ice	
Συσκευασία	30g

C444

Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM Bd 283 Milk powder	
Λυοφιλοποιημένη σκόνη γάλακτος με πιστοποιημένη τιμή Αφλατοξίνης M1, (low level). Αποστολή σε wet ice	
Συσκευασία	30g

C445

Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM Bd 284 Milk powder	
Λυοφιλοποιημένη σκόνη γάλακτος με πιστοποιημένη τιμή Αφλατοξίνης M1, (high level). Αποστολή σε wet ice	
Συσκευασία	30g

C446

Ochratoxin A, reference material from Aspergillus Ochraeus	
5 mg λυοφιλοποιημένης Ωχρατοξίνης A από Aspergillus Ochraeus	
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης στο οποίο θα φαίνεται ευκρινώς η περιεκτικότητά του σε ουσία. Να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 1 έτος.	
Συσκευασία	5mg

Several

C447

Alsever	
Σύνθεση (mg/l)	
NaCl 4200, Sodium citrate 2H ₂ O 8000, Citric acid με H ₂ O 550, D- glucose 20500, pH 6,1	
Χρόνος παράδοσης: Τμηματική για ΚΚΙΑ	
Συσκευασία	φιάλη των 500 ml

15PROC003066074 2015-09-18

C448

Anaero Campy	
Φάκελοι που να περιέχουν μείγμα αντιδραστηρίων κατάλληλων για τη δημιουργία μικροαερόφιλου περιβάλλοντος για την καλλιέργεια CAMPYLOBACTER SPP.	
Κατάλληλο για χρήση σε κώδωνες αναερόβιωσης 2,5lt	
Συσκευασία	κουτί 10 φακέλων

C449

Anaerocult A	
Ειδικό μικρό σάκοι που περιέχουν : Kieselguhr, Iron powder, Citric acid, Sodium carbonate	
και οι οποίοι με την προσθήκη νερού έχουν την ιδιότητα να δεσμεύουν οξυγόνο και να δημιουργούν αναερόβιες συνθήκες σε μικρό χώρο (π.χ. δοχείο αναερόβιωσης).	
Συσκευασία	Κουτί 10 τεμαχίων

C450

Anaerocult C mini	
Ειδικό μικρό σάκοι που περιέχουν : Kieselguhr, Iron powder, Citric acid, Sodium carbonate	
και οι οποίοι με την προσθήκη νερού 3ml νερού/σαάκο έχουν την ιδιότητα να δεσμεύουν οξυγόνο και να δημιουργούν μικροαερόβιες συνθήκες (ελαττωμένο οξυγόνο, αυξημένο CO ₂) σε δοχείο αναερόβιωσης	
Συσκευασία	συσκευασία που περιέχει 25 τεστ / κουτί

C451

Anaerocult C	
Ειδικό μικρό σάκοι που περιέχουν : Kieselguhr, Iron powder, Citric acid, Sodium carbonate	
και οι οποίοι με την προσθήκη νερού έχουν την ιδιότητα να δεσμεύουν οξυγόνο και να δημιουργούν μικροαερόβιες συνθήκες (ελαττωμένο οξυγόνο, αυξημένο CO ₂) σε δοχείο αναερόβιωσης	
Συσκευασία	συσκευασία που περιέχει 25 τεστ / κουτί

C452

Anaerotest 50 strips	
Περιγραφή προϊόντος: Δείκτες σε μορφή ταινίας για τη διαπίστωση της επίτευξης αναερόβιων συνθηκών σε δοχείο αναερόβιωσης.	
Συσκευασία	50 τεστ

C453

Anipro Plate	
Πλάκες μικροπιλοδότησης 96 θέσεων για τον <i>in vitro</i> διαχωρισμό των στελεχών σαλμονέλλας άγριου τύπου από τα στελέχη του εμβολίου TAD Salmonella vacE	
πλάκες 96 βοθρίων επικαλυμμένες με επιλεγμένες αντιμικροβιακές ουσίες σε λυόφιλη μορφή, σε συγκεκριμένες αραιώσεις και σε ορισμένες θέσεις στην πλάκα, για τον διαχωρισμό των στελεχών σαλμονέλλας άγριου τύπου από τα	

15PROC003006074 2015-09-18

στα πλαίσια του συμβολίου TAD Salmonella της εταιρείας Lohmann.

Συσκευασία : κουτί των 10 πλακών

Ημερομηνία λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος Παράδοσης: Τμηματική παράδοση μετά από συνεννόηση με το Εργαστήριο

C454

Αγαρόζη Ultra Pure

Περιγραφή προϊόντος: Υπόστρωμα πολυσακχαρίτη κατάλληλο για το διαχωρισμό νουκλεϊνικών οξέων σε εφαρμογές ηλεκτροφόρησης

Φαρμακοτεχνική μορφή: σκόνη

Χαρακτηριστικά προϊόντος :	
Κλίμακα διαχωρισμού βάσεων	100bp έως 30kb

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον ένας χρόνος από την ημερομηνία παραλαβής

Συσκευασία 500 g

C455

ΑΓΑΡΟΖΗ Metaphor

Περιγραφή προϊόντος: αγαρόζη υψηλής ευκρίνειας κατάλληλη για τον διαχωρισμό νουκλεϊνικών οξέων σε εξειδικευμένες εφαρμογές ηλεκτροφόρησης

Φαρμακοτεχνική μορφή: σκόνη

Χαρακτηριστικά προϊόντος :	
Θερμοκρασία στερεοποίησης	≤35oC
Θερμοκρασία υγροποίησης	≤75oC
Διαχωρισμός προϊόντων ηλεκτροφόρησης	20- 800bp

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον ένας χρόνος από την ημερομηνία παραλαβής.

Συσκευασία 125g

C456

ELISA για την ανίχνευση b-agonists

Ειδικά στοιχεία Το kit να είναι κατάλληλο για τον ποσοτικό προσδιορισμό β-αγωνιστών σε δείγματα ούρων, κρέατος, ήπατος, ζωοτροφών και οφθαλμού. Να περιέχει τα εξής:
Πλάκα μικροπιλοδότησης με 96 πηγάδια, επιστρωμένη με αντισώματα IgG κουνελιού.
Έξι φιαλίδια με standard solutions του 1ml β-αγωνιστών, **έτοιμα προς χρήση.** 0 ng/ml, 0,037 ng/ml, 0,075ng/ml, 0,15ng/ml, 0,6ng/ml, 2,5ng/ml.
Ένα φιαλίδιο που περιέχει ένζυμο (enzyme Conjugate) **έτοιμο προς χρήση.**
Ένα φιαλίδιο που περιέχει dilution buffer 1X.
Ένα φιαλίδιο που περιέχει Stop solution **έτοιμο προς χρήση.**
Ένα φιαλίδιο που περιέχει washing buffer 10X.
Ένα φιαλίδιο που περιέχει developing solution **έτοιμο προς χρήση.**
Μέθοδος: Η διασταυρούμενη αντίδραση είναι: Salbutamol 100%, Clenbuterol 100%, Clenpenterol 100%, Cimbuterol 100%, Bromobuterol 100%, Terbutaline 100%.
Να συνοδεύεται από λογισμικό της εταιρείας που θα εγκατασταθεί στο εργαστήριο, το οποίο να δίνει τόσο απορροφήσεις όσο και άμεσες συγκεντρώσεις και διάγνωση αποτελεσμάτων σε όλα τα είδη δειγμάτων και εκπαίδευση προσωπικού. Ο παρασκευαστής Οίκος να διαθέτει Σύστημα

15PROC003006074 2015-09-18

Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001

Τρόπος και χρόνος παράδοσης:	Τμηματική παράδοση, σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαστηρίου.
Ημερομηνία λήξεως	Να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας, τουλάχιστον 12 μήνες μετά την παράδοση.
Συσκευασία	kit

C457

ELISA για την ανίχνευση τετρακυκλινών	
Ειδικά στοιχεία	<p>Το kit να είναι κατάλληλο για τον ποσοτικό προσδιορισμό τετρακυκλινών σε ζωικούς ιστούς</p> <p>Μέθοδος: Η διασταυρούμενη αντίδραση είναι τετρακυκλίνη, 4-επιτετρακυκλίνη, ρολιτετρακυκλίνη, οξυτετρακυκλίνη, 4-επιοξυτετρακυκλίνη, χλωροτετρακυκλίνη, Δεμεκλοκυκλίνη, δοξυκυκλίνη, 4-επιχλωροτετρακυκλίνη</p> <p>LOD:1.5ppb</p> <p>Να συνοδεύεται από λογισμικό της εταιρίας που θα εγκατασταθεί στο εργαστήριο, το οποίο να δίνει τόσο απορροφήσεις όσο και άμεσες συγκεντρώσεις και διάγνωση αποτελεσμάτων σε όλα τα είδη δειγμάτων και εκπαίδευση προσωπικού. Ο παρασκευαστής Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.</p>
Τρόπος και χρόνος παράδοσης:	Τμηματική παράδοση, σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαστηρίου.
Ημερομηνία λήξεως	Να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας, τουλάχιστον 12 μήνες μετά την παράδοση.
Συσκευασία	Kit-Microplate 96 wells

C458

ELISA για την ανίχνευση βακιτρακίνης	
Ειδικά στοιχεία	<p>Το kit να είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό βακιτρακίνης σε ζωικούς ιστούς</p> <p>LOD: 5ng/g</p> <p>Να συνοδεύεται από λογισμικό της εταιρίας που θα εγκατασταθεί στο εργαστήριο, το οποίο να δίνει τόσο απορροφήσεις όσο και άμεσες συγκεντρώσεις και διάγνωση αποτελεσμάτων σε όλα τα είδη δειγμάτων και εκπαίδευση προσωπικού. Ο παρασκευαστής Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.</p>
Τρόπος και χρόνος παράδοσης:	Τμηματική παράδοση, σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαστηρίου.
Ημερομηνία λήξεως	Να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας, τουλάχιστον 12 μήνες μετά την παράδοση.
Συσκευασία	Kit-Microplate 96 wells

C459

ELISA για την ανίχνευση γκρισίνης	
Ειδικά στοιχεία	<p>Το kit να είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό γκρισίνης σε ζωικούς ιστούς</p> <p>LOD: 5ng/g</p> <p>Να συνοδεύεται από λογισμικό της εταιρίας που θα εγκατασταθεί στο εργαστήριο, το οποίο να δίνει τόσο απορροφήσεις όσο και άμεσες συγκεντρώσεις και διάγνωση</p>

15PROC003006074 2015-09-18

	αποτελεσμάτων σε όλα τα είδη δειγμάτων και εκπαίδευση προσωπικού. Ο παρασκευαστής Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.
Τρόπος και χρόνος παράδοσης:	Τμηματική παράδοση, σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαστηρίου.
Ημερομηνία λήξεως	Να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας, τουλάχιστον 12 μήνες μετά την παράδοση.
Συσκευασία	Kit- Microplate 96 wells

C460

ELISA για την ανίχνευση RACTOPAMINE (β-agonist)	
Ειδικά στοιχεία	Το kit να είναι κατάλληλο για τον ποσοτικό προσδιορισμό ρακτοπαμίνης (β-αγωνιστής) σε δείγματα ούρων, κρέατος, ήπατος, ζωοτροφών και οφθαλμού. Να περιέχει τα εξής: Πλάκα μικροπιλοδότησης με 96 πηγάδια και τα αντίστοιχα αντιδραστήρια. Να συνοδεύεται από λογισμικό της εταιρίας που θα εγκατασταθεί στο εργαστήριο, το οποίο να δίνει τόσο απορροφήσεις όσο και άμεσες συγκεντρώσεις και διάγνωση αποτελεσμάτων σε όλα τα είδη δειγμάτων και εκπαίδευση προσωπικού. Ο παρασκευαστής Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.
Τρόπος και χρόνος παράδοσης:	Τμηματική παράδοση, σύμφωνα με τις ανάγκες του εργαστηρίου.
Ημερομηνία λήξεως	Να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας, τουλάχιστον 12 μήνες μετά την παράδοση.
Συσκευασία	Kit των 96 βοθρίων

C461

Bovine serum albumin	
Ειδικά στοιχεία	Λυοφιλοποιημένη σκόνη
Συσκευασία	10 gr

C462

Bromocresol purple	
Ειδικά στοιχεία	Indicator grade Dye content 90 %
Συσκευασία	5 gr

C463

Buffer Phosphate Saline Ph=7,2	
Ταμπλέτες για την παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος	
Σύνθεση προϊόντος	
NaCl - KCl - Na ₂ HPO ₄ - KH ₂ PO ₄	
Κάθε ταμπλέτα να περιέχει τα παραπάνω συστατικά και να χρησιμοποιείται για τη παρασκευή ενός (1) λίτρου PBS Buffer	
Συσκευασία	100 tablets/ κουτίο

C464

Buffer Solution pH =10	
pH: 10.00 ± 0,02 στους 20° C	
Συσκευασία	1 lt

C465

15PROC0008066074 2015-09-18

Buffer Solution pH=4	
pH: 4.00 ± 0,02 στους 20° C	
Συσκευασία	1 lt

C466

Buffer Solution pH = 7	
pH: 7.00 ± 0,02 στους 20° C	
Συσκευασία	1 lt

C467

Buffer Solution pH =10.012 ± 0,010 στους 25° C	
Ρυθμιστικό διάλυμα για pHμετρα Radiometer , πιστοποιημένο κατά Iyrac και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης (certification certificate inside)	
Συσκευασία	Πλαστική φιάλη των 500 ml εντός μεταλλικού περιέκτη με αεροστεγή συσκευασία.

C468

Buffer Solution pH =4,005 ± 0,010 στους 25° C	
Ρυθμιστικό διάλυμα για pHμετρα Radiometer , πιστοποιημένο κατά Iyrac και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης (certification certificate inside)	
Συσκευασία	Πλαστική φιάλη των 500 ml εντός μεταλλικού περιέκτη με αεροστεγή συσκευασία.

C469

Buffer Solution pH =7,000 ± 0,010 στους 25° C	
Ρυθμιστικό διάλυμα για pHμετρα Radiometer , πιστοποιημένο κατά Iyrac και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό βαθμονόμησης (certification certificate inside)	
Συσκευασία	Πλαστική φιάλη των 500 ml εντός μεταλλικού περιέκτη με αεροστεγή συσκευασία.

C470

Trizma base,	
Καθαρότητα	≥ 99.9% (Titration)
	Primary Standard and Buffer C4H11NO3; FW121, 14 ; bp 219-220 °C/10 mmHg; mp171,2-172.3 °C
Συσκευασία	1 kg

C471

Ca Mg veronal buffer συσκ. 4 φιαλιδίων	
Να χρησιμοποιείται για αραίωση ορών και αντιδραστηρίων στη μέθοδο σύνδεσης συμπληρώματος και να έχει την παρακάτω σύσταση:	
Sodium chloride	8,5gr
Diethylmalonylurea	0,575 gr
Sodium dithylmalonylurea	0,185gr
Magnesium chloride	0,168gr
Calcium chloride	0,028gr
Τουλάχιστον δύο χρόνια από την παραλαβή	
Συσκευασία : Υλικό σε λυόφιλη μορφή εντός φιαλιδίων. 4 φιαλίδια / κουτί τα οποία αποδίδουν 4 lit έτοιμου προς χρήση προϊόντος	

C472

15 PR OC003066074 2015-09-18

Celite® 545 filter aid, treated with sodium carbonate, flux calcined, 1 Kg	
Cas No: 68855-54-9	
filter aid, treated with sodium carbonate, flux calcined, 1 Kg	
Συσκευασία	1 Kg

C473

Chlorine tablettes	
Η κάθε ταμπλέτα να περιέχει περίπου 2,5gr free chlorine και να είναι κατάλληλη για την συσκευή διασαπεσταγμένου νερού μοντέλο Direct Q του οίκου Millipore που υπάρχει στο εργαστήριο μας	
Συσκευασία	κουτί με 45 ταμπλέτες

C474

Crystal violet	
Συσκευασία	25 g

C475

L - Cysteine hydrochloride	
Περιγραφή προϊόντος	Θρεπτικό συστατικό για μικροβιολογική χρήση
Συσκευασία	25 gr

C476

Dansyl chloride	
Ειδικά στοιχεία	[5-(Dimethylamino)-1 naphthalenesulfonylchloride]
Καθαρότητα	≥ 99.0% για HPLC
Συσκευασία	5 gr

C477

Dextran sodium sulfate	
Καθαρότητα	
Συσκευασία	50 gr

C478

DL - Tryptophan	
Περιγραφή προϊόντος	Θρεπτικό συστατικό για μικροβιολογική χρήση
Συσκευασία	25 gr

C479

DULBECO'S PBS χωρίς ασβέστιο & μαγνήσιο	
Περιγραφή προϊόντος: διάλυμα phosphate buffered saline κατάλληλο για κυτταροκαλλιέργειες. Φαρμακοτεχνική μορφή: υγρό διάλυμα Τυπική σύνθεση τελικού προϊόντος :	
Ουσία	Περιεκτικότητα gr/lt
Potassium chloride	0,20
Potassium phosphate monobasic	0,20
Sodium chloride	8,00
Sodium phosphate dibasic	1,15
Χρόνος Λήξης: τουλάχιστον ένας χρόνος από την ημερομηνία παραλαβής	
Συσκευασία	100ml

15PROC003066074 2015-09-18

C480 ΔΙΑΛΥΜΑ ΛΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΤΛ	
Περιγραφή προϊόντος: υδατικό διάλυμα λύσης νουκλεϊνικών οξέων για εφαρμογές απομόνωσης ρικκού RNA ή DNA Φαρμακοτεχνική μορφή: υγρό διάλυμα	
Συσκευασία	200ml

C481 ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΛΟΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΕ	
Περιγραφή προϊόντος: υδατικό διάλυμα έκλουσης νουκλεϊνικών οξέων για εφαρμογές απομόνωσης ρικκού RNA ή DNA Φαρμακοτεχνική μορφή: υγρό διάλυμα	
Συσκευασία	240ml

C482 Evans Blue	
Ειδικά στοιχεία	Κατάλληλο για μικροσκοπικά ανοσοφθορισμού. Υδατικό διάλυμα 1%
Ημερομηνία λήξης	Τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την παραλαβή
Συσκευασία	5 ml

C483 Fluorim	
Φθορισμός $\lambda_{ex}=390nm$, $\lambda_{em}=475 nm$ σε 0.5M βορικό pH 8.5 (μετά από παραγωγοποίηση με L-λευκίνη)	
Καθαρότητα	$\geq 99.0\%$
Συσκευασία	100mg

C484 Formol 37%	
Ειδικά στοιχεία	Formaldehyde sol 37%
Συσκευασία	2,5 lt

C485 Formaldehyde 37%	
Ειδικά στοιχεία	puriss
Συσκευασία	100 ml

C486 Fructose D (-)	
Καθαρότητα	$\geq 98 \%$
Συσκευασία	1 Kg

C487 Gelatine	
Σκόνη σαν προσθετικό σε διάφορα υποστρώματα της μικροβιολογίας	
Συσκευασία	500 g

C488 GENbag CO₂	
Περιγραφή προϊόντος : Για την επίτευξη συνθηκών για την καλλιέργεια <i>M. agalactiae</i> .	
Συσκευασία: Να περιέχει αεροστεγείς σακούλες, καταλύτης δημιουργίας ατμόσφαιρας CO ₂	
κλίπ σφραγίσματος.	

15PROC003066074 2015-09-18

Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να είναι συμμορφούμενο κατά ISO.	
Συσκευασία	10 φάκελοι / κουτί

C489

GENbag anaer	
Για την επίτευξη αναερόβιων συνθηκών για την καλλιέργεια παθογόνων μικροοργανισμών στην εργαστηριακή διαγνωστική και των έλεγχο των τροφίμων	
Συσκευασία : Να περιέχει 10 αεροστεγείς σακούλες, καταλύτης δημιουργίας αναερόβιων συνθηκών, κλίπ σφραγίσματος / κουτί	

C490

GENbox microaer	
Φάκελοι αλουμινίου που περιέχουν μίγμα αντιδραστηρίων καταλλήλων για την δημιουργία αναερόβιων συνθηκών μικροαερόφιλου περιβάλλοντος για την καλλιέργεια CAMPYLOBACTER SPP. Η αντίδραση διεξάγεται χωρίς την παρουσία καταλυτών και χωρίς την προσθήκη νερού. Κατάλληλο για χρήση σε κώδωνες αναεροβίωσης 2,5 λίτρων	
Συσκευασία	Να περιέχει 10 φακέλους

C491

GENbox anaer	
Φάκελοι αλουμινίου που περιέχουν μίγμα αντιδραστηρίων καταλλήλων για την δημιουργία αναερόβιων συνθηκών για την καλλιέργεια παθογόνων μικροοργανισμών στην εργαστηριακή διαγνωστική και των έλεγχο των τροφίμων. Η αντίδραση διεξάγεται χωρίς την παρουσία καταλυτών και χωρίς την προσθήκη νερού. Κατάλληλο για χρήση σε κώδωνες αναεροβίωσης 2,5 λίτρων	
Να το συνοδεύουν πιστοποιητικά ποιότητας, να είναι συμμορφούμενο κατά ISO	
Συσκευασία	Να περιέχει 10 φακέλους

C492

Giensa Stain	
Έτοιμο διάλυμα χρωστικής Giensa για χρώση Giensa	
Συσκευασία	500 ml

C493

Glycerol	
Ειδικά στοιχεία	Υγρή, άνυδρη μορφή
Καθαρότητα	98 %
Συσκευασία	1 lt

C494

Glucose D (+) monohydrate.	
Καθαρότητα	≥ 99 %
Συσκευασία	500 gr

C495

Glucoronidase/ aryl sulfatase	
Ειδικά στοιχεία	From Helix pomatia
Συσκευασία	2 ml

C496

15PROC003066074 2015-09-18

Gram staining kit	
Kit με όλες τις απαραίτητες χρωστικές για την Gram χρώση μικροβίων	
Δ/μα Crystal violet (500 ml), Δ/μα Lugol (500 ml) Δ/μα αποχρωματισμού (2 x 500 ml), Δ/μα σαφρανίνης (500 ml)	
Συσκευασία	5x500ml

C497

Heparin	
Συσκευασία	50 ml

C498

Immersion oil	
Λάδι για καταδυτικό φακό μικροσκοπίου Olympus πολύ λεπτής υφής	
Συσκευασία	φιαλίδιο των 100 ml

C499

Iodine	
Ειδικά στοιχεία	σε μορφή σκόνης
Καθαρότητα	≥ 99 %
Συσκευασία	100 g

C500

Iodine solution	
Ειδικά στοιχεία	: Διάλυμα Iodine-Iodide
Iodine 10,0 gr, Potassium 12,5 gr, Distilled water 50 ml	
Το διάλυμα θα πρέπει να είναι σε σκουρόχρωμη φιάλη. Χρησιμοποιείται ως συμπλήρωμα του ζωμού (ΜΚΤΤn) για την εξέταση Σαλμονέλλας	
Συσκευασία	100 ml

C501

Βάμα ιωδίου	
Συσκευασία	1 lt

C502

Kinyoun stain kit	
Ολοκληρωμένο Kit για χρώση Kinyoun, για αναζήτηση μυκοβακτηριδίων, αποτελούμενο από Carbol fuchsin, διάλυμα αποχρωματισμού και Brilliant green	
Συσκευασία	3 x 250 ml

C503

Kit ευαισθησίας αντιβιοτικών Salmonella spp & E.coli 10 τεμ	
Περιγραφή προϊόντος : Πλάκες μικροπιλοδότησης 96 θέσεων για τον invitro προσδιορισμό της ελάχιστης συγκέντρωσης αναστολής (MIC) στελεχών <i>Salmonella</i> spp και <i>E.coli</i> σε αντιμικροβιακούς παράγοντες. Οι πλάκες περιέχουν επιλεγμένα αντιβιοτικά σε συγκεκριμένες αραιώσεις και σε ορισμένες θέσεις στην πλάκα. Φαρμακοτεχνική μορφή: πλάκες 96 βοθρίων επικαλυμμένες με αντιμικροβιακές ουσίες σε λυόφιλη μορφή όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.	

15PROC003066074 2015-09-18

Αντιμικροβιακή ουσία	Εύρος συγκέντρωσης (mg/L) (αριθμός βοθρίων εντός παρενθέσεως)
Αμπικιλίνη	1-64 (7)
Κεφοταξίμη	0,25-4 (5)
Κεφαζιδίμη	0,5-8 (5)
Μεροπενέμη	0,03-16 (10)
Ναλιδιξικό οξύ	4-128 (6)
Κιπροφλοξασίνη	0,015-8 (10)
Τετρακυκλίνη	2-64 (6)
Κολιστίνη	1-16 (5)
Γενταμυκίνη	0,5-32 (7)
Τριμεθοπρίμη	0,25-32 (8)
Σουλφαμεθοξαζόλη	8-1.024 (8)
Χλωραμφαινικόλη	8-128 (5)
Αζιθρομυκίνη	2-64 (6)
Τιγκεκυκλίνη	0,25-8 (6)
Μάρτυρες	(2)

C504

Κιτ ευαισθησίας αντιβιοτικών *Salmonella* spp & *E.coli* που παράγουν ESBL, Amp-C ή καρβαπενεμάσες 10 τεμ

Πλάκες μικροπιλοδότησης 96 θέσεων για τον invitro προσδιορισμό της ελάχιστης συγκέντρωσης αναστολής (MIC) στελεχών *Salmonella* spp & *E.Coli* που παράγουν ESBL, Amp-C ή καρβαπενεμάσες, σε αντιμικροβιακούς παράγοντες. Οι πλάκες περιέχουν επιλεγμένα αντιβιοτικά σε συγκεκριμένες αραιώσεις και σε ορισμένες θέσεις στην πλάκα .
Φαρμακοτεχνική μορφή: πλάκες 96 βοθρίων επικαλυμμένες με αντιμικροβιακές ουσίες σε λυόφιλη μορφή στις συγκεντρώσεις που αναφέρονται παρακάτω:

Αντιμικροβιακή ουσία	Εύρος συγκέντρωσης (mg/L) (αριθμός βοθρίων εντός παρενθέσεως)
Κεφοξιτίνη	0,5-64 (8)
Κεφεπίμη	0,06-32 (10)
Κεφοταξίμη + κλαβουλανικό οξύ	0,06-64 (11)
Κεφαζιδίμη+ κλαβουλανικό οξύ	0,125-128 (11)
Μεροπενέμη	0,03-16 (10)
Τεμοκυκλίνη	0,5-64 (8)
Ιμιπενέμη	0,12-16 (8)
Ερταπενέμη	0,015-2 (8)
Κεφοταξίμη	0,25-64 (9)
Κεφαζιδίμη	0,25-128 (10)
Μάρτυρες	(3)

C505

Κιτ ευαισθησίας αντιβιοτικών MIC *Campylobacter* sp 10 τεμ.

Πλάκες μικροπιλοδότησης 96 θέσεων για τον invitro προσδιορισμό της ελάχιστης συγκέντρωσης αναστολής (MIC) στελεχών *Campylobacter*, σε αντιμικροβιακούς παράγοντες. Οι πλάκες περιέχουν επιλεγμένα αντιβιοτικά σε συγκεκριμένες αραιώσεις και σε ορισμένες θέσεις στην πλάκα. Σε κάθε πλάκα εξετάζονται 2 στελέχη Καμπυλοβακτηριδίου.
Φαρμακοτεχνική μορφή: πλάκες 96 βοθρίων επικαλυμμένες με αντιμικροβιακές ουσίες σε λυόφιλη μορφή στις συγκεντρώσεις που αναφέρονται παρακάτω:

Αντιμικροβιακή ουσία	Εύρος συγκέντρωσης (mg/L) (αριθμός βοθρίων εντός παρενθέσεως)
Ερυθρομυκίνη	1-128 (8)
Κιπροφλοξασίνη	0,12-16 (8)
Τετρακυκλίνη	0,5-64 (8)

15PROC003066074-2015-09-18

Πεντομυκίνη	0,2-16 (8)
Ναλιδιξικό Οξύ	1-64 (7)
Στρεπτομυκίνη	0,25-16 (7)

C506

Kit ευαισθησίας αντιβιοτικών MIC Staphylococci 10 τεμ.

Πλάκες μικροπιλοδότησης 96 θέσεων για τον in vitro προσδιορισμό της ελάχιστης συγκέντρωσης αναστολής (MIC) στελεχών σταφυλοκόκκων σε αντιμικροβιακούς παράγοντες. Οι πλάκες περιέχουν επιλεγμένα αντιβιοτικά σε συγκεκριμένες αραιώσεις και σε ορισμένες θέσεις στην πλάκα, όπως έχει προκαθοριστεί κατόπιν συμφωνίας από τα Εργαστήρια Αναφοράς για τις Μικροβιαντοχές με κωδικό πλάκας NLV83.

Φαρμακοτεχνική μορφή: πλάκες 96 βοθρίων επικαλυμμένες με αντιμικροβιακές ουσίες σε λυόφιλη μορφή όπως εμφανίζεται στον πίνακα που ακολουθεί.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	CL1	CL1	CL1	CL1	CL1	CL1	ERY	ERY	ERY	ERY	ERY	ERY
B	0.12	0.25	0.5	1	2	4	0.25	0.5	1	2	4	8
C	TET	TET	TET	TET	TET	TET	CIP	CIP	CIP	CIP	CIP	CIP
D	0.5	1	2	4	8	16	0.25	0.5	1	2	4	8
E	RIF	RIF	RIF	RIF	RIF	RIF	FOX	FOX	FOX	FOX	FOX	FOX
F	0.016	0.03	0.06	0.12	0.25	0.5	0.5	1	2	4	8	16
G	STR	STR	STR	STR	ΠΑ	ΠΑ	ΠΑ	ΠΑ	LZD	LZD	LZD	LZD
H	4	8	16	32	0.5	1	2	4	1	2	4	8

όπου

SMX : Sulfamethoxazole TMP : Trimethoprim

GEN : Gentamycin CHL : Chloramphenicol

CIP : Ciprofloxacin COL : Colistin

AMP : Ampicillin FFN : Florfenicol

FOT : Cefotaxime KAN : Kanamycin

TAZ : Ceftazidime NEG : Negative Control

TET : Tetracycline NAL : Nalidixic acid

STR : Streptomycin POS : Positive Control

C507

Χρωματομετρικό kit ελέγχου αλκαλικής φωσφατάσης

Για χρωματομετρικό έλεγχο ενεργότητας αλκαλικής φωσφατάσης σε γάλα και προϊόντα του (έλεγχο παστερίωσης) αποτελούμενο από:

Ταμπλέτες τύπου I, ταμπλέτες τύπου II & σκόνη αντίδρασης τύπου III

Συσκευασία Kit για 100 τεστ

C508

K - Y gel

Αποστειρωμένο, υδατοδιαλυτό, μη λιπαρό, μη ερεθιστικό gel

Συσκευασία 82 gr / κυτίο

C509

L-Lysine monohydrochloride C₆H₁₅ClN₂O₂

Σε σκόνη – Για τις βιοχημικές δοκιμές της ταυτοποίησης μικροβίων.

Καθαρότητα ≥ 98

Ειδικά στοιχεία Διαλυτ στο H₂O: 420 g/l (20° C)
M=182.65 g/mol

Συσκευασία 100 g

C510

Lugol

Ειδικά στοιχεία Ιώδιο (I 2) + Ιωδιούχο κάλιο (KI)

Συσκευασία 1000 ml

C511

Mc FARLAND STANDARD kit

15PROC003006074 2015-09-18

Σερά από πρότυπα διαλύματα διαφορετικής βολερότητας, που επιτρέπουν την εκτίμηση της πυκνότητας διαφόρων μικροβιακών εναιωρημάτων. Το kit περιέχει 6 πρότυπα διαλύματα Mc Farland (0,5, 1, 2, 3, 4, 5)

Συσκευασία	Kit
------------	-----

C512

Methylene blue solution	
Ειδικά στοιχεία	Έτοιμο διάλυμα χρωστικής
	Löffler methylene blue solution
Συσκευασία	500 ml

C513

Mass Spectrometer standard kit	
Standard Chemical Kit with Low/High Concentration PPGs for Instalation and Calibration of AB SCIEX instruments Contains: POS PPG 1 E-4M, POS PPG 1 E-5M, POS PPG 2 E-6M, POS PPG 2 E-7M, NEG PPG 3 E-4M, NEG PPG 3 E-5M, RESERPRINE 1 µM, RESERPRINE 0.167 µM, RESERPRINE 0.0167 µM, RENIN-RESERPRINE MIX	
Συσκευασία	Kit

C514

Strips indoxyl acetate	
Ειδικά στοιχεία	For microbiology
Συσκευασία	100 strips

C515

1-Napthol (C₁₀H₈O)	
Σε σκόνη – Για τις βιοχημικές δοκιμές της ταυτοποίησης μικροβίων.	
Καθαροτητα	≥ 99%
Συσκευασία	50 g

C516

ONPG (2-Nitrophenyl-β-D-galactopyranoside)	
Σε σκόνη – Για τις βιοχημικές δοκιμές της ταυτοποίησης μικροβίων.	
Καθαροτητα	≥ 98% (HPLC)
Συσκευασία	1 g

C517

Opti - fluor	
Συσκευασία	1 gallon

C518

TMB substrate (χρωμογόνο)	
Ειδικά στοιχεία	3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Συσκευασία	φιάλες των 100 ml

C519

Parafin εμπλουτισμένη	
Panarplast. Καθαρή παραφίνη με πλαστικά πολυμερή για την ρουτίνα της επεξεργασίας των ιστοτεμαχίων με σημείο τήξης 56° – 57°, με σήμανση CE	
Συσκευασία : 2.5 Kg σε σακούλα υπό μορφή σφαιριδίων (Pellets).	

15PROC003066074 2015-09-18

C520 Parafin oil	
Για πρόκληση αναεροβίωσης σε υποστρώματα σωλήνων.	
Συσκευασία	1lt

C521

C521 Pepsin	
Πεψίνη 1:10000 NF (US National Formulary) που ισοδυναμεί με 1:12000 BP (British Pharmacopoeia) που ισοδυναμεί με 2000 FIP (Federation Internationale de Pharmacie)	
Συσκευασία	1000 g

C522

C522 Peek, Tubing	
1/16inch OD (εξωτ. διάμετρος) X .005inch ID (εσωτ. διάμετρος)	
Συσκευασία	10 FT

C523

C523 PH Indicator Strips 3 - 5 (ανά 0,1)	
Ειδικά στοιχεία	Υλικό για μέτρηση του pH
διαβάθμιση της κλίμακας μέτρησης να είναι ανά 0,1	
Συσκευασία	100 ταινίες ανα κουτί

C524

C524 PH Indicator Strips 4 - 7 (ανά 0,1)	
Ειδικά στοιχεία	Υλικό για μέτρηση του pH
Η διαβάθμιση της κλίμακας μέτρησης να είναι ανά 0,1	
Συσκευασία	100 ταινίες ανα κουτί

C525

C525 PH Indicator Strips 4 - 7 (ανά 0,3)	
διαβάθμιση της κλίμακας μέτρησης να είναι ανά 0,3	
Συσκευασία	100 ταινίες ανα κουτί

C526

C526 PH Indicator Strips 6,5 - 10 (ανά 0,1)	
Η διαβάθμιση της κλίμακας μέτρησης να είναι ανά 0,1	
Συσκευασία	100 ταινίες ανα κουτί

C527

C527 PH Indicator Strips 6,5 - 10 (ανά 0,3)	
Ειδικά στοιχεία	Η διαβάθμιση της κλίμακας μέτρησης να είναι ανά 0,3
Συσκευασία	100 ταινίες ανα κουτί

C528

C528 PH Indicator Strips 0 - 6 (ανά 0,5)	
Συσκευασία	100 ταινίες ανα κουτί

C529

C529 pH indicators 2.5-4.5 (100)	
Ταινίες για μέτρηση του pH μορφή strips (όχι σε ρολό) Εύρος μέτρησης pH: από 2,5-4,5	
Διαβάθμιση χρωματικής μεταβολής: κατά μέγιστο 0,3 μονάδες	
Συσκευασία	Κουτί των 100 τεμαχίων κατ' ελάχιστον

C530

C530 Ph indicator strips 1-14 (ανά 1)	
Ειδικά στοιχεία	Η διαβάθμιση της κλίμακας μέτρησης 1-14
Συσκευασία	100 ταινίες ανα κουτί

15PROC003066074 2015-09-18

Special indicator paper pH 5.5-9.0	
Ειδικά στοιχεία	special indicator paper, ph 5.5-9.0 packaging 6 boxes with 1 color chart roll with approx. 5 m
Συσκευασία	6 boxes with 1 color chart roll with approx. 5 m

C532

Phenol red	
Δείκτης για τον έλεγχο του pH powder, cell culture tested visual transition interval 6.8 - 8.2, yellow to red solubility 1 M NaOH: 1 mg/mL	
Συσκευασία	25 g

C533

Polyethylene glycole 20000	
σε κρυσταλλική μορφή κατάλληλη για συμπύκνωση υλικών	
Συσκευασία	5 Kgr

C534

Proline	
L-Proline [(S)-Pyrrolidine-2-carboxylic acid	
Καθαρότητα	≥ 99 %
Συσκευασία	100g

C535

Proteinase from bacillus licheniformis	
Κατάλληλο για την ενζυμική πέψη δειγμάτων κατά την ανίχνευση ορμονών στο κρέας	
proteinase from bacillus licheniformis 7-15 U/mg.	
Συσκευασία	250 mg

C536

Protease from rhizopous	
Συσκευασία	5 g

C537

Protease from Bacillus licheniformis	
Type VIII, lyophilized powder, 7-15 units/mg solid	
Συσκευασία	250 mg

C538

Ramnose L (+)	
Σε σκόνη – Για τις βιοχημικές δοκιμές της ταυτοποίησης μικροβίων.	
Συσκευασία	Κυτίο των 25 g.

C539

ΥΛΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ RNA (RNA LATER)	
Περιγραφή προϊόντος: υδατικό μη τοξικό διάλυμα σταθερο- ποίησης ιικού RNA σε ιστούς	
Φαρμακοτεχνική μορφή: υγρό διάλυμα	
Συσκευασία	250 ml

C540

SEASAND	
Οξείδιο του πυριτίου (SiO₂)	
Καθαρότητα: extra pure	
Χρόνος Λήξης: τουλάχιστον ένας χρόνος από την ημερομηνία	

15 ΠΡΟC003066074 2015-09-18

Συσκευασία	1000 g
------------	--------

C541

Safranin	
Έτοιμη χρωστική. Διάλυμα Safranin O	
Συσκευασία	250 ml

C542

Thymol extra pure	
Θυμόλη – αντιμυκητιακός παράγοντας για ιστολογία	
	Σκόνη, 99,5%
Συσκευασία	1 kg

C543

Tween 20	
Viscous liquid, cell culture tested Non-ionic detergent.	
Συσκευασία	500 ml

C544

Tween 60	
Σε μορφή γέλης (gel) For laboratory use	
Συσκευασία	Φιάλη 100ml

C545

Tween 80	
Συσκευασία	φιαλ. 500 ml

C546

Urea σε μορφή σκόνης	
Προστίθεται στο Υπόστρωμα Urea agar Base για την παρασκευή του υποστρώματος Cristensen για την ταυτοποίηση των σαλμονελλών και άλλων εντεροβακτηριακών	
Συσκευασία	500g

C547

Urea 40%	
Έτοιμο διάλυμα ουρίας 40% για την προσθήκη στο Urea agar base για την ταυτοποίηση των σαλμονελλών και άλλων εντεροβακτηριακών	
Συσκευασία	κουτίο με δέκα (10) αμπούλες των 10ml

C548

Vacuum pump oil,	
quality Mechanical Vacuum Pump Oil for Lowest Ultimate Pressure	
Συσκευασία	1 lt

C549

Vacuum pump oil, type GP για αντλία κενού Varian	
General purpose mechanical oil specially formulated for direct drive compound high Vacuum Pumps GP Oil, 1 gallon, DS Series and Smart Rotary Vane Pumps	
Συσκευασία	1 gallon

C550

OIL ULTRAGRADE 19 (1 L) κατάλληλο για Hp 6890 Series GC/MS	
Συσκευασία	1 lt

C551

15PROC003066074 2015-09-18

Καθαρότητα	≥ 99 %
Συσκευασία	25 g.

C552

Ziehl - Nielsen Carbol Fuchsin	
Έτοιμο διάλυμα Basic-Carbol Fuchsin για την πραγματοποίηση της χρώσης Ziehl-Nielsen	
Συσκευασία	500 ml

C553

Z-N stain kit	
Ειδικά στοιχεία Ολοκληρωμένο Kit για χρώση Zeihl-Neelsen με ψυχρή μέθοδο, για αναζήτηση μυκοβακτηριδίων, αποτελούμενο από Carbol fuchsin και Methylene blue	
Συσκευασία	2 x 250 ml

C554

Ταινίες δοκιμής αντίδρασης οξειδάσης	
Συσκευασία	πακετο

C555

Πλάκες δοκιμής αντίδρασης οξειδάσης	
	Ειδικές πλάκες για την διενέργεια της αντίδρασης της οξειδάσης. Κάθε πλάκα είναι χωρισμένη σε 4 τμήματα για την διενέργεια 4 δοκιμών / πλάκα.
Συσκευασία	75 πλάκες/κουτί

C556

Αντιδραστήριο δοκιμής ινδόλης (KOVAC'S)	
Συσκευασία	πακετο

C557

Calcofluor white stain solution	
Ειδικά στοιχεία	Έτοιμο διάλυμα προς χρήση Calcofluor White M2R, 1 g/L Evans blue, 0.5 g/L Καθαρότητα: grade for microbiology
Συσκευασία	100ml

C558

Fluorescent Brightener 28 C₄₀H₄₄N₁₂O₁₀S₂	
Ειδικά στοιχεία	Σε μορφή σκόνης Καθαρότητα: grade for microbiology
Συσκευασία	1g

C559

Bond Elute Certify (SPE)	
C8/Sulfonic acid Bond Elute Certify, σε στήλες εκχύλισης στερεάς φάσης 500 mg	
Συσκευασία	50 τεμ

C560

Bond Elute LRC-PRS Extraction Cartridge	
Ειδικά στοιχεία	Στηλάκια εκχύλισης στερεάς φάσης των 10mL, πληρωμένα με

15PROC003006074 2015-09-18

Συσκευασία	Προτυποφασματογραφικό δέμα των 500mg 50 τεμ / συσκ
------------	---

C561

Στήλες Agilent Chem Elut unbuffered 5 mL, 100/PK	
Ειδικά στοιχεία	
Συσκευασία	100 τεμ / συσκ

C562

ISOLUTE C18 (EC), 500 mg, 6 ml, 30/PK, SPE COLUMNS	
Ειδικά στοιχεία	Στηλάκια εκχύλισης στερεάς φάσης των 6 mL, με πληρωτικό υλικό octadecyl (endcapped) functionalized silica Average particle size: 50 μm Pore diameter: 60 Å, Part No. 221-0050-C
Συσκευασία	30 τεμ / συσκ

C563

ISOLUTE SI, 500 mg, 6 ml, 30/PK, SPE COLUMNS	
Ειδικά στοιχεία	Στηλάκια εκχύλισης στερεάς φάσης των 6 mL, με πληρωτικό υλικό silica
Συσκευασία	30 τεμ / συσκ

C564

OASIS HLB Extraction Cartridge (SPE) 60	
Υλικό για εκχύλιση στερεάς φάσης HLB σε στήλες 3 ml (60 mg)	
Συσκευασία	100 τεμαχίων / κυτίο

C565

HLB Oasis Cartridges (SPE) 60mg , 6 ml	
Υλικό για εκχύλιση στερεάς φάσης HLB σε στήλες 6 ml (60 mg)	
Συσκευασία	100 τεμαχία/κυτίο

C566

OASIS HLB Extraction Cartridge 500	
Στηλάκια εκχύλισης στερεάς φάσης των 6cc, πληρωμένα με πολυμερικό υλικό των 500mg και 60 μm.	
Συσκευασία	πακέτο των 30 τεμαχίων

C567

Florizil SPE Cartridges	
Cartridges για εκχύλιση στερεάς φάσης 1 g, 6 ml	
Συσκευασία	30 τεμαχίων / κυτίο

C568

LC-NH₂ (SPE)	
εκχύλιση στερεάς φάσης LC-NH ₂ σε στήλες 3 ml, 500 mg	
Συσκευασία	54 στηλών/ κυτίο

C569

Extrelut NT 20	
Ειδικά στοιχεία	reservoir volume 20 ml
Συσκευασία	25 τεμ / ΚΥΤΙΟ

15PROC003066074 2015-09-18

C570 Discovery DSC-18 SPE Tube	
πληρωτικό υλικό C18 των 500 mg σε στηλάκια των 6 mL (material PE frit 20 μm polypropylene), ενεργή ομάδα της μήτρας να είναι η οκταδεκυλ- συνδεσμένη πολυμερικά, μέγεθος σωματιδίων 50 μm, διάμετρος πόρων 70 Å, εμβαδό επιφάνειας 480 m ² /g	
Συσκευασία	πακέτο των 30 τεμαχίων

C571

Discovery DSC-SCX SPE Tube	
πληρωτικό υλικό C18 των 500 mg σε στηλάκια των 6 mL, ενεργή ομάδα της μήτρας να είναι το βενζοσουλφονικό οξύ (benzene sulfonic acid) συνδεσμένο πολυμερικά, αντισταθμιστικό ιόν υδρογόνου, μέγεθος σωματιδίων 50 μm, διάμετρος πόρων 70 Å, εμβαδό επιφάνειας 480 m ² /g, χωρητικότητα 0,15 meq/g, συνολική χωρητικότητα	
Συσκευασία	πακέτο των 30 τεμαχίων

C572

Dispersive SPE (dSPE) Citrate Extraction Tube	
Dispersive SPE (dSPE) Citrate Extraction Tube for EN 15662:2008 per BS. Σύνθεση: magnesium sulfate, 4 g sodium chloride, 1 g sodium citrate dibasic sesquihydrate, 0.5 g sodium citrate tribasic dihydrate, 1 g centrifuge tube volume: 12 mL	
Συσκευασία	50 τεμαχίων

C573

Ascentis C18 kit for hplc	
C18 HPLC Column και C18 Guard Cartridge και Συνδετήρας	
Διαστάσεις	Στήλη: 3 μm particle size, length × I.D. 15 cm × 2.1 mm Προστήλη: 3 μm particle size, length × I.D. 2 cm × 2.1 mm
Στήλη: feature endcapped extent of labeling 25% Carbon loading limit ≤70 °C temp. range length × I.D. 15 cm × 2.1 mm surface coverage surface coverage 3.7 μmol/m ² total impurities <5 ppm metals matrix silica gel high purity, spherical matrix active group octadecylsilane phase particle size 3 μm pore size 100 Å surface area surface area 450 m ² /g operating pH range 2 - 8 suitability suitable for L1 per USP	
Προστήλη: packaging pkg of 2 ea length × I.D. 2 cm × 2.1 mm particle size 3 μm	
Συνδετήρας: κατάλληλος προσαρμογέας για τη σύνδεση της στήλης με την προστήλη.	
Ποσότητα	1 στήλη, 2 προστήλες & 1 προσαρμογέα

C574

HybridSPE cartridges 30 mg	
reservoir volume 1 ml	
Συσκευασία	100 τεμαχίων

C575

15PROC0003066074 2015-09-18

Discovery C18 HPLC Column και Discovery C18 Guard Cartridge	
C18 στήλη Υγρής Χρωματογραφίας μέγεθος σωματιδίων 5 μm, μήκος x εσωτ. διάμετρο 25 cm x 4,6 mm να συνοδεύεται από προστήλη C18 μέγεθος σωματιδίων 5 μm, μήκος x εσωτ. διάμετρο 2,0 cm x 4,0 mm και προσαρμογέα για την σύνδεση της προστήλης με την στήλη.	
Συσκευασία	πακέτο του 1 τεμαχίου η στήλη και πακέτο των 2 για τη προστήλη

C576

Discovery HS C18 Guard Column 2,0cmX4,0mm, 5μm with adaptors	
Προστήλη HS C18 με μέγεθος σωματιδίων 5 μm και διαστάσεις 2.0 cm x 4.0 mm (μήκος x εσωτ. διάμετρος), καθώς και από κατάλληλο προσαρμογέα για τη σύνδεση της προστήλης με τη στήλη.	
Συσκευασία	4 τεμάχια προστήλες με τους αντίστοιχους προσαρμογείς

C577

Discovery HS C18 Column 25cmX4,6mm, 5μm	
HS C18 στήλη Υγρής Χρωματογραφίας με μέγεθος σωματιδίων 5 μm και διαστάσεις 25 cm x 4.6 mm (μήκος x εσωτ. διάμετρος)	
Συσκευασία	2 τεμάχια στήλες

C578

Hypersil BDS C18 HPLC Column και ODS Hypersil C18 Guard Cartridge	
C18 στήλη Υγρής Χρωματογραφίας μέγεθος σωματιδίων 3 μm, μήκος x εσωτ. διάμετρο 10 cm x 4,0 mm να συνοδεύεται από προστήλη C18 μέγεθος σωματιδίων 5 μm, μήκος x εσωτ. διάμετρο 1,0 cm x 4,6 mm και προσαρμογέα για την σύνδεση της προστήλης με την στήλη.	
Συσκευασία	πακέτο του 1 τεμαχίου η στήλη και πακέτο των 4 για τη προστήλη

C579

Hypersil column, ODS	
ODS, 150mm x 4,6mm/ 5μ	
Συσκευασία	πακέτο του 1 τεμαχίου

C580

HS C18 kit for hplc	
C18 HPLC Column και C18 Guard Cartridge και Συνδετήρας	
Διαστάσεις	Στήλη: 3 μm particle size, length x I.D. 15 cm x 4.6 mm Προστήλη: 3 μm particle size, length x I.D. 2 cm x 4.0 mm
Στήλη: feature	endcapped
extent of labeling	20% Carbon loading
limit	≤70 °C temp. range
length x I.D.	15 cm x 4.6 mm
surface coverage	3.2 μmol/m ²
total impurities	<10 ppm metals
matrix	silica gel, high purity, spherical particle platform
matrix active group	octadecyl phase
particle size	3 μm

15PROC003066074 2015-09-18

particle size	420 Å
surface area	surface area 300 m ² /g
operating pH range	2 - 8
suitability	suitable for L1 per USP
Προσθήκη:	
packaging	pkg of 2 ea
length x I.D.	2 cm x 4.0 mm
particle size	3 µm
Συνδετήρας: κατάλληλος προσαρμογέας για τη σύνδεση της στήλης με την προσθήκη.	
Ποσότητα	1 στήλη, 2 προσθήκες & 1 προσαρμογέα

C581

Inertsil ODS 3	
Ειδικά στοιχεία	150 x 2.1 mm 3 µm
Συσκευασία	τεμαχιο

C582

Inertsil Guard Cartridge	
Ειδικά στοιχεία	Προσθήκη Inertsil ODS 20x4,6 mm, 5µm
Συσκευασία	5 τεμ

C583

Phenomenex, Luna C-18, 3µm, 150x2,1 mm	
Ειδικά στοιχεία	Στήλη Υγρής χρωματογραφίας C-18, μεγέθους σωματιδίων 3 µm, διαστάσεων 150 x 2,1 mm (μήκους x εσ. διάμετρο).
Συσκευασία	τεμ

C584

Kromasil C18 - 250	
Kromasil 100	C18, 5µm, 250x4,6 mm
Συσκευασία:	Δυνατότητα υποδοχής στο άκρο αυτής Holder της εταιρείας Γερμανίας MZ που διαθέτει το Εργαστήριό μας

C585

MZ Analysentechnik 150x 4 mm Lichrospher RP-18, 5 µm	
Στήλη Υγρής χρωματογραφίας αντίστροφης φάσης RP-18, endcapped, μεγέθους σωματιδίων 5 µm, διαστάσεων 150 x 4 mm (Μήκος x εσ. διάμετρο).	
Συσκευασία	τεμ

C586

Zorbax eclipse C18 for HPLC 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm	
Ειδικά στοιχεία	
Συσκευασία	τεμ

C587

Zorbax eclipse XDB-C18	
Ειδικά στοιχεία	5 µm (4,6x150 mm)
	Στήλη Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Απόδοσης
Συσκευασία	τεμ

C588

Prevail Guard Cartridge	
Ειδικά στοιχεία	Προσθήκη Prevail C8, 7.5x4,6 mm,

15PROC003066074 2015-09-18

Συσκευασία	3 τεμ
------------	-------

C589

PRONTOSIL 120-5-C18 H, 5.0 μm, 150x2.0 mm	
Ειδικά στοιχεία	Στήλη υγρής χρωματογραφίας RP, C18, με διαστάσεις 150*2.0 mm, μέγεθος σωματιδίων 5.0 μm και μέγεθος πόρων 120 Å.
Συσκευασία	τεμ

C590

Στήλη αέριας χρωματογραφίας TR-PESTICIDE COLUMN 30m length, I.D. 0.25mm, film 0.25μm	
Ειδικά στοιχεία	Column for pesticides 30 m x 0,25 mm, 0,25 μm
Συσκευασία	τεμ

C591

Στήλη αέριας χρωματογραφίας, DB-1MS 12m, 0.20mm, 0.33μm	
Στήλη αέριας χρωματογραφίας, DB-1MS 12m, 0.20mm, 0.33μm 100% Dimethylpolysiloxane, identical to DB-1, non-polar, very low bleed characteristics, ideal for GC/MS, Improved acid performance compared to standard 100% Dimethylpolysiloxane columns, improved signal-to-noise ratio for better sensitivity and mass spectral integrity, 60 to 340/360°C temperature limits, excellent general purpose column, bonded and cross-linked, solvent rinsable	
Συσκευασία	τεμ

C592

Στήλη αέριας χρωματογραφίας, DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25μm	
Στήλη αέριας χρωματογραφίας, DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25μm methylpolysiloxane, non polar, very low bleed characteristics, ideal for GC/MS, excellent inertness for active compounds, improved signal-to-noise ratio for better sensitivity and mass spectral integrity, 60 to 325/350°C temperature limits, bonded and cross-linked, solvent rinsable, MSD testing and certification available, exact replacement of HP-5TA, close equivalent to USP Phase G27	
Συσκευασία	τεμ

C593

Immunoaffinity Chloramphenicol columns for use in conjunction with ELISA	
Ειδικά στοιχεία	Immunoaffinity columns που χρησιμοποιούνται κατά την εκχύλιση δειγμάτων μελιού για ανάλυση με Ridascreen Chloramphenicol(ELISA)
Συσκευασία	Kit 50 columns

C594

Synergi 4μ Fusion-RP 80A (4.6 x 150mm, 4.0 μm)	
Ειδικά στοιχεία	Στήλες Synergi Fusion RP C18 για υγρή χρωματογραφία με διαστάσεις 4,6 x 150 mm και μέγεθος

15PROC003006074 2015-09-18

	<p>σωματιδίων 4 μm. Να έχει σταθερότητα σε εύρος pH 1,5-10. Να έχει poro size 80Å. Να συνοδεύεται από 2 πακέτα security Guard Catridges (προστήλες) των 10τεμ.</p>
Συσκευασία	1 στήλη και 2 πακέτα προστήλες (20 τεμ).

C595

Acquity UPLC BEH C18 (2.1 x 100mm, 1.7 μm)	
Ειδικά στοιχεία	<p>Στήλες Acquity UPLC BEH C18 για υγρή χρωματογραφία με διαστάσεις 2.1 x 100mm και μέγεθος σωματιδίων 1.7 μm. Να έχει σταθερότητα σε εύρος pH 1-12. Να έχει poro size 130Å. Να συνοδεύεται από 2 πακέτα security Guard Catridges (προστήλες) των 3τεμ.</p>
Συσκευασία	1 στήλη και 2 πακέτα προστήλες (6 τεμ).

C596

Acquity UPLC BEH Amide (2.1 x 150mm, 1.7 μm)	
Ειδικά στοιχεία	<p>Στήλες Acquity UPLC BEH Amide για υγρή χρωματογραφία με διαστάσεις 2.1 x 150mm και μέγεθος σωματιδίων 1.7 μm. Να έχει σταθερότητα σε εύρος pH 2-12. Να έχει poro size 130Å. Να συνοδεύεται από 2 πακέτα security Guard Catridges (προστήλες) των 3τεμ.</p>
Συσκευασία	1 στήλη και 2 πακέτα προστήλες (6 τεμ).

C597

Synergi 4μ Fusion-RP 80A	
<p>Στήλες Synergi Fusion RP για υγρή χρωματογραφία με διαστάσεις 50 x 2.00mm και μέγεθος σωματιδίων 4 μm. Να έχει σταθερότητα σε εύρος pH 1,5-10. Να έχει poro size 80Å. Να συνοδεύεται από ένα πακέτο security Guard Catridges των 10τεμ. καθώς και από κατάλληλο προσαρμογέα για τη σύνδεση της στήλης με την προστήλη</p>	
Συσκευασία	1 στήλη, 5 προστήλες & 1 προσαρμογέας

C598

Ridascreen Chloramphenicol	
	<p>Kit ELISA για τον ποσοτικό προσδιορισμό χλωραμφενικόλης στο γάλα, σκόνη γάλακτος, μέλι, κρέας, ιχθυηρά, γαρίδες & αυγά.</p>
Ειδικά στοιχεία	<p>Το kit να περιέχει •Πλάκα μικροπιλοδότησης με 96 βοθρίων •Ένα φιαλίδιο με συμπυκνωμένο Conjugate •Ένα φιαλίδιο με διάλυμα Υποστρώματος/Χρωμογόνου έτοιμο προς χρήση •Ένα φιαλίδιο με stop solution έτοιμο προς χρήση •Washing buffer (άλας), το οποίο να περιέχει 0,05 % Tween 20.</p> <p>Να έχει διασταυρούμενη αντίδραση με τη χλωραμφαινικόλη 100%. Να συνοδεύεται από αναλυτικό</p>

15PROC003060074 2015-09-18

	<p>πρωτόκολλο εκχύλισης των παραπάνω υποστρωμάτων. Τα δεδομένα των αναλύσεων να είναι δυνατόν να επεξεργαστούν με το πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων (λογισμικό της εταιρίας r-biopharm που είναι εγκατεστημένο στο Κτην. Εργαστήριο Τρίπολης). Όλα τα Kit να έχουν τον ίδιο κωδικό αριθμό Lot.</p>
Συσκευασία	kit 1 πλάκας
Ημερομηνία λήξης	τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης
Παρατηρήσεις	Τμηματική παράδοση

C599

Ridascreen Nitrofurantoin (AOZ)	
	<p>Kit ELISA ποσοτικού προσδιορισμού για την ανίχνευση του μεταβολίτη του νιτροφουρανίου φουραζολιδόνης (AOZ) στα υποστρώματα: κρέας, ψάρια, γαρίδες, ήπαρ & αυγά.</p>
Ειδικά στοιχεία	<p>Το cross reaction να είναι 100 % για το AOZ. Να συνοδεύεται από αναλυτικό πρωτόκολλο εκχύλισης των παραπάνω υποστρωμάτων. Τα δεδομένα των αναλύσεων να είναι δυνατόν να επεξεργαστούν με το ήδη εγκατεστημένο πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων από τις μετρήσεις των απορροφήσεων, της εταιρίας r-biopharm. Όλα τα Kit να έχουν τον ίδιο κωδικό αριθμό Lot.</p>
Συσκευασία	kit 1 πλάκας
Παρατηρήσεις	Τμηματική παράδοση

C600

Ridascreen Nitrofurantoin (AMOZ)	
	<p>Kit ELISA ποσοτικού προσδιορισμού για την ανίχνευση του μεταβολίτη του νιτροφουρανίου φουραλταντόνης (AMOZ) στα υποστρώματα: κρέας, ψάρια, γαρίδες, ήπαρ & αυγά.</p>
Ειδικά στοιχεία	<p>Το cross reaction να είναι 100 % για το AMOZ. Να συνοδεύεται από αναλυτικό πρωτόκολλο εκχύλισης των παραπάνω υποστρωμάτων. Τα δεδομένα των αναλύσεων να είναι δυνατόν να επεξεργαστούν με το ήδη εγκατεστημένο πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων από τις μετρήσεις των απορροφήσεων, της εταιρίας r-biopharm.</p>
Συσκευασία	kit 1 πλάκας
Παρατηρήσεις	Τμηματική παράδοση

C601

Ridascreen Nitrofurantoin (SEM)	
	<p>Kit ELISA ποσοτικού προσδιορισμού για την ανίχνευση του μεταβολίτη του νιτροφουρανίου νιτροφουραζόνης (SEM) στα υποστρώματα: κρέας, ψάρια, γαρίδες & αυγά.</p>
Ειδικά στοιχεία	<p>Το cross reaction να είναι 100 % για το SEM. Να συνοδεύεται από αναλυτικό πρωτόκολλο εκχύλισης των παραπάνω υποστρωμάτων. Τα δεδομένα των αναλύσεων να είναι δυνατόν να επεξεργαστούν με το ήδη εγκατεστημένο πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων από τις μετρήσεις των απορροφήσεων, της εταιρίας r-biopharm.</p>

15PROC003066074 2015-09-18

	Όλα τα Kit να έχουν τον ίδιο κωδικό αριθμό Lot.
Συσκευασία	kit 1 πλάκας
Παρατηρήσεις	Τμηματική παράδοση

C602

Ridascreen Nitrofurantoin (AHD)	
	. Kit ELISA ποσοτικού προσδιορισμού για την ανίχνευση του μεταβολίτη του νιτροφουρανίου νιτροφουραντοίνης (AHD) σε γαρίδες
Ειδικά στοιχεία	Το cross reaction να είναι 100 % για το AHD. Να συνοδεύεται από αναλυτικό πρωτόκολλο εκχύλισης των παραπάνω υποστρωμάτων. Τα δεδομένα των αναλύσεων να είναι δυνατόν να επεξεργαστούν με το ήδη εγκατεστημένο πρόγραμμα επεξεργασίας δεδομένων από τις μετρήσεις των απορροφήσεων, της εταιρίας r-biorharm. Όλα τα Kit να έχουν τον ίδιο κωδικό αριθμό Lot.
Συσκευασία	kit 1 πλάκας
Παρατηρήσεις	Τμηματική παράδοση

C603

Supelco ColumnSaver	
	Column saver precolumn filter
Ειδικά στοιχεία	Φίλτρα που τοποθετούνται πριν από την προσθήκη χωρίς αντίπτορα. size 0.5 μm
Συσκευασία	Συσκευασία 10 τεμαχίων

C604

Anaerogen Σύστημα Αναερόβιων Συνθηκών	
	Column saver precolumn filter
Ειδικά στοιχεία	Φάκελλοι - γεννήτριες αναερόβιων συνθηκών ατμόσφαιρας για την επώαση μικροοργανισμών που τις απαιτούν για την ανάπτυξη τους. Να μην απαιτούν ενεργοποίηση με υγρό.
Συσκευασία	10 φάκελοι/συσκευασία
Ημερομηνία Λήξης	τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

C605

Inlet Filter για LC 1/8 fitting	
	Glass Solvent Filter for LC Pump
	Glass Filter, solvent inlet, 1/8 fitting
Συσκευασία	5 τεμ/συσκ.

C606

filter paper circles 150mm	
	Διάμετρο 150mm
Συσκευασία	100 τεμάχια / συσκευασία

C607

PVDF Microcentrifuge Filters	
	Centrifugal Filter Devices, 0,45μm
	PVDF membrane, για όγκους μικρότερους από 0,5ml
Συσκευασία	25 τεμάχια / συσκευασία

C608

PVDF membranes 0,45 μm , 4mm	
	4 mm Single Use filter Device
	0,45 μm PVDF membrane, Polypropylene housing

15PROC003066074 2015-09-18

C609

Sterilize membranes 0,2 μm, 47 mm	
47 mm Single Use filter Device Sterilized membrane 0,2 μm	
Συσκευασία	150 τεμ / pak

C610

PTFE FRITS 5pk	
Ειδικά στοιχεία	PTFE Frits για συσκευή HPLC
Συσκευασία	5 τεμάχια

C611

Vent Filters (PTFE) membrane	
Ειδικά στοιχεία	(PTFE) membrane (50 mm, 0,2 μm)
Συσκευασία	10 τεμάχια

C612

Φίλτρα συσκευής υπερκαθαρού νερού Millipore	
Ειδικά στοιχεία	Περιλαμβάνει ένα φίλτρο αντίστροφης ώσμωσης, ένα φίλτρο Progard, ένα φίλτρο Qcard1 και ένα φίλτρο Quantum IX για συσκευή νερού Millipore Rios3
Συσκευασία	KIT

C613

Φίλτρα συσκευής υπερκαθαρού νερού Millipore ELIX 3 / MILLI-Q	
Ειδικά στοιχεία	Περιλαμβάνει ένα φίλτρο αντίστροφης ώσμωσης, ένα φίλτρο PROGARD 2, ένα φίλτρο Q-GARD 2 και ένα φίλτρο Quantum IX για συσκευή νερού Millipore ELIX 3 / MILLI-Q και ένα φίλτρο Millipak 40.
Συσκευασία	KIT

C614

Φίλτρα συσκευής υπερκαθαρού νερού ELGA	
Ειδικά στοιχεία	Περιλαμβάνει ένα φίλτρο συγκράτησης μικροβίων LC109 και δυο φίλτρα απιονισμού ρητίνης LC150, για συσκευή υπερκαθαρού νερού ELGA
Συσκευασία	KIT

C615

Bio-Beads S-X3, 200-400	
Υλικό πλήρωσης γυάλινης στήλης υγρής χρωματογραφίας μοριακού αποκλεισμού (GPC) For specific separation of chlorinated pesticides from animal fat	
Benzene swelling	4.35-5.15ml/gr
Particle size > 74 microns	< OR =10%
Particle size < 37 microns	< OR = 5%
Total out of range	< OR =10%
Συσκευασία	100 gr

C616

15PROC003066074 2015-09-18

ΔΙΑΚΗΛΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ [D-antipyranyl-D-galactopyranoside]	
Χημικό για την διενέργεια βιοχημικών δοκιμών για την ταυτοποίηση μικροοργανισμών	Χρόνος λήξης : τουλάχιστον 2 έτη από την ημερομηνία παράδοσης
Συσκευασία	50 δισκία

C617

Σύριγγα σταθερής βελόνας με Teflon-tipped plunger, χωρητικότητας 10ul για Hp 6890 Series GC/MS	
Ειδικά στοιχεία	
Συσκευασία	τεμ

C618

TUBE, ESI-IS CAPILLARY, PLCZ	
Ειδικά στοιχεία	Τριχοειδή σωληνάκια για χρήση σε ανιχνευτή MS/MS (ESI mode) Quattro Micro API της MICROMASS
Συσκευασία	τεμ

C619

Dialysis Membrane MWCO: 6-8000d	
Ειδικά στοιχεία	Packaged dry with glycerine
Membrane Type	: Symmetric Regenerated Cellulose Tubing
Physical Properties	: Transparent, flexible
PH limits	: 2-12
Suggested temperature	: 60° C
Organic Solvent Tolerance	: Good
Packaged	: Dry Wet
Preservative	: Glycerin 0.05% sodium azide
Nominal Flat Width	: 23mm
Diameter	: 14.6mm
Vol/Length	: 1.7ml/cm
Length	: 30m
Συσκευασία	Rolls of 30 meters

C620

Syringe filter membrane 0,45 µm STERILE	
Μεμβράνες από polyethersulphone σε φίλτρα σύριγγας αποστειρωμένα ανά ένα, με διάμετρο πόρου 0.45 µm & διάμετρο φίλτρου 25 mm για όγκο δείγματος πάνω από 100ml, κατάλληλα για την διήθηση δειγμάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε ιολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις.	
Συσκευασία	Κυτίο των 50 τεμαχίων

15PROC003066074 2015-09-18

C621

Syringe filter membrane 0,22 µm STERILE	
Μεμβράνες από polyethersulphone σε φίλτρα σύριγγας αποστειρωμένα ανά ένα, με διάμετρο πόρου 0.22 µm & διάμετρο φίλτρου 25mm για όγκο δείγματος πάνω από 100ml, κατάλληλα για την διήθηση δειγμάτων που θα χρησιμοποιηθούν σε ιολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις.	
Συσκευασία	Κυτίο των 50 τεμαχίων

C622

Nylon membranes	
	Nylon membranes pore 0.45µm, diameter 47 mm
Συσκευασία	50 pieces

C623

Nylon membranes	
	Nylon membranes pore 0.20µm, diameter 47 mm Φίλτρα διήθησης διαλυτών από nylon μεμβράνη με διάμετρο 47mm και μέγεθος πόρων 0,20µm. Συμβατά με μεθανόλη (methanol compatible)
Συσκευασία	100 τεμ

C624

Syrigne Filters Nylon Membrane 0.45µm, 30mm	
Φίλτρα διήθησης που προσαρμζονται σε σύριγγα (για HPLC) 0.45µm nylon membrane 30mm, και διαθέτουν οπωσδηποτε προφίλτρα. Τα φίλτρα να είναι τύπου Titan 3 (για διαπιστευμένη μέθοδο). Συμβατα με μεθανόλη.	
Συσκευασία	Κυτίο των 100 τεμαχίων

C625

Syrigne Filters Nylon Membrane 0.45µm, 13mm	
Φίλτρα διήθησης που προσαρμζονται σε σύριγγα (για HPLC) 0.45µm nylon membrane 13mm, 0.45 µm και διαθέτουν προφίλτρα	
Συσκευασία	Κυτίο των 100 τεμαχίων

C626

Syrigne Filters Nylon Membrane 0.20µm, 30mm	
Φίλτρα διήθησης που προσαρμζονται σε σύριγγα (για HPLC) 0.20 µm nylon membrane 30mm. Τα φίλτρα να είναι τύπου Titan 3 (για διαπιστευμένη μέθοδο). Συμβατα με μεθανόλη.	
Συσκευασία	Κυτίο των 100 τεμαχίων

C627

Syrigne Filters Nylon Membrane 0.20µm, 13mm	
Φίλτρα διήθησης που προσαρμζονται σε σύριγγα για HPLC, 0.20µm (μέγεθος πόρων)nylon membrane, με διάμετρο 13mm. Συμβατά με μεθανόλη (methanol compatible).	
Συσκευασία	Κυτίο των 100 τεμαχίων

C628

Φίλτρα διαλυτών Υγρού Χρωματογράφου	
Inlet Capillary filter για HPLC 80cm, 0,15mm id	
Συσκευασία	1 τεμάχιο

C629

15PROC003066074 2015-09-18

Syringe tip membrane PET 45/25	
SYRINGE TIP MEMBRANE Polyester 25 mm, pore size 0,45 μm, κατάλληλο για υγρή χρωματογραφία HPLC.	
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης, ο παρασκευαστικός Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.	
Συσκευασία	100 τεμ

C630

Syringe tip membrane PET 45/15	
SYRINGE TIP MEMBRANE Polyester 15 mm, pore size 0,45 μm, κατάλληλο για υγρή χρωματογραφία HPLC.	
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης, ο παρασκευαστικός Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.	
Συσκευασία	100 τεμ

C631

Inlet Filter για LC	
Glass Solvent Filter for LC Pump	
Glass Filter, solvent inlet, 20μm pore size, Frit Inlet ID 5mm, Tube OD 3,2 mm	
Συσκευασία	1 τεμ / συσκ

C632

Κυκλικά Φίλτρα μεμβράνης	
Φίλτρα μεμβράνης υδροφιλικού πολυπροπυλενίου	
GH Polypro 47mm 0,4mm 5μm	
Συσκευασία	πακέτο των 100 τεμαχίων

C633

Κυκλικά φίλτρα κυταρίνης, διαμέτρου 150mm	
Κυκλικά φίλτρα κυταρίνης, Νο 4, με διάμετρο πόρου 20-25 μm, διαμέτρου 150 mm, ταχύτητα διηθήσεως 1420s	
Συσκευασία	πακέτο των 100 τεμαχίων

C634

Puradisc glass Syringe Filters	
Φίλτρα Glass microfibre 1 μm, 25 mm	
Συσκευασία	πακέτο των 100 τεμαχίων

C635

Puradisc Syringe Nylon membrane Filters	
Φίλτρα Nylon μεμβράνης 0.45 μm, 25 mm	
Συσκευασία	πακέτο των 50 τεμαχίων

C636

Αντισηπτικό χεριών	
Alcohol de nat. Aqua Cyclomethicone Glycerin Tetrahydroxypropyl ethylenediamine Isohexadecane Acrylates/C10 Alxyl Acrylate Cross-polymer Parfum PVP Myristyl Alcohol, Bisabolol Benzyl Solicylate Hexyl Cinnamal Butylphenyl Methylpropionel, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene Carboxaldehyde	
Συσκευασία	500ml / μπουκάλι

C637

Αντισκληρυντικό εργαλείων	
Ελαφρύ διάλυμα οξέος, κατάλληλο για ανοξειδωτα εργαλεία, δίσκους εργαλείων, ανοξειδωτους δίσκους, λεκάνες και	

15PROC003066074 2015-09-18

<p>τορχνάκια. Να απομακρύνει τη σκουριά καθώς και όλα τα μεταλλικά υπολείμματα που δημιουργούνται από τον υγρό και ξηρό κλίβανο. Να μην καταστρέφει το χρυσό των εργαλείων. Να συνοδεύεται από βούρτσες καθαρισμού (μία συσκευασία με μικρές και μία συσκευασία με μεγάλες βούρτσες).</p>	
<p>Σύνθεση . Phosphoric acid, Secondary alcohol ethoxylate, Dipropylene glycol methyl ether, Water</p>	
Συσκευασία	4 φιάλες x 4 lt

C638

<p>Απολυμαντικό ιοκτόνο γενικής χρήσης</p>	
<p>Χλωριούχο νάτριο, Τριπλό θεικό άλας, Σουλφαμινικό οξύ, Μηλικό οξύ, Εξαμεταφωσφορικό νάτριο, Δωδέκυλλο βενζυλοσουλφονικό νάτριο</p>	
<p>Στερεή μορφή Ιοκτόνο απολυμαντικό</p>	
Συσκευασία	5 kg / δοχείο

C639

<p>Απολυμαντικό δαπέδου</p>	
<p>Πυκνό απολυμαντικό και καθαριστικό μεγάλων επιφανειών αλδεϋδικής σύνθεσης, χωρίς φορμαλδεϋδη Κατάλληλο για πατώματα από εποξειδικές ρητίνες (RINOL). Να παρέχει ευρύ φάσμα αποτελεσματικότητας κατά βακτηρίων, βακτηριδίου φυματίωσης, μυκήτων και ιών καθώς και υψηλή ασφάλεια κατά την απολύμανση όλων των πλενόμενων επιφανειών και μέγιστη ασφάλεια για το χρήστη. Να διαθέτει πιστοποιητικό DGHM</p>	
<p><u>Επιθυμητή σύνθεση :</u></p>	
Δραστικά συστατικά	%
Γλουταραλδεϋδη	4,5
Γλυοξάλη	8,8
<p><u>Επίσης :</u> διαβρέκτες, συμπλοκοποιητές, ενισχυτικά καθαρισμού, αρωματικές και χρωστικές ουσίες.</p>	
Συσκευασία	5kg / συσκευασία

C640

<p>Απολυμαντικό πάγκων</p>	
<p>Έτοιμο για χρήση απολυμαντικό υγρό για την ταχεία και εύκολη απολύμανση επιφανειών με ψεκασμό .Να παρέχει δραστηριότητα έναντι ενός ευρέως φάσματος βακτηριδίων, βακτηριδίου της φυματίωσης, μυκήτων και ιών καθώς και υψηλή ασφάλεια σε όλες τις ανθεκτικές στις αλκοόλες επιφάνειες . Να διαθέτει πιστοποιητικό DGHM</p>	
<p><u>Επιθυμητή σύνθεση :</u></p>	
Δραστικά συστατικά	Ανά 100gr
2-προπανόλη	35gr
1- προπανόλη	25gr
Συσκευασία	1lt / συσκευασία

C641

<p>Απολυμαντικό - αντισηπτικό σαπούνι</p>	
<p>Υγρό, κρεμμύδες, κανονικού αφρισμού με ουδέτερη οξύτητα Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση. Να μην αλλοιώνει τη φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος Να μην είναι ερεθιστικό. Όλα τα συστατικά να είναι</p>	

15PROC003066074 2015-09-18

<p>επιτοξολογικά. Να μην αφήνει κατάλοιπα μετά το πλύσιμο. Να προστατεύει από επιμολύνσεις</p> <p>Να χαρακτηρίζεται από ήπιες αντισηπτικές, βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες</p>	
Συσκευασία	5lt / μπουκάλι, Να συνοδεύεται από 16 δοσομετρικές αντλίες

C642

<p>Απολυμαντικό ιατρικών οργάνων</p> <p>Κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση ιατρικών εργαλείων από μέταλλο πλαστικό και γυαλί και ευαίσθητων σε αλκάλια και αλκοόλες μικροεργαλείων.</p> <p>Να ενδείκνυται για θερμοευαίσθητα υλικά.</p> <p>Να παρέχει δραστικότητα έναντι ενός ευρέως φάσματος βακτηριδίων, βακτηριδίου της φυματίωσης, μυκήτων και ιών</p>	
<p>Να έχει μικρή πτητικότητα</p>	
Συσκευασία	1lt / μπουκάλι

C643

<p>Απολυμαντικό επιφανειών/</p> <p>Σπρέι για γρήγορη και ασφαλή απολύμανση μικρών επιφανειών και αντικειμένων, χωρίς αλδεϋδες, ενεργό κατά βακτηριδίων DGHM/VAH, μυκήτων, ιών.</p> <p>Να είναι συμβατό με επιφάνειες μεταλλικές, ξύλινες, μαρμάρινες, πλαστικές (ελαστικό ή συνθετικό πλαστικό, PVL, plexiglass κ.λ.π.). Να έχει ουδέτερο pH 7.</p> <p>Να είναι έτοιμο προς χρήση.</p> <p>Περιέχει στα 100g: 38.9 g αιθανόλη, 0.1g γλυοξάλη, 0.05g didecyl – διμεθυλαμμώνιο χλώριο, αδρανείς συνεκτικές ύλες.</p> <p>Χρόνος δράσης κατά βακτηριδίων DGHM/VAH, μυκήτων και ιών ≤ 1min</p>	
Συσκευασία	10 φιάλες x 1 lt

C644

<p>Απολυμαντικό - Αντισηπτικό σαπούνι</p> <p>Αντιμικροβιακή λοσιόν για πλύσιμο χεριών και σώματος, χωρίς σαπούνι και αλκαλικά συστατικά. Να περιέχει ενυδατικά στοιχεία. Να είναι έτοιμο προς χρήση.</p> <p>Αιονικά και μη οργανικά απολυμαντικά στοιχεία (Aqua, Sodium laureth sulphate, Cocamide DEA, Disodium laureth-3, Sulfosuccinate, Cocamidopropyl betaine, κτλ</p>	
Συσκευασία	10 φιάλες x 1 lt

C645

<p>Απορρυπαντικό εργαστηριακού πλυντηρίου</p> <p>Απορρυπαντικό πλυντηρίου σε σκόνη για καθαρισμό γυάλινων σκευών εργαστηρίου</p> <p>Αλκάλια, φωσφορικά, πυριτικά, ανθρακικά και θειικά άλατα. Μη αφριστικά συστατικά, ενεργό οργανικό χλώριο. Καυστικό νάτριο στερεό 5</p> <p>Συσκευασία : Πλαστικό δοχείο των δέκα (10) κιλών τουλάχιστον</p>	
---	--

C646

<p>Υγρό Απορρυπαντικό εργαστηριακού πλυντηρίου,</p>	
--	--

15PROC003066074 2015-09-18

Αλκαλικό	
Υγρό Αλκαλικό Απορρυπαντικό για πλυντήριο γυαλικών SMEG	
Ελαφρά αλκαλικό υγρό απορρυπαντικό, για αναλύσεις νερού καθώς και φαρμακευτικές, phosphate-free	
Συσκευασία	5 lt

C647

Υγρό Απορρυπαντικό εργαστηριακού πλυντηρίου, όξινο	
Υγρό όξινο Απορρυπαντικό ουδετεροποίησης για πλυντήριο γυαλικών SMEG	
Μεσαία όξινο υγρό απορρυπαντικό, για γυαλικά εργαστηρίου, phosphate-free	
Συσκευασία	5 lt

C648

Απορρυπαντική σκόνη	
Sodium dodecylbenzenesulfonate, sodium carbonate, tetrasodium pyrophosphate, sodium phosphate. Στερεή μορφή. Απορρυπαντική σκόνη άνευ ύπαρξης υπολειμμάτων	
Συσκευασία	1,8 kg / συσκευασία

C649

Απορρυπαντικό δαπέδου	
Δραστικά συστατικά 5% αλλά λιγότερο από 15% μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5% ανιονικά τασιενεργά EDTA Συντηρητικό (methyl chloro- isothin tolium, methyl isothiazolinone) άρωμα	
Συσκευασία	1 μπουκάλι των 10 lt

C650

Απορρυπαντικό δαπέδου	
Να καθαρίζει και να στεγνώνει γρήγορα. Να έχει ελαφρύ και ευχάριστο άρωμα. Να μην είναι ερεθιστικό στο δέρμα και την αναπνοή. Να είναι βιοδιασπώμενο. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα	
Να περιέχει αλειφατικούς υδρογονάνθρακες	
Συσκευασία	4 τεμάχια x 5 lt

C651

Απορρυπαντικό -Απολυμαντικό	
Προ-απολυμαντικό υγρό με καθαριστικές ιδιότητες, κατάλληλο για καθαρισμό και απολύμανση ευαίσθητων χειρουργικών εργαλείων. Να καθαρίζει αίμα και βιολογικά υγρά. Να είναι βακτηριοκτόνο και μυκητοκτόνο. Να μην χρειάζεται τρίψιμο κατά την εμβάπτιση. Να μην αφρίζει. Να μην είναι ιωδοφόρο. Να είναι συμβατό με πλαστικά, ανοξείδωτο ατσάλι, γυάλινα και κεραμικά σκεύη. Να συνοδεύεται από λεκάνη εμβάπτισμού με καλαθάκι διαστάσεων 25 cm x 20 cm	
Τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου, διγουανίνη, αντιδιαβρωτικοί παράγοντες	
Συσκευασία	4 φιάλες x 5 lt

C652

Αποσμητικό νεκροφίας	
Προϊόν για την εξάλειψη των περιττωματικών οσμών (από	

15PROC003066074 2015-09-18

κόπρανα, ούρα κτλ.) χωρίς να τις καλύπτει.	
Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε εργαστήρια, χειρουργεία, κτλ. Να είναι τελείως ακίνδυνο για το προσωπικό. Να είναι σε μορφή spray	
Σύμπλεγμα ενζύμων, Αιθυλική αλκοόλη, Χρώμα, Άρωμα, Νερό	
Συσκευασία	25 φιάλες x 120 ml

C653

Ενζυμικό Απορρυπαντικό εργαλείων	
Υγρό ενζυματικό απορρυπαντικό χαμηλού αφρισμού, που να περιέχει ένζυμα για την ολοκληρωτική και ασφαλή αφαίρεση υπολειμμάτων λίπους, αίματος, υδρογονανθράκων και πρωτεϊνών από τα χειρουργικά εργαλεία. Να είναι ειδικά σχεδιασμένο για αυτόματα πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων, πλυντήρια υπερήχων και χρήση στο χέρι. Να εξαλείφει τις βιολογικές οσμές. Να είναι βιοδιασπώμενο. Να έχει ουδέτερο pH (6,0-7,5). Να μην προκαλεί φθορές σε μέταλλα, πλαστικά ή λάστιχα.	
Ισοπροπυλική αλκοόλη, Ένζυμα (λιπάση, αμυλάση, πρωτεάση, καρμποϋδράση), Μη ιονικά τασιενεργά	
Συσκευασία	4 φιάλες x 4 lt

C654

Extran MA 01 alkaline detergent	
Διάλυμα Καυστικού Νατρίου και απορρυπαντικών για πλύσιμο γυάλινου υλικού	
Συσκευασία	2,5 L / πλαστικό μπουκάλι

C655

Sodium Hypochloride 11-14%	
Συσκευασία	20 lit / δοχείο

C656

Κρεολίνη Cresol	
Ειδικά στοιχεία	Υγρή μορφή
Συσκευασία	30 lt / δοχείο

C657

Λιπαντικό εργαλείων	
Γαλακτώδες λιπαντικό υγρό, για χρήση στο χέρι με βυθισμό ή για ψεκασμό, το οποίο να λιπαίνει και να προστατεύει από την σκουριά τα χειρουργικά εργαλεία. Να είναι κλινικά ελεγμένο για την αποτελεσματικότητά του στον ατμό και την αποστείρωση. Να είναι υδατοδιαλυτό. Να χρησιμοποιείται σε σπρέυ χωρίς προωθητικό αέριο. Να είναι έτοιμο διάλυμα προς χρήση. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα.	
Mineral oil, Nonionic detergent, Anionic emulsifier	
Συσκευασία	12 φιάλες x 500 ml

C658

Καθαριστικό κλιβάνων	
Αντισκωριακό υγρό καθαρισμού ανοξειδωτων επιφανειών και του εσωτερικού των κλιβάνων με ψεκασμό. Να λειτουργεί με αντλία χωρίς προωθητικό αέριο. Να είναι έτοιμο προς χρήση	
Φωσφορικό οξύ, Μη ιονικά τασιενεργά, Χρώμα, Νερό	

15PROC003066074 2015-09-18

C659

Κεκαθαμένη σαπουνινη	
Ανοσοενισχυτικό εμβολίων (adjuvant)	
	Σε λυόφιλο κατάσταση
Συσκευασία	Σε φιαλίδια μέχρι 5 γραμμαρίων

C660

Glass wool	
Συσκευασία	500 gr

C661

Ουτεροποιητικό υγρό εργαστηριακού πλυντηρίου	
Συσκευασία	τεμ

C662

Ειδικό αλάτι πλυντηρίου αναγέννησης αποσκλήρυντη	
Συσκευασία	τεμ

C663

Δίσκοι απορροφητικού χάρτου 9mm	
δίσκοι διαμέτρου 9 mm για προσρόφηση υγρών στην μέθοδο ελέγχου αντιμικροβιακών παραγόντων	
Συσκευασία	

C664

Antibiotic Assay Disks των 8mm	
Ειδικά στοιχεία	Δίσκοι διαμέτρου 8 mm για προσρόφηση υγρών στη μέθοδο ελέγχου αντιμικροβιακών παραγόντων
Συσκευασία	

C665

Parafilm	
Ειδικά στοιχεία	Parafilm 10cm x 40m
Συσκευασία	20 τεμάχια

C666

Διηθητικό Χαρτί	
Ειδικά στοιχεία	
Συσκευασία	πακέτα

C667

Πιπέτες Pasteur	
Pipetts Pasteur short 150mm plastic	
Συσκευασία	250 τεμάχια

C668

Πιπέτες Pasteur	
Pipetts Pasteur short glass	
Συσκευασία	250 τεμάχια

C669

Vials eppendorf	
Ειδικά στοιχεία	2 ml, plastic,
Συσκευασία	500 τεμ

C670

Σωλήνες φυγοκέντρησης 50ml	
Ειδικά στοιχεία	50 ml Να αντέχουν 15000 g

15PROC003066074 2015-09-18

C671

Σωλήνες φυγοκέντρησης 15ml	
Ειδικά στοιχεία	15 ml Να αντέχουν 15000 g
Συσκευασία	100 τεμ

C672

2 mL vials (φιαλίδια)	
διαφανές φιαλίδιο με μη βιδωτό στόμιο των 2 mL με ανοιχτό στόμιο και να φέρουν και ετικέτα πάνω τους (να κλείνουν με πένσα)	
Συσκευασία	των 100 των τεμαχίων

C673

Αλουμινένια καπάκια για τα παραπάνω vials	
Αλουμινένιο καπάκι ασημένιου χρώματος των 11mm με PTFE/Rubber Liner	
Συσκευασία	των 1000 των τεμαχίων

C674

MS Vial amber glass 1,5ml	
Amber Glass, Crimp Top, 1.5 ml, 6mm ID 11,6 x 32mm	
Συσκευασία	100 τεμ / συσκ

C675

Crimp Cap 11mm, PTFE/S/PTFE septa	
Crimp Cap 11mm Teflon silicon septum	
Crimp Cap 11mm, PTFE/S/PTFE septa, seal with 2-Sided Teflon Liner	
Συσκευασία	100 τεμ / συσκ

C676

Γυάλινα σωληνάρια τύπου Kahn 250 τμχ	
Χωρητικότητα 6 ml χωρίς πώμα	
Συσκευασία	των 250 των τεμαχίων

C677

Βιδωτά σκουρόχρωμα φιαλίδια χωρητικότητας 2mL,	
διαστάσεις 12x32mm, επίπεδο πάτο, με κεραμική θέση γραφής (Screw Top, 2 mL Vials 12 x 32 mm, Amber wide opening screw top, write καταλληλο για autosamplerAOC-20i	
Συσκευασία	1000 τεμ

C678

Βιδωτά σκουρόχρωμα φιαλίδια χωρητικότητας 4mL	
διαστάσεις 45x15mm, επίπεδο πάτο, με κεραμική θέση γραφής (Screw top, 4mL Vials 45x15mm, Amber wide opening screw top, write	
Συσκευασία	1000τεμ

C679

Φιαλίδια γυάλινα 23x46 mm, χωρητικότητας 12 ml με πλαστικό πώμα & καπάκι αλουμινίου	
Συσκευασία	των 1000 των τεμαχίων

C680

Glass Culture tubes 20-25 ml, 250 TEM	
Γυάλινοι δοκιμαστικοί σωλήνες, Soda lime, στρογγυλού πυθμένα, χωρίς χείλος, 20 x 150 mm των 20-25 ml	
Συσκευασία	των 250 των τεμαχίων

C681

15PROC0030066742015-09-18

Clear glass vials 1,5 ml (8-425) 32x11,6mm βιδωτά	
Clear Glass, 1,5mL, screw neck, 8-425 thread, 32 x 11,6 mm	
Συσκευασία	των 100 των τεμαχίων

C682

Καπάκια για vials 1,5 ml (8-425) 32x11,6mm βιδωτά	
Συσκευασία	των 100 των τεμαχίων

C683

Clear glass vial auto sampler 2 ml with screw top with closer w/PTFE and Silicone Septa	
<i>Διαφανές φιαλίδιο αυτόματου δειγματολήπτη των 2ml με βιδωτό καπάκι με μεγάλο άνοιγμα, με πώμα πολυπροπυλενίου w/PTFE και Septa Σιλικόνης</i>	
Συσκευασία	των 100 των τεμαχίων

C684

PTFE/SIL LINER (SEPTA) for 8/425 caps 100/PK	
Red PTFE/SIL Liner for 8/425 caps	
Συσκευασία	των 100 των τεμαχίων

C685

Inlet Liner, split/splitless, with middle gooseneck, glass wool, deactivated, liner volume 900 uL κατάλληλο για για Hp 6890 Series GC/MS PK	
Συσκευασία	5 τεμ

C686

Inlet Liner, split/splitless, with single taper, glass wool, deactivated, liner volume 900 uL κατάλληλο για injector και standard MS interface για Hp 6890 Series GC/MS	
Συσκευασία	1 τεμ

C687

FILAMENT κατάλληλο για για Hp 6890 Series GC/MS	
Συσκευασία	1 τεμ

C688

Insert vials	
Glass insert vials, neck 9 mm and 10 mm, 250 μl με κωνική κατάληξη	
Συσκευασία	των 100 τεμαχίων

C689

Glass inserts w/bottom spring 50UL 100/PK	
Glass insert vials with bottom spring, 50μL	
Συσκευασία	των 100 των τεμαχίων

C690

Glass micro insert, 100 μl 13x5mm, 1000 τεμ	
Glass micro insert , conical 100μl, 13 x 5mm, for sample vials with flat bottom	
Συσκευασία	των 1000 των τεμαχίων

15PROC003066074 2015-09-18

C691	
Glass inserts / 350 μl, 100 τεμ	
Glass insert vials for 2 ml large opening vials, 6.0 mm I.D., volume 350μl, 6 mm x 31mm x 4,6 mm	
Συσκευασία	των 100 των τεμαχίων

C692	
ΚΩΝΙΚΑ GLASS INSERTS (1000/PKG) κατάλληλα για auto-sampler Hp 6890 Series GC/MS	
Συσκευασία	1000 τεμ

C693	
Glass inserts / neck 12 mm 250 μl	
Συσκευασία	100 τεμ

C694	
Παρέμβυμα ελαστικού/PTFE/καουτσούκ 8mm (Septa 8mm rubber/PTFE Seal) (500/PK)	
Συσκευασία	των 500 των τεμαχίων

C695	
Tips 10-200μl για πιπέτα Gilson	
Ειδικά στοιχεία	Tips για πιπέτα Gilson 10-200μL (διαφανή)
Συσκευασία	500 τεμάχια

C696	
Tips 10-200μl για πιπέτα Eppendorf	
Ειδικά στοιχεία	Tips για πιπέτα Eppendorf 10-200μL
Συσκευασία	500 τεμάχια

C697	
Tips για πιπέτα Gilson 100-1200μL	
Tips για πιπέτα Gilson 100-1200μL	
Συσκευασία	250 τεμάχια

C698	
Tips 100-1200μl , 250 τεμ για Eppendorf	
Συσκευασία	250 τεμάχια

C699	
Tips 0,2-10μl για πιπέτα Hirschmann	
Συσκευασία	1000 τεμάχια

C700	
Tips 1-5 ml για πιπέτα Hirschmann	
Συσκευασία	300 τεμάχια

C701	
Tips 5-50μl 250 τεμ για πιπέτα Hirschman Labopette	
Συσκευασία	250 τεμάχια

C702	
Tips 10- 100 μl, 1000 τεμ για Thermo Finpippete	
Συσκευασία	1000 τεμάχια

C703

15PROC003066074 2015-09-18

Ρύγχη (tips) 5-300μL για πολυκάναλη πιπέτα Finn pipette	
Συσκευασία	1000 τεμάχια

C704

Ρύγχη (tips) 50-300μL για πολυκάναλη πιπέτα Labnet	
Tips κατάλληλα για πολυκάναλη πιπέτα 12 θέσεων Labnet όγκου 50-300 μL	
Συσκευασία	500 τεμ

C705

Tips 200μl (κίτρινα), 1000 τεμ για Brand	
Συσκευασία	1000 τεμάχια

C706

Tips 1000μl (μπλέ), 500 τεμ για Brand	
Συσκευασία	500 τεμάχια

C707

Tips για πιπέτα Brand 5 ml, 250 TEM	
Συσκευασία	250 τεμάχια

C708

Ρύγχη (tips) με φίλτρο, αποστειρωμένα, σε στατό 96 θέσεων για πιπέτα Gilson P200 20-200μL	
Συσκευασία	10/κυτ

C709

Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρο 1.000μl για αυτόματη πιπέτα FinnPipette fixed 1000μL	
Συσκευασία	10/κυτ

C710

Tips για πιπέτα GILSON 5 ml, 250 TEM	
Tips για πιπέτα Gilson 5 ml	
Συσκευασία	250 τεμάχια

C711

Τρυβλία Petri 90 X14mm	
Στείρα, Ø 90mm, ύψους 14mm, με πατούρα, κατάλληλα για μικροβιολογικές εξετάσεις. Να αναγράφεται η ημερομηνία λήξης ή να συνοδεύονται από πιστοποιητικό στειρότητας.	
Συσκευασία	500 τεμάχια

C712

Γυάλινη σύριγγα	
Ειδικά στοιχεία	Needle-lock luer, 10 ml
Συσκευασία	τεμαχιο

C713

Γυάλινες πλάκες Μικροσκοπίου (Αντικειμενοφόρες πλάκες)	
Διάσταση :76X26mm	
Συσκευασία	50 τεμ

15PROC003066074-2015-09-18

C714 Septa Thermogreen LB-2 for injector κατάλληλο για Hp 6890 Series GC/MS	
Συσκευασία	1 κουτί

C715 100% GRAPHITE FERRULE, 0.10-0.32mm ID columns, κατάλληλο για injector για Hp 6890 Series GC/MS 10/pk	
Συσκευασία	10/κυτ

C716 85% VESPEL and 15% GRAPHITE FERRULE, 0.10-0.25mm ID columns, κατάλληλο για standard MS interface για Hp 6890 Series GC/MS 10/pk	
Συσκευασία	10/κυτ

C717 85% VESPEL and 15% GRAPHITE FERRULE, 0.10-0.25mm ID columns, GVF16-004, κατάλληλο για Hp 6890 Series GC/MS	
Συσκευασία	1τεμ

C718 Ρυθμιστικό διάλυμα αγωγιμόμετρου 84 μS/cm	
Ρυθμιστικό διάλυμα για το καλιμπράρισμα αγωγιμόμετρου Ηλεκτρική αγωγιμότητα 84 μS/cm στους 25oC	
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης	
Ημερομηνία λήξης:	Τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης
Συσκευασία	Φιάλη των 500 ml

C719 ESI-L Low Concentration Tuning Mix	
Δια/μα απαραίτητο για τον αυτοέλεγχο του ανιχνευτή μάζας-μάζας LC/ MS-MS (AGILENT TECHNOLOGIES 6410)	
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης	
Συσκευασία	100 ml

C720 Hemacolor rapid Staining of Blood Smear Solution	
1 FIX SOL	
Συσκευασία	2.5 l

C721 Hemacolor rapid Staining of Blood Smear Solution	
2 COL. REAGENT READ	
Συσκευασία	2.5 l

C722 Hemacolor rapid Staining of Blood Smear Solution	
3 COL. REAGENT BLUE	
Συσκευασία	2.5 l

C723 Parafin Pastilles	
SOLIDIFICATION POINT ABOUT 56-58 GRAD C FOR HISTOLOGY	
Συσκευασία	10 kg

C724

15PROC003066074 2015-09-18

Ανυδατωμένο μολυβδαίο μέσο για μικροσκοπία	500 ml
Συσκευασία	500 ml

C725

Ρυθμιστικό διάλυμα αγωγιμόμετρου 1413 μS/cm	
Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης	
Περιγραφή προϊόντος	Ρυθμιστικό διάλυμα για το καλιμπράρισμα αγωγιμόμετρου
Ειδικά στοιχεία	Ηλεκτρική αγωγιμότητα 1413 μS/cm στους 25°C
Ημερομηνία λήξης:	Τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης
Συσκευασία	25 φάκελοι των 20 ml / κούτιο

C726

Immunoaffinity Columns for analysis of aflatoxin M1 στο γάλα	
Περιγραφή προϊόντος	Στήλες καθαρισμού δειγμάτων γάλακτος, που θα περιέχουν ως υλικό πληρώσεως αντίσωμα έναντι αφλατοξίνης M ₁ (AFM ₁) (Immunoaffinity Columns).
Ειδικά στοιχεία	Οι στήλες θα καταλήγουν σε στόμιο διαμέτρου 3-4 mm, δυνάμενες να τοποθετηθούν σε συσκευή στερεάς φάσης εκχύλισης (SFE). Τα Immunoaffinity Columns να είναι διαπιστευμένα στον IDF. Ο παρασκευαστής Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.
Ημερομηνία λήξης	Να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας, μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.
Συσκευασία	Κούτιο, 25 στήλες

C727

Immunoaffinity Columns OCHRAPREP for analysis of ochratoxin A στα νεφρά	
Περιγραφή προϊόντος	Στήλες καθαρισμού δειγμάτων νεφρών ζώων, που θα περιέχουν ως υλικό πληρώσεως αντίσωμα έναντι οχρατοξίνης A (OA) (Immunoaffinity Columns).
Ειδικά στοιχεία	Οι στήλες θα καταλήγουν σε στόμιο διαμέτρου 3-4 mm, δυνάμενες να τοποθετηθούν σε συσκευή στερεάς φάσης εκχύλισης (SFE). Τα Immunoaffinity Columns να είναι διαπιστευμένα στον IDF. Ο παρασκευαστής Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.
Ημερομηνία λήξης	Να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας, μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.

C728

Immunoaffinity Columns for analysis of ochratoxin A στις ζωοτροφές	
Περιγραφή προϊόντος	Στήλες καθαρισμού δειγμάτων ζωοτροφών, που θα περιέχουν ως υλικό πληρώσεως αντίσωμα έναντι οχρατοξίνης A (OA) (Immunoaffinity Columns).
Ειδικά στοιχεία	Οι στήλες θα καταλήγουν σε στόμιο διαμέτρου 3-4 mm, δυνάμενες να τοποθετηθούν σε συσκευή στερεάς φάσης εκχύλισης (SFE). Επίσης να συνοδεύονται από δύο (2) διαλύματα (wash buffer & elution) συμβατά για τη μέτρηση των δειγμάτων σε συσκευή φθορισμού που υπάρχει στο εργαστήριό μας (Fluometer Series 4-Vicam).
Ημερομηνία	Να αναγράφεται στην επισήμανση της

15PROC000900074 2015-09-18

Λήξης	συσσκευασίας, μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.
Συσκευασία	Κυτίο, 25 στήλες

C729

Immunoaffinity Columns for analysis of aflatoxin B₁, B₂, G₁, G₂ στις ζωοτροφές	
Περιγραφή προϊόντος	Στήλες καθαρισμού δειγμάτων ζωοτροφών, που θα περιέχουν ως υλικό πληρώσεως αντίσωμα έναντι αφλατοξινών B ₁ , B ₂ , G ₁ , G ₂ (OA) (Immunoaffinity Columns).
Ειδικά στοιχεία	Οι στήλες θα καταλήγουν σε στόμιο διαμέτρου 3-4 mm, δυνάμενες να τοποθετηθούν σε συσκευή στερεάς φάσης εκχύλισης (SFE). Επίσης να συνοδεύονται από δύο (2) πρότυπα διαλύματα Standard (χαμηλής και υψηλής συγκέντρωσης) και δύο (2) διαλύματα developer συμβατά για τη μέτρηση των δειγμάτων σε συσκευή φθορισμού που υπάρχει στο εργαστήριό μας (Fluometer Series 4-Vicam).
Ημερομηνία λήξης	Να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας, μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.
Συσκευασία	Κυτίο, 50 στήλες

C730

CHARM II Sulfonamides in tissue	
Περιγραφή προϊόντος	Αναλώσιμα για την εκτέλεση της δοκιμής Charm II test Post-screening αντιβιοτικών Σύνθεση & τυπική ανάλυση. Διάφορα αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης εκτός των pH indicator strips που είναι χάρτινα.
Ημερομηνία λήξης	6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.
	Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας Certificate of Quality με την παράδοση στο εργαστήριο
Συσκευασία	100 ΖΕΥΓΗ ΧΑΠΙΩΝ (Reagents) που συνοδεύονται από 10ml MSU-antimicrobial Concentrate, Negative Concentrate, MSU extraction Buffer, M2 Buffer, pH indicator strips.

C731

CHARM II Sulfonamides in milk	
Περιγραφή προϊόντος	Αναλώσιμα για την εκτέλεση της δοκιμής Charm II test Post-screening αντιβιοτικών Σύνθεση & τυπική ανάλυση: Διάφορα αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης εκτός των pH indicator strips που είναι χάρτινα.
Ημερομηνία λήξης	6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.
	Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας Certificate of Quality με την παράδοση στο εργαστήριο
Συσκευασία	100 ΖΕΥΓΗ ΧΑΠΙΩΝ (Reagents) που συνοδεύονται από 10ml MSU-antimicrobial Concentrate, Negative Concentrate, MSU extraction Buffer, M2 Buffer, pH indicator strips.

C732

CHARM II Sulfonamides in eggs	
Περιγραφή	Για την ανίχνευση σουλφαναμιδίων σε αυγά

15PROC0003068074201509-18

Προϊόντος	απαιτούνται για κάθε δείγμα αυγών ζεύγη ταμπλετών τα οποία περιέχουν αντιδραστήρια κατάλληλα για τη συγκεκριμένη συσκευή και για τη συγκεκριμένη ουσία.
Ημερομηνία λήξης	6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.
	Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας
Συσκευασία	Κάθε συσκευασία ταμπλετών να περιέχει τουλάχιστον 100 ζεύγη τέτοιων ταμπλετών. Στη συγκεκριμένη συσκευασία πρέπει να εμπεριέχονται επιπλέον θετικοί και αρνητικοί μάρτυρες, καθώς και τα αντιδραστήρια για την προετοιμασία των αυγών.

C733

CHARM II b-Lactams in tissue	
Περιγραφή προϊόντος	Αναλώσιμα για την εκτέλεση της δοκιμής Charm II test _ Post-screening αντιβιοτικών. Σύνθεση & τυπική ανάλυση: Διάφορα αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης εκτός των pH indicator strips που είναι χάρτινα.
Ημερομηνία λήξης	6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.
	Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας. Certificate of Quality με την παράδοση στο εργαστήριο
Συσκευασία	100 ΖΕΥΓΗ ΧΑΠΙΩΝ (Reagents) που συνοδεύονται από 10ml MSU-antimicrobial Concentrate, Negative Concentrate, MSU extraction Buffer, M2 Buffer, pH indicator strips.

C734

CHARM II b-Lactams in milk	
Περιγραφή προϊόντος	Αναλώσιμα για την εκτέλεση της δοκιμής Charm II test _ Post-screening αντιβιοτικών. Σύνθεση & τυπική ανάλυση : Διάφορα αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης εκτός των pH indicator strips που είναι χάρτινα.
Ημερομηνία λήξης	6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.
	Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας. Certificate of Quality με την παράδοση στο εργαστήριο.
Συσκευασία	100 ΖΕΥΓΗ ΧΑΠΙΩΝ (Reagents) που συνοδεύονται από 10ml MSU-antimicrobial Concentrate, Negative Concentrate, MSU extraction Buffer, M2 Buffer, pH indicator strips.

C735

CHARM II b-Lactams in eggs	
Περιγραφή προϊόντος	Για την ανίχνευση β-λακταμών σε αυγά απαιτούνται για κάθε δείγμα αυγών ζεύγη ταμπλετών τα οποία περιέχουν αντιδραστήρια κατάλληλα για τη συγκεκριμένη συσκευή και για τη συγκεκριμένη ουσία.
Ημερομηνία λήξης	6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.
	Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας
Συσκευασία	Κάθε συσκευασία ταμπλετών να περιέχει τουλάχιστον 100 ζεύγη τέτοιων ταμπλετών. Στη συγκεκριμένη συσκευασία πρέπει να εμπεριέχονται επιπλέον θετικοί και αρνητικοί

15PROC0003066074 2015-09-18

μάρτυρες, καθώς και τα αντιδραστήρια για την προετοιμασία των αυγών.

C736

CHARM II Tetracyclines in tissue	
Περιγραφή προϊόντος	Αναλώσιμα για την εκτέλεση της δοκιμής Charm II test _ Post-screening αντιβιοτικών. Σύνθεση & τυπική ανάλυση : Διάφορα αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης εκτός των pH indicator strips που είναι χάρτινα.
Ημερομηνία λήξης	6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.
	Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας. Certificate of Quality με την παράδοση στο εργαστήριο.
Συσκευασία	100 ΖΕΥΓΗ ΧΑΠΙΩΝ (Reagents) που συνοδεύονται από 10ml MSU-antimicrobial Concentrate, Negative Concentrate, MSU extraction Buffer, M2 Buffer, pH indicator strips.

C737

CHARM II Tetracyclines in eggs	
Περιγραφή προϊόντος	Για την ανίχνευση τετρακυκλίνων σε αυγά απαιτούνται για κάθε δείγμα αυγών ζεύγη ταμπλετών τα οποία περιέχουν αντιδραστήρια κατάλληλα για τη συγκεκριμένη συσκευή και για τη συγκεκριμένη ουσία.
Ημερομηνία λήξης	6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.
	Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας
Συσκευασία	Κάθε συσκευασία ταμπλετών να περιέχει τουλάχιστον 100 ζεύγη τέτοιων ταμπλετών. Στη συγκεκριμένη συσκευασία πρέπει να εμπεριέχονται επιπλέον θετικοί και αρνητικοί μάρτυρες, καθώς και τα αντιδραστήρια για την προετοιμασία των αυγών.

C738

CHARM II Tetracyclines in milk	
Περιγραφή προϊόντος	Αναλώσιμα για την εκτέλεση της δοκιμής Charm II test _ Post-screening αντιβιοτικών. Σύνθεση & τυπική ανάλυση : Διάφορα αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης εκτός των pH indicator strips που είναι χάρτινα:
Ημερομηνία λήξης	6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.
	Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας. Certificate of Quality με την παράδοση στο εργαστήριο
Συσκευασία	100 ΖΕΥΓΗ ΧΑΠΙΩΝ (Reagents) που συνοδεύονται από 10ml MSU-antimicrobial Concentrate, Negative Concentrate, MSU extraction Buffer, M2 Buffer, pH indicator strips.

C739

CHARM II Macrolides in tissue	
Περιγραφή προϊόντος	Περιγραφή προϊόντος: Αναλώσιμα για την εκτέλεση της δοκιμής Charm II test _ Post-screening αντιβιοτικών. Σύνθεση & τυπική ανάλυση: Διάφορα αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης εκτός των pH indicator strips που είναι χάρτινα.
Ημερομηνία λήξης	6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.

15PROC003060742015-09-18

	Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας. Certificate of Quality με την παράδοση στο εργαστήριο.
Συσκευασία	100 ΖΕΥΓΗ ΧΑΠΙΩΝ (Reagents) που συνοδεύονται από 10ml MSU-antimicrobial Concentrate, Negative Concentrate, MSU extraction Buffer, M2 Buffer, pH indicator strips.

C740

CHARM II Aminoglycosides in milk	
Περιγραφή προϊόντος	Αναλώσιμα για την εκτέλεση της δοκιμής Charm II test _ Post-screening αντιβιοτικών Διάφορα αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης εκτός των pH indicator strips που είναι χάρτινα.
Ημερομηνία λήξης	6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.
	Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας. Certificate of Quality με την παράδοση στο εργαστήριο.
Συσκευασία	100 ΖΕΥΓΗ ΧΑΠΙΩΝ (Reagents) που συνοδεύονται από 10ml MSU-antimicrobial Concentrate, Negative Concentrate, MSU extraction Buffer, M2 Buffer, pH indicator strips.

C741

CHARM II Aminoglycosides in tissue	
Περιγραφή προϊόντος	Αναλώσιμα για την εκτέλεση της δοκιμής Charm II test _ Post-screening αντιβιοτικών Διάφορα αντιδραστήρια σε μορφή σκόνης εκτός των pH indicator strips που είναι χάρτινα.
Ημερομηνία λήξης	6 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.
	Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας. Certificate of Quality με την παράδοση στο εργαστήριο.
Συσκευασία	100 ΖΕΥΓΗ ΧΑΠΙΩΝ (Reagents) που συνοδεύονται από 10ml MSU-antimicrobial Concentrate, Negative Concentrate, MSU extraction Buffer, M2 Buffer, pH indicator strips.

C742

Glass vials Charm II	
Ειδικά στοιχεία	
Συσκευασία	1000 τεμάχια

C743

Καπάκια για τα Φυαλίδια για Charm II	
Ειδικά στοιχεία	
Συσκευασία	1000 τεμάχια

C744

Cotton swabs for Charm II	
Ειδικά στοιχεία	
Συσκευασία	1000 τεμάχια

C745

Escherichia coli ATCC 11303	
Περιγραφή: Μικροοργανισμός κατάλληλος για μικροβιολογική μέθοδο ανίχνευσης αντιμικροβιακών παραγόντων	

15151500003006074-2015-09-18

<p>Φαρμακοτεχνική μορφή: Λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια τουλάχιστον 4^ης γενιάς</p> <p>Χρόνος λήξης: Τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής</p> <p>Παρατηρήσεις: Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας και η εταιρεία παραγωγής να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000</p> <p>Τόπος παράδοσης και ποσότητα: όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα Excel</p> <p>Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας</p>	
Συσκευασία	pellets ή sticks/κάθε συσκευασία να είναι αυτοτελώς συσκευασμένη

C746

<p>K. rhizophila ATCC 9341</p> <p>Περιγραφή: Μικροοργανισμός κατάλληλος για μικροβιολογική μέθοδο ανίχνευσης αντιμικροβιακών παραγόντων</p> <p>Φαρμακοτεχνική μορφή: Λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια τουλάχιστον 4^ης γενιάς</p> <p>Χρόνος λήξης: Τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής</p> <p>Παρατηρήσεις: Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας και η εταιρεία παραγωγής να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000</p> <p>Τόπος παράδοσης και ποσότητα: όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα Excel</p> <p>Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας</p>	
Συσκευασία	pellets ή sticks/κάθε συσκευασία να είναι αυτοτελώς συσκευασμένη

C747

<p>Bacillus cereus ATCC 11778</p> <p>Περιγραφή: Μικροοργανισμός κατάλληλος για μικροβιολογική μέθοδο ανίχνευσης αντιμικροβιακών παραγόντων</p> <p>Φαρμακοτεχνική μορφή: Λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια τουλάχιστον 4^ης γενιάς</p> <p>Χρόνος λήξης: Τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής</p> <p>Παρατηρήσεις: Να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας και η εταιρεία παραγωγής να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2000</p> <p>Τόπος παράδοσης και ποσότητα: όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα Excel</p> <p>Τμηματική παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας</p>	
Συσκευασία	pellets ή sticks/κάθε συσκευασία να είναι αυτοτελώς συσκευασμένη

C748

<p>Bacillus subtilis (BGA) spore suspension</p> <p>Περιγραφή: Εναιώρημα σπόρων που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση αντιμικροβιακών παραγόντων σε τρόφιμα με μικροβιολογική μέθοδο. Κάθε αμπούλα των 2 ml πρέπει να περιέχει εναιώρημα σπόρων συγκεντρώσεως από 8×10^6 έως 5×10^7 cfu/ml. Να διατηρείται στο ψυγείο στους 4-6° C.</p> <p>Φαρμακοτεχνική μορφή: υγρή μορφή</p> <p>Χρόνος λήξης: Τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία παραλαβής</p> <p>Παρατηρήσεις: Πιστοποιητικό ISO</p> <p>Τόπος παράδοσης και ποσότητα: όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα Excel</p> <p>Τρόπος παράδοσης: Τμηματική Παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας</p>	
Συσκευασία	15 αμπούλες χ 2 ml

15PROC003066074 2015-09-18

C749

Bacillus (Geobacillus) stearothermophilus spore suspension	
<p>Περιγραφή: Εναιώρημα σπόρων για την ανίχνευση αντιμικροβιακών παραγόντων σε τρόφιμα με μικροβιολογική μέθοδο. Κάθε αμπούλα των 2ml πρέπει να περιέχει εναιώρημα σπόρων από 7×10^7 έως 3×10^8 cfu/ml.</p> <p>Φαρμακοτεχνική μορφή: υγρή μορφή</p> <p>Χρόνος λήξης: Τουλάχιστον 1 έτος από την ημερομηνία παραλαβής</p> <p>Παρατηρήσεις: Πιστοποιητικό ISO</p> <p>Τόπος παράδοσης και ποσότητα: όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα Excel</p> <p>Τρόπος παράδοσης: Τμηματική Παράδοση σε συνεννόηση με το αντίστοιχο εργαστήριο όπου η ζητούμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη της μιας συσκευασίας</p>	
Συσκευασία	5x2ml

C750

Diagnostic Sensitive Test Agar (DST)																													
<p>Περιγραφή προϊόντος: Υπόστρωμα κατάλληλο για την ανίχνευση αντιμικροβιακών παραγόντων</p> <p>Φαρμακοτεχνική μορφή: σκόνη ή κοκκώδης σύσταση</p> <p>Τυπική σύνθεση τελικού προϊόντος:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ουσία</th> <th>Περιεκτικότητα gr/lt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Proteose peptone</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Veal infusion solids</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Glucose</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sodium Chloride</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>di-sodium phosphate</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sodium acetate</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Adenine sulphate</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>Guanine hydrochloride</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>Uracil</td> <td>0,01</td> </tr> <tr> <td>Xanthine</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>Aneurine</td> <td>0.00002</td> </tr> <tr> <td>Agar</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>pH στους 25 °C</td> <td>7,4±0,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Να δύναται να προστίθενται σε αυτό μικροοργανισμοί</p> <p>Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής</p>		Ουσία	Περιεκτικότητα gr/lt	Proteose peptone	10	Veal infusion solids	10	Glucose	2	Sodium Chloride	3	di-sodium phosphate	2	Sodium acetate	1	Adenine sulphate	0.01	Guanine hydrochloride	0.01	Uracil	0,01	Xanthine	0.01	Aneurine	0.00002	Agar	12	pH στους 25 °C	7,4±0,2
Ουσία	Περιεκτικότητα gr/lt																												
Proteose peptone	10																												
Veal infusion solids	10																												
Glucose	2																												
Sodium Chloride	3																												
di-sodium phosphate	2																												
Sodium acetate	1																												
Adenine sulphate	0.01																												
Guanine hydrochloride	0.01																												
Uracil	0,01																												
Xanthine	0.01																												
Aneurine	0.00002																												
Agar	12																												
pH στους 25 °C	7,4±0,2																												
Συσκευασία	500 g																												

C751

Test Agar pH 8															
<p>Περιγραφή προϊόντος: Υπόστρωμα κατάλληλο για την ανίχνευση αντιμικροβιακών παραγόντων</p> <p>Φαρμακοτεχνική μορφή: σκόνη ή κοκκώδης σύσταση</p> <p>Τυπική σύνθεση τελικού προϊόντος :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ουσία</th> <th>Περιεκτικότητα gr/lt</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Peptone from casein</td> <td>3,45</td> </tr> <tr> <td>Peptone from meat</td> <td>3,45</td> </tr> <tr> <td>Sodium chloride</td> <td>5,1</td> </tr> <tr> <td>Tri-Sodium phosphate 12-hydrate</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>Agar-agar</td> <td>13,0</td> </tr> <tr> <td>pH στους 25°C</td> <td>8,0 ±0,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Να δύναται να προστίθενται σε αυτό μικροοργανισμοί.</p> <p>Χρόνος λήξης: τουλάχιστον δύο χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής</p>		Ουσία	Περιεκτικότητα gr/lt	Peptone from casein	3,45	Peptone from meat	3,45	Sodium chloride	5,1	Tri-Sodium phosphate 12-hydrate	2,4	Agar-agar	13,0	pH στους 25°C	8,0 ±0,2
Ουσία	Περιεκτικότητα gr/lt														
Peptone from casein	3,45														
Peptone from meat	3,45														
Sodium chloride	5,1														
Tri-Sodium phosphate 12-hydrate	2,4														
Agar-agar	13,0														
pH στους 25°C	8,0 ±0,2														
Συσκευασία	500 g														

C752

Test Agar pH 6	
<p>Περιγραφή προϊόντος: Υπόστρωμα κατάλληλο για την ανίχνευση αντιμικροβιακών παραγόντων</p> <p>Φαρμακοτεχνική μορφή: σκόνη ή κοκκώδης σύσταση</p>	

15 PR000003006074 2015-09-18

Τυπική σύνθεση τελικού προϊόντος :	
Ουσία	Περιεκτικότητα gr/lt
Peptone from casein	3,45
Peptone from meat	3,45
Sodium chloride	5,1
Agar-agar	13,0
pH στους 25°C	6,0±0,2
Να δύναται να προστίθενται σε αυτό μικροοργανισμοί.	
Χρόνος Λήξης: τουλάχιστον δύο χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής	
Συσκευασία	500g

C753

Antibiotic medium 11 σε pH 8	
Περιγραφή προϊόντος: Υπόστρωμα κατάλληλο για την ανίχνευση αντιμικροβιακών παραγόντων	
Φαρμακοτεχνική μορφή: σκόνη ή κοκκώδης σύσταση	
Τυπική Σύνθεση Τελικού Προϊόντος:	
Ουσία	Περιεκτικότητα gr/lt
Beef extract	1.5
yeast extract	3
peptone	6
agar	15
Dextrose	1
Pancreatic digest of casein	4
pH στους 25 °C	7,95±0,05
Να δύναται να προστίθενται σε αυτό μικροοργανισμοί	
Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 2 χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής	
Συσκευασία	500 g

C754

Tryptic Soy Agar (TSA)	
Περιγραφή Προϊόντος : Γενικό θρεπτικό υπόστρωμα ανάπτυξης διαφόρων μικροβιακών στελεχών	
Φαρμακοτεχνική μορφή : σκόνη ή κοκκώδης σύσταση	
Τυπική σύνθεση τελικού προϊόντος:	
Ουσία	Περιεκτικότητα gr/lt
Peptone from casein	15,00
Peptone from soymeal	5,00
Sodium chloride	5,00
Agar – agar	15,00
pH στους 25 °C	7,3±0,2
Χρόνος λήξης: τουλάχιστον δύο 2 χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής.	
Συσκευασία	500g

C755

Phosphachek Pasteurization Controls για συσκευή Fluorophos(3 negative-3 normal)3 positive-	
Κιτ για έλεγχο Φωσφατάσης με συσκευή Fluorophos αποτελούμενο από: I. Fluorophos® PhosphaCheck® (FLA260) a)Normal Pasteurization Control Χημική σύσταση :Αποβουτυρωμένο γάλα και Sodium Azide Χρήση:Για επιβεβαίωση άριστης λειτουργίας όλων των συστημάτων παστερίωσης για κάθε ένα από τα προϊόντα γάλατος σε ημερήσια βάση. b) Negative Pasteurization Control Χημική σύσταση :Αποβουτυρωμένο γάλα ,L-cysteine Hydrochloride Monohydrate and Proclin 300. Χρήση:Για επιβεβαίωση της διαδικασίας ελέγχου και της αξιοπιστίας των αντιδραστηρίων. c) Positive Pasteurization Control Χρήση:Για επιβεβαίωση της διαδικασίας ελέγχου και της αξιοπιστίας των αντιδραστηρίων	
Συσκευασία	ΚΙΤ

C756

Calibrator set(1x30ml A, 1x30ml B, 1x30ml C) για

15PROC003066074 2015-09-18

συσκευή Fluorophos	
Calibrator set Αντιδραστήρια ρύθμισης. (FLA250) Χημική σύσταση :Fluorescent Emitter Yellow,DMSO,Diethanolamine and Sodium Azide. Χρήση: Για έλεγχο της ακρίβειας μέτρησης σε διαφορετικά είδη προϊόντων κατ'ά την εγκατάσταση του οργάνου και κατ'ά την αλλαγή παρτίδας Phosphacheck.	
Συσκευασία	ΚΙΤ

C757

Daily Instrument control(3x30ml bottles) για συσκευή Fluorophos	
Daily Instrument control(FLA 280) Χημική σύσταση :Fluorescent Emitter Yellow,DMSO,Diethanolamine and Sodium Azide. Χρήση:Για έλεγχο της από ημέρα σε ημέρα απόκλισης της συσκευής και αν χρειάζεται νέα βαθμονόμηση	
Συσκευασία	ΚΙΤ

C758

Fluorophos cheese extraction buffer(240ml)	
ALP Test Fluorophos® Cheese Extraction Buffer(FLA 005) Χημική σύσταση:Diethanolamine, Magnesium Acetate Tetrahydrate, Triton X-100, and Sodium Azide Χρήση: Για την εξαγωγή της αλκαλικής φωσφατάσης από τυροκομικά προϊόντα	
Συσκευασία	240ml

C759

Test reagent set(for 2x240ml)	
Fluorophos® Test Reagent Set - Buffer (FLA224) Χημική σύσταση Diethanolamine and Sodium Azide Χρήση: Για προσδιορισμό σωστής παστερίωσης σε γαλακτοκομικά.	
Συσκευασία	kit

C760

Cuvettes(1x250) για συσκευή Fluorophos	
Κυβέτες ειδικές για συσκευή Fluorophos διαστάσεων 12x75mm.(FLA020)	
Συσκευασία	250τεμ

C761

ICP multi-element standard solution XXI for MS	
Μικτό πρότυπο διάλυμα των στοιχείων Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hg, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, V, U, Zn με συγκέντρωση 10 mg/l και ξεχωριστό διάλυμα Hg 10 mg/l το οποίο να είναι κατάλληλο για χρήση με ICP-MS.	
Συσκευασία	100 ml

C762

Mo std solution	
Πρότυπο διάλυμα μολυβδαινίου ιχνηλάσιμο ως προς SRM από NIST σε νερό (NH₄)₆Mo₇O₂₄ και συγκέντρωσης 1000 mg/l κατάλληλο για φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη	
Συσκευασία	100ml

C763

Captan	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	250 mg

15PROC003066074 2015-09-18

α-Cypermethrin	
Ειδικά στοιχεία	analytical standard
Συσκευασία	100 mg

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία της διακήρυξης του διαγωνισμού, οι παρακάτω όροι θεωρούνται απαραίτητοι, και απουσία των παρακάτω απαιτήσεων αποτελεί αιτία απόρριψης.

1. Χρόνος παράδοσης

1.1 Σε όλες τεχνικές προδιαγραφές δεν αναφέρεται χρόνος παράδοσης ή αναγράφεται άμεση θα ισχύει:

Χρόνος παράδοσης : 2 μήνες από την υπογραφή σύμβασης.

1.2 Σε όλες τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται τμηματική παράδοση ή άλλος τρόπος παράδοσης θα ισχύει:

Χρόνος παράδοσης : 14 μήνες από την υπογραφή σύμβασης σε ισόποσες δόσεις ανά τετράμηνο και η 1^η Δόση θα παραδοθεί σε 2μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

2. Οι συμμετέχοντες **θα πρέπει να καταθέσουν στο φάκελο των δικαιολογητικών** μαζί με την εγγυητική επιστολή **έγγραφο σύμφωνα με το Υπόδειγμα** , όπου θα φαίνονται "

2.1 τα είδη που προσφέρουν

2.2 το ύψος της προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ ,

2.3 το ποσόν της εγγυητικής επιστολής επι του γενικού συνόλου που καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ και η ημερομηνία λήξης αυτής

3. Συσκευασία

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στην τεχνική και οικονομική προσφορά θα προσφέρουν **μόνο** είδη και τιμές που θα είναι σύμφωνα με τη συσκευασία και ποσότητα εκάστης τεχνικής προδιαγραφής είδους.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και αποτελούν αιτία απόρριψης της τεχνικής προσφοράς για το συγκεκριμένο είδος συνολικά.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης προσφοράς με τη ζητούμενη συσκευασία θα γίνονται αποδεκτές όλες όσες διαφέρουν με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές

4. Φύλλο συμμόρφωσης

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό **θα καταθέσουν στην τεχνική προσφορά υποχρεωτικά φύλλο συμμόρφωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα** ,στο οποίο θα αναγράφονται το ζητούμενο είδος, η συσκευασία και η συνολική ποσότητα και τα στοιχεία του προσφερόμενου είδους. ,όπως ζητούνται στο φύλλο συμμόρφωσης,

Απουσία κωδικού προϊόντος ,ονόματος οίκου, επίσημου καταλόγου , σελίδας και παραπομπής του κατασκευαστικού οίκου αποτελεί αιτία απόρριψης.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης καταλόγου **θα γίνονται αποδεκτά μόνο επίσημα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου (πχ,από ιστοσελίδα)** αλλά θα αναγράφεται σ αυτά το είδος της διακήρυξης (Π.Χ Α12 Αντιδραστήρια).

Αργεία σε ηλεκτρονική μορφή (δισκέτες ή CD) δεν γίνονται αποδεκτά.

Σε περίπτωση που το κατατεθειμένο φύλλο συμμόρφωσης δεν συμφωνεί με τα στοιχεία του είδους όπως φαίνονται στα επίσημα έντυπα του κατασκευαστικού οίκου **η προσφορά δεν γίνεται αποδεκτή**

5. Χρόνος λήξης

Ο χρόνος λήξης των ειδών θα είναι σύμφωνος με τον αναφερόμενο χρόνο λήξης κάθε τεχνικής προδιαγραφής είδους όπως αναφέρεται όπου δεν αναφέρεται ισχύει ένας χρόνος τουλάχιστον από ημερομηνία παράδοσης

5. Τόπος παράδοσης και τρόπος παράδοσης

15PROC003066074-2015-09-18

Τόπος παράδοσης όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές και τόπος παράδοσης όπως αναφέρεται στους συγκεντρωτικούς πίνακες Excel.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ

1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο διαγωνισμό θα πρέπει **κατά προτίμηση** να είναι σε φάκελο με έλασμα και αριθμημένα, η δε πρώτη σελίδα να είναι πίνακας περιεχομένων.

2. Τρόπος παραλαβής

Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την μόνιμη επιτροπή έκαστου Κέντρου ή εργαστηρίου.

4.Δικαιολογητικά

Για όσα δικαιολογητικά δεν εκδίδονται από δημόσιες υπηρεσίες οι συμμετέχοντες **θα πρέπει** να καταθέσουν έγγραφα όπως ορίζονται στη διακήρυξη (π.χ ένορκη βεβαίωση)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ											
προμηθευτή Προμηθευτής:											συμπληρώνεται από τον
			ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ			ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ					
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΟΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ <i>(χημικός τύπος, καθαρότητα, ειδικά στοιχεία όπου απαιτείται)</i>	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΣΕΛΙΔΑ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΠΛΗΡΟΙ ΠΡΟΔ/ΦΕΣ <i>(ΝΑΙ/ΟΧΙ)</i>	
π.χ Α4	1 kg	6	Ammonium chloride	NH ₄ Cl Άλας σε κρυσταλλική μορφή καθαρότητα > 99,5 %	Σελ.....	1kg	Άμεσα	Ναι	

		Κ.Κ.Α										ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ										Τ ι μ ή μ ε φ π α	κ σ υ σ τ ο σ ι κ μ π α		
		ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.						ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ	ΒΙΟΤΟΞ	ΙΛΟΙ	ΙΑΤΣ	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής	Λαρίσας	Πατρας	Ροδού	Σερρών	Χαλκιδάς	Χανίων	Τριπόλης			Ηρακλείου	Σποροληκτα
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ιολογία	Βρουκελλές	Χοιροπάθ	Ιχθυοπάθ	Πτηνοπάθ	Μικροβιολογία	Μεταλλο	Βιολογία	Μικροβιολογία	Βιολογία	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής	Λαρίσας	Πατρας	Ροδού	Σερρών	Χαλκιδάς	Χανίων	Τριπόλης	Ηρακλείου	Σποροληκτα		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ		CHEMICALS PART A																								
C1	Ammonia 25 %	1lt				1																1	2	10 €	20 €	
C2	Ammonium acetate p.a	1kg																1					1	19 €	19 €	
C3	Ammonium carbonate	250 gr	1																1				1	55 €	55 €	
C4	Ammonium chloride	1 kg	2							1					1								4	15 €	60 €	
C5	Ammonium formate	50 gr	3																				3	75 €	225 €	
C6	Ammonium iodide [puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.0% (AT)]	100 gr																1					1	160 €	160 €	
C7	3-Amino-9-Ethylcarbazole	φιαλίδιο των 50 δισκίων				1																	1	450 €	450 €	
C8	Arsenic standard solution	100 ml	1									1											2	40 €	80 €	
C9	Arsenic ICP standard	100 ml	1																				1	110 €	110 €	
C10	N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide with trimethylchlorosilane BSTFA + 1% TMCS	100g								1													1	600 €	600 €	
C11	N-methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide (MSTFA) for Use With GC/MS	10 x 1mL ampules																1					1	160 €	160 €	
C12	N,N dimethyl-1,4 phenyldiammonium dichloride	25gr																	1				1	90 €	90 €	
C13	Blei-acetat-trihydrat (CH3COO)2 Pb • 3 H2O	250gr																					1	80 €	80 €	
C14	Cadmium ICP standard	100 ml	1																				1	110 €	110 €	
C15	Cadmium standard solution	100ml	2									1											3	30 €	90 €	
C16	Chromium ICP standard	100 ml	1																				1	110 €	110 €	
C17	Copper ICP standard traceable to SRM from NIST in HNO3 2-3% 1000mg/l	100ml	1																				1	110 €	110 €	
C18	Copper standard solution 1000ppm	100ml	1																				1	50 €	50 €	
C19	Chloramphenicol	250mg																				1	1	70 €	70 €	
C20	Citric acid monohydrate	1kg	2										3									2	7	15 €	105 €	
C21	Citric acid trisodium salt dihydrate	500gr		2																			2	50 €	100 €	
C22	di-Potassium hydrogen phosphate	1kg	1												1								2	60 €	120 €	
C23	di-Sodium carbonate anhydrous p.a	1kg		1																			2	40 €	80 €	
C24	di-Sodium hydrogen phosphate	500gr		1		1				1	1												4	50 €	200 €	
C25	di Sodium hydrogen phosphate dihydrate	500gr	3			1																	4	50 €	200 €	
C26	di-Sodium hydrogen phosphate 7hydrate p.a	1000 gr																	1				1	50 €	50 €	
C27	di-Sodium hydrogen phosphate 12hydrate p.a	1kg	1			1																	2	40 €	80 €	
C28	Dithioerythreitol [≥98% (TLC), ≥99.0% (titration)]	1 gr																	1				1	30 €	30 €	
C29	3-Διμεθυλαμινοβενζοϊκό οξύ (DMAB)	100 gr				1																	1	600 €	600 €	
C30	EDTA disodium salt dihydrate	1kg																					3	3	40 €	120 €
C31	Ethidium bromide	10ml				3	1																4	35 €	140 €	
C32	Fuchsin σκόνη	25g																					1	60 €	60 €	

		Κ.Κ.Α								ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ												Τιμή Με ΦΠΑ	Κοστός ΦΠΑ				
		ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.						ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ	ΒΙΟΤΟΞ	ΙΛΟΙ	ΙΑΤΣ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ			ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	Συνολιότητα
			Ιολογία	Βροκελλες	Χοιροπαθ	Ιχθυοπαθ	Πτηνοπαθ	Μικροβιολογία					Παρασιτολογία	Ιωαννίνων	Καβαλας	Κομοτηνης	Λαρισας	Πατρας	Ροδου	Σερρων	Χαλκιδας	Χανιωων			Τριπολης	Ηρακλειου		
C33	Germanium ICP standard traceable to SRM from NIST 1000 mg/l	100ml	1																						1	178 €	178 €	
C34	Gold ICP standard traceable to SRM from NIST in HCl 7% 1000 mg/l	100ml	1																						1	169 €	169 €	
C35	Heptafluorobutyric anhydride puriss., ≥99.0% (GC)	50ml							1																1	800 €	800 €	
C36	Hydrochloric acid 2 M	amp		1																					1	40 €	40 €	
C37	Hydrochloric acid 1 N	amp	2			1			1	2											1		1		8	15 €	120 €	
C38	Hydrochloric acid 1 N	1 lt				1											1						1		4	35 €	140 €	
C39	Hydrochloric acid 0,1 N	1lt										1	1				1						1		4	7 €	28 €	
C40	Hydrochloric acid 25 %	1lt								2															2	20 €	40 €	
C41	Hydrochloric acid conc.	1 lt	2			5			2					4			1		2				1		17	35 €	595 €	
C42	Hydrochloric acid, 30%, suprapure	250 ml	30												10										41	63 €	2.583 €	
C43	Hydrogen peroxide 30% SUPRAPURE	250 ml	16																							26	100 €	2.600 €
C44	Hydrogen peroxide 3%	250ml				3	2																			8	40 €	320 €
C45	Hydrogen peroxide 30%	1lt	1																							2	20 €	40 €
C46	5-Hydroxymethyl-furfural 99% (C6H6O3)	1 gr	1																							1	50 €	50 €
C47	Indium ICP standard traceable to SRM from NIST 1000 mg/l	100ml	1																							1	185 €	185 €
C48	ICP setup solution	1 lt	1																							1	200 €	200 €
C49	ICP smart tune solution	1 lt	1																							1	250 €	250 €
C50	ICP Sensitivity Detection Limit Solution	250 ml	1																							1	200 €	200 €
C51	3-Iodobenzyl bromide	5 gr	1																							1	220 €	220 €
C52	Indoxyl acetate	1 gr																								1	90 €	90 €
C53	Lead standard solution	100ml	2																							3	20 €	60 €
C54	Lead ICP standard	100 ml	1																							1	110 €	110 €
C55	Magnesium chloride 6H2O	5kg		1																						1	70 €	70 €

			Κ.Κ.Α							ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ											Τιμή	Μεσοφά	Κοστού ΦΠΑ					
			ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.							ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ				ΚΤΕ	ΚΤΕ			
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ιολογία	Βρουκελλές	Χοιροπάθ	Ιχθυοπάθ	Πτηνοπάθ	Μικροβιοπάθ.	Παρασιτολογία	Μεταλλοβιολογία	Μικροβιολογία	Βιολογία	Ιχθυοπάθ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.	ΙΑΤΣ	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής	Λαρίσας	Πατρας	Ροδού	Σερρών	Χαλκιδάς	Χανίων	Τριπολής	Ηρακλείου	Σποοτιητά	Μονάδος	Κοστ. ΦΠΑ
C56	Magnesium Matrix Modifier	50ml	2																							2	70 €	140 €	
C57	Mercury ICP standard traceable to SRM from NIST 1000 mg/l	100ml	1																							1	110 €	110 €	
C58	Mercury standard solution	100ml	2									1														3	20 €	60 €	
C59	Manganese sulfate	500gr	2																		1				1	4	60 €	240 €	
C60	Manganese sulfate H2O	500gr														1										1	2	60 €	120 €
C61	Manganese sulfate 7H2O	500gr											1													1	60 €	60 €	
C62	3-Methyl-2-benthiazolinone hydrazone hydrochloride monohidrate (MBTH)	5 gr			1																					1	55 €	55 €	
C63	Methylene blue σκόνη	25g			1														1							2	60 €	120 €	
C64	Methylen red	25gr																2								2	40 €	80 €	
C65	a-nafthylamine	25gr																1								1	120 €	120 €	
C66	Nitric acid, 65 % suprapure	250 ml	150									120														270	54 €	14.580 €	
C67	Nitric acid 65 % p.a	2.5lt	10			1						30											2			43	15 €	645 €	
C68	HNO ₃ 60% υπερεκαθαρό	1 lt	8																							8	460 €	3.680 €	
C69	Nigrosin	25gr	1			1							1					1								4	40 €	160 €	
C70	Ninhydrine p.a.	25gr																1								1	60 €	60 €	
C71	Oxalic acid dihydrate	100gr											10										2			12	16 €	192 €	
C72	Pd matrix modifier 10g/L	50 ml	2																							2	100 €	200 €	
C73	Pentafluoropropionic anhydride 99% PFPA	25g									1															1	200 €	200 €	
C74	Perchloric acid 70% p.a	1lt				1						5											1			7	65 €	455 €	
C75	Phosphoric acid p.a	1lt									2													1		3	12 €	36 €	
C76	Potassium chloride crystals	15gr				1																				1	30 €	30 €	
C77	Potassium chloride sol for electrodes	100ml				2																		1		3	20 €	60 €	
C78	Potassium chloride 3 M	250ml				1					1															2	25 €	50 €	
C79	Potassium chloride p.a	1kg	2	1		1																				5	35 €	175 €	
C80	Potassium dihydrogen phosphate p.a	1kg	1	1		1										1						1				8	30 €	240 €	
C81	Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate K ₄ Fe(CN) ₆ 3H ₂ O	1kg	1																							1	50 €	50 €	
C82	Potassium hydroxide, (pellets)	1kg	1			1					1		3					1								7	30 €	210 €	
C83	Potassium iodide	250gr	3			1														1						5	30 €	150 €	
C84	Rhodium ICP standard traceable to SRM from NIST in 2-3% HNO ₃ , 1000 mg/l	100ml	1																							1	169 €	169 €	
C85	Potassium Nitrate	500gr				1																				2	30 €	60 €	
C86	Scandium ICP standard traceable to SRM from NIST in 7% HNO ₃ , 1000 mg/l	100ml	1																							1	291 €	291 €	
C87	Sodium 1,2-naphthoquinone-4-sulfonate	5gr																					1			1	63 €	63 €	
C88	Sodium acetate trihydrate	1kg	1																							2	32 €	96 €	

		Κ.Κ.Α							ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ																								
			ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.																														
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		Ιο	Βρο	Χοι	Ιχθ	Πτη	Μικροβιο	Παροσμι	Βιτο	Μικροβιο	Βιτο	Ιλο	ΙΑΤΣ	Ιωαννίνων	Καβαλας	Κομοτηνης	Λαρισας	Πατρας	Ροδοου	Σερρων	Χαλκιδα	Χανιω	Τριπολης	Ηρακλειου	Σποο	Μονα	Μεφα	Κοστ				
C89	Sodium bisulfite powder NaHSO3	1kg	1																							1	65 €	65 €						
C90	Sodium bisulfate monohydrate (NaHSO4 H2O)	100gr	1																							1	30 €	30 €						
C91	Sodium boron hydride	100 gr	2																							2	40 €	80 €						
C92	Sodium chloride 99,5% p.a	1kg	1	3		10				3				1	1		1	1	4				1	1	27	15 €	405 €							
C93	Sodium dihydrogen phosphate	500gr	1	2		1							2							1						7	30 €	210 €						
C94	Sodium hippurate hydrate	25gr																1								1	65 €	65 €						
C95	Sodium di hydrogen phosphate 2H2O	500gr				1							2										4			7	13 €	91 €						
C96	Sodium dihydrogen phosphate H2O	250gr	1			1																		1	3	40 €	120 €							
C97	Sodium 1- heptasulfonate H2O	25gr																				4				4	200 €	800 €						
C98	Sodium hydrogen carbonate	500gr								2	2															4	30 €	120 €						
C99	Sodium hydroxide pellets p.a	5kg				2													12							14	50 €	700 €						
C100	Sodium hydroxide pellets p.a	1kg				3						1	4										1			9	10 €	90 €						
C101	Sodium hydroxide sol 1 lt (1N) αμπ	amp					1				2				1	1										5	20 €	100 €						
C102	Sodium hydroxide solution 50%	4 lt	1																							1	100 €	100 €						
C103	Sodium hippurate hydrate	100gr	1																							1	150 €	150 €						
C104	Sodium phosphate anhydrous	500gr				1																				1	35 €	35 €						
C105	Sodium sulfate	1kg																			5					5	25 €	125 €						
C106	Sodium pyruvate	100 gr																						1		1	30 €	30 €						
C107	Sulfanilic acid [C6H7NO3S]	250gr																1								1	150 €	150 €						
C108	N-tert-Butyldimethylsilyl-N-methyltrifluoroacetamide with 1% tert-Butyldimethylchlorosilane, ≥95.0% (GC) MTBSTFA with 1% TBDMSCI	25ml									1															1	500 €	500 €						
C109	Tris(hydroxymethyl)aminomethane 99%	500gr		1		2									6						1					10	50 €	500 €						
C110	Starch soluble p.a.blue-value 0,5-0,55	100gr	2			1																				3	35 €	105 €						
C111	Sulfuric acid	2.5lt		1														1					1			3	15 €	45 €						
C112	H ₂ SO ₄ 98% trace metal grade	500 ml	1									1														2	320 €	640 €						
C113	Zink acetate dihydrate	1kg	1																							1	50 €	50 €						
C114	2-Nitrobenzaldehyde	25gr																					1			1	40 €	40 €						

		Κ.Κ.Α							ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ												Τιμή	Με	Φορτίο						
		ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.							ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ	ΒΙΟΤΟΞ	ΙΛΟΙ	ΙΑΤΣ	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής	Λαρισσας	Πατρας	Ροδου	Σερρών	Χαλκιδας				Χανίων	Τριπολής	Ηρακλειου	Σποροληκτα		
			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ιολογία	Βρογκελλες	Χοιροπαθ	Ιχθυοπαθ	Πτηνοπαθ	Μικροβιολογία																				Μελισσο	ΙΒΙΤΟΔΙΖ
SOLVENTS PART B																														
C115	Acetic acid glacial	1lt	1		1	1				2			2					3	1				2	1		14	10 €	140 €		
C116	Acetic acid suprapur	1lt				5																				5	60 €	300 €		
C117	Acetonitrile HPLC	2.5lt								24		8	25								1		20	12		90	20 €	1.800 €		
C118	Acetonitrile LC-MS	2.5lt										15											5			20	32 €	640 €		
C119	Acetone HPLC	2.5lt																			1		1			2	23 €	46 €		
C120	Acetone p.a	2.5lt		20		1	2	3		3		50	4		2	2				3	1	1		3	6	1	102	14 €	1.428 €	
C121	Boutanol	2,5 lt	1																							2	50 €	100 €		
C122	Dichloromethane HPLC	2.5lt									4										30					34	15 €	510 €		
C123	Diethyl ether	2.5lt				2				20		15		1												38	30 €	1.140 €		
C124	Dimethyl sulfoxide p.a	1lt	1			2																				3	50 €	150 €		
C125	Ethanol absolute	2.5lt		10	3	2	20	8	2	8				8						4	2		8		2	77	110 €	8.470 €		
C126	ETHANOL 96	1lt		10			15			28	3			15	3		3	7		2					4	90	23 €	2.070 €		
C127	Ethanol for molecular biology	1lt		5		1	15	6																		27	120 €	3.240 €		
C128	Ethylacetate HPLC	2.5lt									36										1		3	10		50	25 €	1.250 €		
C129	Formic Acid p.a	1lt					1						2							1						4	30 €	120 €		
C130	Formic acid for mass spectrometry	50 ml											1												2	3	55 €	165 €		
C131	n-Hexane HPLC	2.5lt									4										5		2	1		12	40 €	480 €		
C132	n-Hexane	2.5lt									1										5					6	30 €	180 €		
C133	Isobutanol	2.5lt	1																							1	50 €	50 €		
C134	Isooctane HPLC	2.5lt																				3		1		4	50 €	200 €		
C135	Isopropanol HPLC	1lt		1		1	2							3										2		9	16 €	144 €		
C136	Isopropanol LC/MS	1lt											1											2	1	4	100 €	400 €		
C137	Methanol p.a	2.5 lt					1						8	1						2	2					14	20 €	280 €		
C138	Methanol HPLC	2.5lt									4		6								15		15	8		48	10 €	480 €		
C139	Methanol LC-MS	2.5 lt										6									4		5	14		29	25 €	725 €		
C140	Mercaptoethanol	100 ml					2																			2	10 €	20 €		
C141	Petroleum ether	2.5lt																		1						1	26 €	26 €		
C142	Tetrachloroethane	2.5lt																			1					1	85 €	85 €		
C143	Tetr-Butyl-methyl-Ether HPLC	2.5lt																				1		2		3	70 €	210 €		
C144	Trifluoroacetic acid (TFA)	100ml										3														3	90 €	270 €		
C145	Toluene	2.5lt												3												4	45 €	180 €		
C146	Water distilled for HPLC	2.5lt						3				60	15												4	60	2	144	10 €	1.440 €
C147	Water LC-MS grade	1 lt											90													4	20	114	15 €	1.710 €
C148	Water/2-Propanol 50/50 HPLC	1lt																							4	4	40 €	160 €		

			Κ.Κ.Α					ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ												Τιμή	Με ΦΠΑ	Κοστ. ΦΠΑ					
			ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.					ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ	ΒΙΟΤΟΞ	ΙΥΤΘ	ΙΛΟΙΠΑΝ	ΙΑΤΣ	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής	Λαρίσας	Πατρας	Ροδού	Σερρών				Χαλκιδάς	Χανίων	Τριπόλης	Ηρακλείου	Σποοτήτα
				Ιολογία	Βρουκέλλες	Χοιροπάθ	Ιχθυοπάθ	Πτηνοπάθ																				
C184	Ionomycin-Ca	5-20 mg	1																							1	800 €	800 €
C185	Levamisole	50 mg	1																							1	100 €	100 €
C186	Mebendazole	5-250 mg	1																							1	100 €	100 €
C187	Mebendazole d3	5-50 mg	1																							1	200 €	200 €
C188	Hydroxymebendazole d3	5-50 mg	1																							1	300 €	300 €
C189	Maduramicin ammonium	100 mg	1																							1	100 €	100 €
C190	Oxibendazole d7	5-50 mg	1																							1	400 €	400 €
C191	Robenidin hydrochloride	100 mg	1																							1	80 €	80 €
C192	Toltazuril	100 mg	1																							1	50 €	50 €
C193	Endosulfane I	10-250mg							1																	1	80 €	80 €
C194	Endosulfane II	10-250mg							1																	1	80 €	80 €
C195	Malachite green	25gr				1										2										3	20 €	60 €
C196	Aldicarb	100mg																					1		1	70 €	70 €	
C197	Carbaryl	250mg																					1		1	60 €	60 €	
C198	Carbofuran	250mg								1														1		2	70 €	140 €
C199	Fenoxycarb	250mg																						1		1	85 €	85 €
C200	Methiocarb (Mercaptodimethur)	100mg																						1		1	40 €	40 €
C201	Methiocarb-sulfoxide	100mg								1														1		2	80 €	160 €
C202	Methomyl	100mg								1														1		2	60 €	120 €

		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Κ.Κ.Α						ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ												Τιμή Μονάδος	Κοστώς ΦΠΑ				
			ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.						ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ	ΒΙΟΤΟΞΙΝΟΛΟΓΙΑ	ΙΛΟΙ	ΙΑΤΣ	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής	Λαρίσας	Πατρας	Ροδού	Σερρών	Χαλκιδέας			Χανίων	Τριπολής	Ηρακλείου	Σποοτήτων
				Βροχίτις	Χοιροπάθεια	Ιχθυοπάθεια	Πτηνοπάθεια	Μικροβιολογία	Παρασιτολογία																		
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015																											
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ																											
C203	Oxamyl	100mg							1														1	2	80 €	160 €	
C204	Pirimicarb	250mg																					1	1	50 €	50 €	
C205	Pirimicarb-desmethyl	10mg																					1	1	120 €	120 €	
C206	Bifenthrin	100mg																					1	1	85 €	85 €	
C207	Cyfluthrin	250mg																					1	1	70 €	70 €	
C208	λ-Cyhalothrin	100mg																					1	1	110 €	110 €	
C209	Cypermethrin	100mg																					1	1	60 €	60 €	
C210	Deltamethrin	250mg																					1	1	80 €	80 €	
C211	Fenpropathrin	250mg																					1	1	90 €	90 €	
C212	τ-Fluvalinate	250mg									1												1	2	100 €	200 €	
C213	Permethrin (isomers) solution	2 ml																					1	1	70 €	70 €	
C214	Propoxur	250mg																					1	1	55 €	55 €	
C215	Fluorescamine	100mg	1																					1	155 €	155 €	
C216	ACEPHATE	250mg	1																					1	75 €	75 €	
C217	AZINPHOS-ETHYL	250mg	1							1														2	60 €	120 €	
C218	BRILLIANT GREEN	100G	1			1																		2	45 €	90 €	
C219	bendiocarb	100mg								1														1	70 €	70 €	
C220	Carazolol	10mg	2																					2	140 €	280 €	
C221	CCP-Me	250mg	2																					2	30 €	60 €	
C222	CHLORFENVIPHOS	250mg	1																					1	35 €	35 €	
C223	Chloropromazine	250mg	1																					1	35 €	35 €	
C224	CHLORPYRIFOS	250mg	1							1														2	45 €	90 €	
C225	COUMAPHOS	250mg	1																					1	40 €	40 €	
C226	DIAZINON	250mg	1																					1	40 €	40 €	
C227	DICHLORVOS	250mg	1																					1	30 €	30 €	
C228	DIMETHOATE	250mg	1							1														2	70 €	140 €	
C229	DISULFOTON	250mg	1																					1	55 €	55 €	
C230	Ethoprosfos	100mg								1														1	110 €	110 €	
C231	FENAMIPHOS	250mg	1																					1	65 €	65 €	
C232	FENAMIPHOS-SULFOXIDE	100mg	2																					2	95 €	190 €	
C233	FENAMIPHOS-SULPHONE	50mg	2																					2	40 €	80 €	
C234	FENTHION	250mg	1							1														2	60 €	120 €	
C235	LEUCOBRILLIANT GREEN	100g	1																					1	40 €	40 €	
C236	MALATHION	100mg	2							1														3	50 €	150 €	
C237	OXYDEMETON-METHYL	50mg	2																					2	190 €	380 €	

C	ΧΗΜΙΚΟ	Κ.Κ.Α	ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ																	Τιμή	Μεσοσταθμ. Τιμή	Φόρος								
					ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.							ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ	ΒΙΟΤΟΞ	ΙΥΘ	ΙΛΟΙ	ΠΑΤΣ	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής				Λαρίσας	Πατρας	Ροδού	Σερρών	Χαλκιδάς	Χανίων	Τριπόλης	Ηρακλείου
						Ιολογία	Βρουκελλέες	Χοιροπάθ	Ιχθυοπάθ	Πτηνοπάθ	Μικροβιοπαθ.	Παρασιτολ.σ.																			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ																															
C238	PARATHION-Me	100mg	2																								2	40 €	80 €		
C239	METHACRIFOS	250mg	1																								1	55 €	55 €		
C240	METHAMIDOPHOS	100mg	2							1																	3	60 €	180 €		
C241	METHIDATHION	100mg	2																								2	35 €	70 €		
C242	Monocrotophos	100mg								1																	1	50 €	50 €		
C243	PHORATE	100mg	2							1																	3	50 €	150 €		
C244	PHOXIM	100mg	2																								2	35 €	70 €		
C245	PIRIMIPHOS-Me	250mg	1																								1	60 €	60 €		
C246	PROFENOFOS	250mg	1																								1	30 €	30 €		
C247	Promazine	250mg	1																								1	35 €	35 €		
C248	Propiopromazine	100mg	2																								2	35 €	70 €		
C249	PYRAZOPHOS	250mg	1																								1	45 €	45 €		
C250	TRIAZOPHOS	50mg	2																								2	35 €	70 €		
C251	Terbufos	100mg								1																	1	60 €	60 €		
C252	Xylazine	100mg	2																								2	35 €	70 €		
C253	Bromadiolon	100mg								1																	1	125 €	125 €		
C254	Flocoumafen	50mg								1																	1	175 €	175 €		
C255	Difenacoum	25mg								1																	1	95 €	95 €		
C256	Brodifacoum	100mg								1																	1	120 €	120 €		
C257	Warfarin	250mg								1																	1	75 €	75 €		
C258	Omethoate	100mg								1																	1	65 €	65 €		
C259	Ochratoxin A Solution (10 µg/ml)	5 ml								2																	2	320 €	640 €		
C260	Aflatoxin M1 Solution in ACN (0,5 µg/ml)	5 ml								2																	2	200 €	400 €		
C261	Aflatoxin M1 CRM (9,93 µg/ml)	2,5 ml								2																	2	120 €	240 €		
C262	Ochratoxin A	5 mg								2																	2	450 €	900 €		
C263	Aflatoxin M1	5 mg								2																	2	200 €	400 €		
C264	2-Thiouracil	250 mg	1																								1	45 €	45 €		
C265	2-Mercaptobenzimidazole	50 mg	3																								3	45 €	135 €		
C266	Methimazole	250 mg	1																								1	55 €	55 €		
C267	6-Phenyl-2-Thiouracil	100 mg	2																								2	65 €	130 €		
C268	6-Propyl-2-thiouracil	250 mg	1																								1	55 €	55 €		
C269	6-Methyl-2-thiouracil	250 mg	1																								1	55 €	55 €		
C270	6-Benzyl-2-Thiouracil	250 mg	1																								1	65 €	65 €		
Antibiotics PART D																															
C271	Amoxicillin	5gr																									1	105 €	105 €		
C272	Amoxicillin	1gr	1																								2	30 €	60 €		

		Κ.Κ.Α						ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ												Τιμή Με ΦΠΑ	Κοστ υπο λογ ισ μ ο ε α								
		ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.						Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ ΙΑ	Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ ΙΑ	Β Ι Ο Τ Ο Ξ	Ι Υ Τ Θ	Ι Λ Ο Ι Π Α Ν	Ι Α Τ Σ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ			ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ
			Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α	Ι ο λ ο γ ι α	Β ρ ο υ κ ε λ λ ε ς	Χ ο ι ρ ο π α θ	Ι χ θ υ ο π α θ	Π τ η ν ο π α θ							Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ι α +	Π α ρ α μ ε λ ο σ μ α +	Ι β ι τ ο δ ι ζ	Μ ι κ ρ ο β ι ο λ ο γ ι α	Β ι ο τ ο ξ	Ι υ τ θ			Ι λ ο ι π α ν	Ι α τ ς	Ι ω α ν ν ί ν ω ν	Κ α β α λ α ς	Κ ο μ ο τ η ν η ς	Λ α ρ ι σ α ς	Π α τ ρ α ς	Ρ ο δ ο υ
C273	Ampicillin	10 gr						1										1										2	40 €	80 €
C274	AMPICILLIN	200mg	1																									1	250 €	250 €
C275	Apramycin sulfate	1gr	1																									1	70 €	70 €
C276	Chlorotetracycline hydrochloride	5 gr														1	1					1						5	50 €	250 €
C277	Chlorotetracycline hydrochloride -vetranal	250mg	1																									1	50 €	50 €
C278	4-epi-Chlorotetracycline hydrochloride	100mg	1																									1	155 €	155 €
C279	Cefalexin hydrate 97%	5gr														1	1	1										3	125 €	375 €
C280	Cefotaxime Sodium Salt	100mg																					1					1	86 €	86 €
C281	CEPHALEXIN	400mg	1																									1	270 €	270 €
C282	Ceftiofour	100mg	1													1		1										3	95 €	285 €
C283	CEfALONIUM	100mg	2																									2	125 €	250 €
C284	CEFAZOLIN	200mg	1																									1	280 €	280 €
C285	CEFOPERAZONE	100mg	1																									1	195 €	195 €
C286	CEfQUINOME	100mg	2																									2	75 €	150 €
C287	CLOXACILLIN	250mg	1																									1	45 €	45 €
C288	Danofloxacin	1g	1															1										2	75 €	150 €
C289	Dihydrostreptomycin sesquisulfate salt	5g	1																									1	70 €	70 €
C290	Doxycycline hyclate	1gr																							3		3	75 €	225 €	
C291	Doxycycline hyclate -vetranal	100mg	2																									2	65 €	130 €

			Κ.Κ.Α				ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ													Τιμή	Με	ΦΠΑ						
			ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.																									
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015</u>		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ιολογία	Βρουκέλλες	Χοιροπαθ	Ιχθυοπαθ	Πτηνοπαθ	Μικροβιολογία	Μικροβιολογία	Μικροβιολογία	Βιότοξ	Βιότοξ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.	Ι.Α.Τ.Σ	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής	Λαρίσας	Πατρας	Ροδού	Σερρών	Χαλκιδάς	Χανίων	Τριπόλης	Ηρακλείου	Σποολλίτηνα	Μονάδος	Κοστουριών	Φοπέων
C324	Streptomycin sulfate 5 gr		5gr	1										4		1	1										7	20 €	140 €
C325	Streptomycin sulfate 25 gr	25gr											6													6	40 €	240 €	
C326	Streptomycin sulfate 100 gr	100gr					1																1		2	75 €	150 €		
C327	Sulfachloropyridazine	100gr																					1		1	190 €	190 €		
C328	Sulfachloropyridazine - vetranal	250mg	1																						1	45 €	45 €		
C329	Sulfadiazine -vetranal	100mg	1											1	1					2					5	45 €	225 €		
C330	Sulfadiazine	25gr	1												1								1		3	60 €	180 €		
C331	Sulfamethazin	50gr	1																					1	2	45 €	90 €		
C332	Sulfadimethoxine-vetranal	250mg	1																				4		5	45 €	225 €		
C333	Sulfadoxine-vetranal	250mg	1																						1	45 €	45 €		
C334	Sulfamethazin -vetranal	250mg	1																						1	45 €	45 €		
C335	Sulfamerazin-vetranal	250mg	1																					5	6	45 €	270 €		
C336	Sulfamethizol	10gr																					1		1	95 €	95 €		
C337	Sulfamethoxazole	10gr																					1		1	60 €	60 €		
C338	Sulfamethoxypyridazine -vetranal	250mg	1																						1	45 €	45 €		
C339	Sulfamonomethoxine -vetranal	100mg	2																					3	5	120 €	600 €		
C340	Sulfanilamide	100gr																					1		1	60 €	60 €		
C341	Sulfaphenazol	1gr																					1		1	416 €	416 €		
C342	Sulfathiazol	100gr																					1		1	60 €	60 €		
C343	Sulfathiazol -vetranal	250mg	1																						1	45 €	45 €		
C344	Tetracycline hydrochloride	5gr																					2		2	75 €	150 €		
C345	Tetracycline hydrochloride-vetranal	250mg	1																						1	45 €	45 €		
C346	Trimethoprim 5	5gr	1												1	1									3	150 €	450 €		
C347	Triple penicillin-streptomycin-amphoterin	20ml					10																		10	35 €	350 €		
C348	TYLOSIN	1ΕΑ	1																						1	140 €	140 €		
C349	Tylosin tartrate	5gr	1											1	1	1									4	200 €	800 €		
C350	Vancomycin	1gr	1																						1	150 €	150 €		

			Κ.Κ.Α										ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ										Τιμή	Μεσοφά	Κοστούντος									
			ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.						Μικροβιολογία	Μικροβιολογία	Βιολογία	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.	Ι.Α.Τ.Σ.	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ				ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ	ΚΤΕ		
		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ιολογία	Βρουκέλλες	Χοιροπάθ	Ιχθυοπάθ	Πτηνοπάθ	Μικροβιολογία	Παρασιτολογία						Μεταλλογραφία	Μικροβιολογία	Βιολογία	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.	Ι.Α.Τ.Σ.	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής	Λαρίσας				Πατρας	Ροδού	Σερρών	Χαλκιδάς	Χανίων	Τριπολής	Ηρακλείου	Σποούλη	Κομοτηνής
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015																																			
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ																																			
Antibiotic disks PART E																																			
C351	Amoxicillin 25 µg	5*50				5	2	1													1										12	50 €	600 €		
C352	Amoxicyllin + cluvanic acid 20+10 µg	5*50					2																								5	50 €	250 €		
C353	Ampicillin disk 10 µg	5*50				5	2										1				1	1									13	50 €	650 €		
C354	Ampicillin disk 10 µg	4*50				5		1																								6	50 €	300 €	
C355	Apramycin 15 µg	5*50					2																	1								5	50 €	250 €	
C356	Cefalexin 30 µg	5*50						1																								1	50 €	50 €	
C357	Cefoperazone 75µg	5*50						1																								2	50 €	100 €	
C358	Cefotaxime 30 µg	5*50																				1										1	50 €	50 €	
C359	Cefquinome 30 µg	5*50						1													1											3	50 €	150 €	
C360	Ceftiofur 30 µg	5*50						1													1	1										5	50 €	250 €	
C361	Ceftazidime/Clavulanic Acid ,ESBL Disks	10*50					2																									2	70 €	140 €	
C362	Cefotaxime/Clavulanic Acid ,ESBL Disks	10*50																				1										1	70 €	70 €	
C363	Cefepime 30µg	5*50																				1										1	50 €	50 €	
C364	Chloramphenicol 25 µg	4*50				5	2															1										8	50 €	400 €	
C365	Ciprofloxasin 5 µg	5*50				5	2	1														1										10	50 €	500 €	
C366	Colistin sulfate 50 µg	5*50						1																1								4	50 €	200 €	
C367	Colistin sulfate 10 µg (2)	4*50																			1	1										2	50 €	100 €	
C368	Colistin sulfate 10 µg (1)	5*50					2																									2	50 €	100 €	
C369	Doxyciclin 30 µg	5*50				2	2	1																								6	50 €	300 €	
C370	Enrofloxacin 5 µg	5*50				5	2	1														1	1									14	50 €	700 €	
C371	Ertapenem 10 µg	5*50																														1	50 €	50 €	
C372	Erythromycin 15 µg	5*50				5	2																										11	50 €	550 €
C373	Erythromycin 15 µg (2)	4*50																															1	50 €	50 €
C374	Florfenicol 30 µg	5*50				5																1	1										8	50 €	400 €
C375	Flumequine 30 µg	5*50				5	2																										8	50 €	400 €
C376	Gentamycin 10 µg	5*50					2															1											6	50 €	300 €
C377	Gentamycin 10 µg	4*50						1																									2	50 €	100 €
C378	Imipenem 10 µg	4*50																															1	50 €	50 €
C379	Kanamycin 30 µg	5*50				5																											8	50 €	400 €
C380	Kanamycin 30 µg	4*50						1																									1	50 €	50 €
C381	Lincomycin 15 µg (2)	4*50																															1	50 €	50 €
C382	Lincospectin	5*50					2																										6	50 €	300 €
C383	Linezolid 30 µg	4*50																															1	50 €	50 €
C384	Marbofloxacin 5 µg	5*50						1																									3	50 €	150 €

			Κ.Κ.Α										ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ										Τιμή	Με ΦΠΑ	Κοστώς ΦΠΑ			
			ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.						ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ	ΒΙΟΤΟΞ	ΙΛΟΙ		ΙΑΤΣ	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής	Λαρίσας	Πατρας	Ροδού	Σερρών	Χαλκιδάς	Χανίων				Τριπόλης	Ηρακλείου	Σποοτήτα
				Ιολογία	Βρουκέλλες	Χοιροπάθ	Ιχθυοπάθ	Πτηνοπάθ	Μικροβιολογία																				
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ																											
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ																													
C385	Meropenem 10 µg	5*50																					1	50 €	50 €				
C386	Nalidixic acid 30 µg	5*50			1																		1	50 €	100 €				
C387	Neomycin 30 µg	5*50				2	1					1											1	50 €	300 €				
C388	Neomycin 30 µg (2)	4*50																						1	50 €	50 €			
C389	Oxolinic acid 2µg	5*50			4																			4	50 €	200 €			
C390	Oxytetacyclin 30 µg	5*50			4							2											1	1	8	50 €	400 €		
C391	Oxytetacyclin 30 µg (2)	4*50			4		1																		5	50 €	250 €		
C392	O129 10 µg	φιαλ50			4																				4	60 €	240 €		
C393	O129 150 µg (2)	φιαλ50			4																				4	60 €	240 €		
C394	Penicillin 10 IU	5*50				2	1					1							1		1				6	50 €	300 €		
C395	Synercid (Quinupristin- Dalfopristin) 15µg	5*50																						1	50 €	50 €			
C396	Spectinomycin 25 µg	5*50					1					1													2	50 €	100 €		
C397	Spiramycin 100 µg	5*50				2						1													3	50 €	150 €		
C398	Streptomycin 10 µg	5*50				2						1			1				1	1					6	50 €	300 €		
C399	Streptomycin 25 µg	5*50																			1				1	50 €	50 €		
C400	Trimethoprim-Sulfamethoxazol 25 µg(1)	5*50			4	2						2							1	1					1	1	12	50 €	600 €
C401	Trimethoprim-Sulfamethoxazol 25 µg (2)	4*50			4		1																			5	50 €	250 €	
C402	Sulfonamides 300 µg	5*50			4	2																				7	50 €	350 €	
C403	Tetracyclin 30 µg	5*50			4	2	1								1				1	1					1	11	50 €	550 €	
C404	Tiamulin	5*50																								1	50 €	50 €	
C405	Tilmycosin 15 µg	5*50				2	1					2														1	50 €	300 €	
C406	Trimethoprim 5 µg	4*50																								1	50 €	50 €	
C407	Trimethoprim-Sulfamethoxazol 25 µg	4*50			1							1														2	50 €	100 €	
C408	Tylosin 30 µg (2)	5*50				1	1					2			1											1	7	50 €	350 €
C409	Vancomycin 30 µg	4*50																								1	50 €	50 €	
C410	Ceftazidime 30 µg	5*50																								1	50 €	50 €	
C411	Oxacillin 1µg	4*50					1					1														2	50 €	100 €	
C412	Clindamycin 2 µg	4*50					1																			1	50 €	50 €	
C413	Cephalothin 30 µg	4*50					1																			1	50 €	100 €	
C414	Cefoxitin	5*50																								1	50 €	50 €	
C415	Novobiocin 30µg	5*50			1																					1	50 €	50 €	
REFERENCE MATERIAL part F																													
C416	BCR-503, Lyophilised bovine urine	τεμ	1																							1	400 €	400 €	
C417	ERM-BB124, Pork muscle	τεμ	1																							1	400 €	400 €	
C418	Istamine (Fapas) reference material	τεμ										2														2	280 €	560 €	

		Κ.Κ.Α							ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ																				
		ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.																											
		Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α	Ι ο λ ο γ ι α	Β ρ ο υ κ ε λ λ ε ς	Χ ο ι ρ ο π α θ	Ι χ θ υ ο π α θ	Π τ η ν ο π α θ	Μ ι κ ρ ο β υ ι ο λ + .	Π α ρ α φ ο σ μ ε λ + σ	Ι Β Ι Τ Ο Δ Ι Ζ	Μ ι κ ρ ο β ι ο λ	Β ι ο τ ο Ξ	Ι Υ Τ Θ	Ι Λ Ο Ι	Ι Α Τ Σ	Ι ω α ν ν ί ν ω ν	Κ α β α λ α ς	Κ ο μ ο τ η ν η ς	Λ α ρ ι σ α ς	Π α τ ρ α ς	Ρ ο δ ο υ	Σ ε ρ ρ ω ν	Χ α λ κ ι δ α ς	Χ α ν ι ω ν	Τ ρ ι π ο λ η ς	Η ρ α κ κ λ ε ι ο υ	Σ π ο σ ο λ ι η κ τ α	Τ ι μ ή Μ ο ν ά δ ο ς	Μ ε Φ Π Α	Κ ο σ υ ν τ ο σ λ ι κ μ ε Α
C419	Πρότυπη ουσία γεσοτοξίνης ΥΤΧ 4amp	ΚΥΤ									6																6	900 €	5.400 €	
C420	Πρότυπη ουσία πεκτενοτοξίνης 2 4 amp	ΚΥΤ									2																2	900 €	1.800 €	

ΚΩΔ.	ΕΠΙΧΡΗΜΑΤΟΣΜΟΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΙΥΤ	Κ.Κ.Α						ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ														ΣΥΝΟΛΟ	Τιμή Μονάδος	Κόστος ΦΠΑ						
				Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.							ΒΙΟΤΟΞ	ΙΥΤΘ	ΙΛΟΙΠΑΝ	ΙΑΤΣ	Ιωαννίνων	Καβαλας	Κομοτηνης	Λαρισας	Πατρας	Ροδου	Σερρων	Χαλκιδας	Χανιωων	Τριπολης				Ηρακλειου	Σποοκλητηα				
				Βρουκελλας	Χοιροπαθ	Ιχθυοπαθ	Πτηνοπαθ	Μικροβιοπαθ.	Παρασιτολογ																					ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015		ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ιολογία	Βρουκελλας	Χοιροπαθ	Ιχθυοπαθ	Πτηνοπαθ	Μικροβιοπαθ.	Παρασιτολογ	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ	ΒΙΟΤΟΞ	ΙΥΤΘ	ΙΛΟΙΠΑΝ	ΙΑΤΣ	Ιωαννίνων	Καβαλας	Κομοτηνης	Λαρισας	Πατρας	Ροδου	Σερρων	Χαλκιδας	Χανιωων	Τριπολης	Ηρακλειου	Σποοκλητηα	ΣΥΝΟΛΟ	Τιμή Μονάδος	Κόστος ΦΠΑ		
C421	Πρότυπη ουσία τοξίνης ASP - domoic acid 4amp	κυτ											2																2	750 €	1.500 €		
C422	Πρότυπη ουσία τοξίνης DSP - okadaic acid 4amp	κυτ											4																4	900 €	3.600 €		
C423	Πρότυπη ουσία τοξίνης AZA2 - azaspiracid 4 amp	κυτ											6																6	900 €	5.400 €		
C424	Πρότυπη ουσία τοξίνης AZA3 - azaspiracid 4 amp	κυτ											6																6	900 €	5.400 €		
C425	Πρότ. ουσία μείγμα τοξινών - RM-Multitoxin Liphophilic 4 amp Freeze-dried mussel tissue multiple shellfish toxins 4amp	κυτ											3																3	900 €	2.700 €		
C426	Certified calibr solution for saxitoxin 2HCl 4amp	κυτ											3																3	900 €	2.700 €		
C427	Pιστοποιημένο υλικό αναφοράς NRCDORM-4	20 g												1															1	460 €	460 €		
C429	Πιστοπ υλικό αναφοράς NIST RM 8414	2x25 g	1											1															2	400 €	800 €		
C430	Πρότυπη ουσία τοξίνης AZA1 - azaspiracid 4 αμπ	4 amp											5																5	900 €	4.500 €		
C431	Πρότυπη ουσία τοξίνης SPX1 - spirolide 4amp	4 amp											1																1	900 €	900 €		
C432	Πρότυπη ουσία τοξίνης GYM - gymnodimine 4amp	4 amp											1																1	900 €	900 €		
C433	Πρότυπη ουσία τοξίνης DTX1 - Dinophysistoxin-1 4amp	κυτ											3																3	900 €	2.700 €		
C434	Πρότυπη ουσία τοξίνης DTX2 - Dinophysistoxin-2 4amp	κυτ											3																3	900 €	2.700 €		
C435	Πρότυπη ουσία τοξίνης h-YTX - Homo-yessotoxin 4amp	κυτ											4																4	900 €	3.600 €		
C436	Mussel tissue ref material for negative control 4amp	κυτ											1																1	700 €	700 €		
C437	Mussel tissue ref material for Azaspiracid-1 4amp	κυτ											3																3	900 €	2.700 €		
C438	Πρότυπη ουσία τετροδοτοξίνης TTX- Tetrodotoxins 4amp	κυτ											1																1	700 €	700 €		
C439	Πρότυπη ουσία παλυτοξίνης (Palytoxin) - 100 µg	φιαλ											3																3	700 €	2.100 €		
C440	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς CRM 422 Cod muscle	7 gr	1																										1	450 €	450 €		
C441	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς CRM 151 Milk powder	30 gr	1																										1	350 €	350 €		
C442	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς για ισταμίνη ANALYTIKA CRM HISTAMINE	50g												1															1	280 €	280 €		
C443	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM Bd 282 Milk powder	30 gr									1																		1	300 €	300 €		
C444	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM Bd 283 Milk powder	30 gr									1																		1	300 €	300 €		
C445	Πιστοποιημένο υλικό αναφοράς ERM Bd 284 Milk powder	30 gr									1																		1	300 €	300 €		
C446	Ochratoxin A, reference material from Aspergillus Ochraeus	5 mg										2																	2	380 €	760 €		
SEVERAL part G																																	
C447	Alsever	500ml		2	2				2								1														7	65 €	455 €
C448	Anaero campy	κυτ							2	1																				3	50 €	150 €	
C449	Anaerocult A	κυτ	2					1		3																				6	50 €	300 €	
C450	Anaerocult C mini	κυτ								10																		1	11	45 €	495 €		
C451	Anaerocult C	κυτ						1		3																	1		5	60 €	300 €		
C452	Anaerostest 50 strips	κυτ	2				1									1														4	50 €	200 €	

			Κ.Κ.Α							ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ													Τιμή	Μεσοστάσεις	Κόστος			
			ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.							ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ	ΒΙΟΤΟΞ	ΙΛΟΙ	ΙΑΤΣ	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής	Λαρίσας	Πατρας	Ροδού	Σερρών	Χαλκιδάς	Χανίων				Τριπολής	Ηρακλείου	Σποροληκτα
				Βροκελλας	Χοιροπαθ	Ιχθυοπαθ	Πτηνοπαθ	Μικροβιολογ	Παρασιτολ	Μεταλλο																			
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		Ιολογία																						Σποροληκτα	Μεσοστάσεις	Κόστος	
C469	Buffer pH=7,000 +/- 0,010 -25 °C για pHμετρο Radiometer	500ml				1																			1	100 €	100 €		
C470	Trizma base, Primary Standard and Buffer	1 kg				5																			5	100 €	500 €		
C471	Ca-Mg veronal buffer συσκ 4 Φιαλιδίων	kit	1	5													30							3	39	85 €	3.315 €		
C472	Celite® 545 filter aid, treated with sodium carbonate, flux calcined, 1 Kg	1kg								1															1	60 €	60 €		
C473	Chlorine tablet 45 tample	κυτ	1			1	1			2														1	6	250 €	1.500 €		
C474	Crystal violet	25gr				1	1										2							1	5	20 €	100 €		
C475	Cystine L hydrochloride	25 gr				1																			1	50 €	50 €		
C476	Dansyl chloride	5gr									3														3	220 €	660 €		
C477	Dextran sodium sulfate 50 g	50 gr		1																					1	50 €	50 €		
C478	DL-Tryptophan	25 gr															1				1	1			3	50 €	150 €		
C479	DULBECCO'S PBS ΧΩΡΙΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ & ΜΑΓΝΗΣΙΟ	100ml				50																			50	10 €	500 €		
C480	ΔΙΑΛΥΜΑ ΛΥΣΗΣ ATL	200ml				5																			5	85 €	425 €		
C481	ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΚΛΟΥΣΗΣ ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ ΑΕ	240ml				5																			5	83 €	415 €		
C482	Evans Blue	5 ml		1		1	1			1															4	50 €	200 €		
C483	Fluram	100mg																							6	6	120 €	720 €	
C484	Formol 37% pure	2.5lt										6												1	7	20 €	140 €		
C485	formaldeyde 37 %	100 ml	1									5													6	50 €	300 €		
C486	Fructose D -	1kg				1							2												3	40 €	120 €		
C487	Gelatine	500 gr	1			1																			2	83 €	165 €		
C488	GENbag CO2	κυτ	1			5																			2	8	40 €	320 €	
C489	GENbag anaer	κυτ	1			5	1														1				2	10	40 €	400 €	
C490	GENbox microaer	κυτ				5							1												2	11	70 €	770 €	
C491	GENbox anaer	κυτ	2			5							1								1	1			10	50 €	500 €		
C492	Giemsa stain	500 ml				1	1																		4	30 €	120 €		
C493	Glycerol	1lt	1			5				1	2			3	9										23	15 €	345 €		
C494	Glucose D (+)	500 gr				1	1																		4	20 €	80 €		
C495	Glucoronidase/aryl sulfatase	2ml																							2	2	70 €	140 €	
C496	Gram staining kit 5x500 ml	τεμ	1			1	1	1					1								1	1			9	100 €	900 €		
C497	Heparin	50ml												1												1	100 €	100 €	
C498	Immersion oil	100ml				4	1	1	1					1							1	1			1	1	12	35 €	420 €
C499	Iodine	100gr	1			1	1																		4	25 €	100 €		
C500	Iodine solution	100ml		1			1																	2	4	60 €	240 €		
C501	Iodine (Βάμμα)	1lt		1		1	2	1																	5	35 €	175 €		
C502	Kinyoun kit	τεμ				2		2																	4	70 €	280 €		
C503	Κίτ ευαισθησίας αντιβιοτικών Salmonella spp & E.coli 10 τεμ	1*10				1																			15	16	200 €	3.200 €	

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΚΩΔ.	ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ	Κ.Κ.Α							ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ							ΣΥΝΟΛΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΚΟΣΤΟΣ																						
			ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.						ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ	ΒΙΟΤΟΞ	ΙΛΟΙ	ΙΑΤΣ	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής	Λαρίσας				Πατρας	Ροδού	Σερρών	Χαλκιδας	Χανίων	Τριπολής	Ηρακλείου															
C504	Κit ευαισθησίας αντιβιοτικών Salmonella spp & E.coli που παράγουν ESBL, Amp-C ή καρβαπενεμάσες 10 τεμ	1*10				1																						3	4	200 €	800 €											
C505	Κit ευαισθησίας αντιβιοτικών MIC Campylobacter sp 10 τεμ.	1*10																											3	3	200 €	600 €										
C506	Κit ευαισθησίας αντιβιοτικών MIC Staphylococci 10 τεμ.	1*10				1																							3	4	400 €	1.600 €										
C507	Χρωματομετρικό kit ελέγχου αλκαλικής φωσφατάσης	kit 100τεστ																											1	1	100 €	100 €										
C508	K-Y gel 82 gr	τεμ											25																	25	5 €	125 €										
C509	L-Lysine monohydrochloride	100 g																									1		1	30 €	30 €											
C510	Lugol	1lt				2	1	1																						2	7	20 €	140 €									
C511	Mc Farland Standard kit	τεμ				2								1																1	4	68 €	270 €									
C512	Methylen blue solution 0.5 lt	500 ml				1	1																								1	6	15 €	90 €								
C513	Mass spectrometer standard kit	τεμ																													1	1	600 €	600 €								
C514	Strips Indoxyl acetate	100strips	1																												1	1	50 €	50 €								
C515	1-Naphthol	50 gr																														1	2	50 €	100 €							
C516	ONPG (2-Nitrophenyl-b-D-galactopyranoside)	1 gr																															1	3	25 €	75 €						
C517	Opti-Fluor	gal	1																														1	2	250 €	500 €						
C518	TBM substrate (χρωμογόνο)	φιαλ				1																												1	2	85 €	170 €					
C519	Parafin εμπλουτισμένη	2,5kg				5																													5	30 €	150 €					
C520	Parafin oil	1lt				10	1	1																											12	20 €	240 €					
C521	Pepsin	1000gr				1																													1	3	650 €	1.950 €				
C522	Peek, Tubing	10FT																																		1	1	50 €	50 €			
C523	PH idicator stripts 3-5 (ανα 0,1)	τεμ				1																														1	1	13 €	13 €			
C524	PH idicator stripts 4-7 (ανα 0,1)	τεμ				1																															1	2	13 €	26 €		
C525	PH idicator stripts 4-7 (ανα 0,3)	τεμ				1		1																													2	13 €	26 €			
C526	PH idicator stripts 6,5-10 (ανα 0,1)	κυτ				1	1																														1	4	13 €	52 €		
C527	PH idicator stripts 6,5-10 (ανα 0,3)	τεμ	5			1																															6	13 €	78 €			
C528	PH idicator stripts 0-6 (ανά 0,5)	τεμ	5			1																															7	13 €	91 €			
C529	PH strips 2,5 - 4,5 (100)	τεμ				1																															25	26	14 €	364 €		
C530	Ph indicator strips 1-14 (ανά 1)	τεμ	5			1																															20	27	14 €	378 €		
C531	Special indicator paper pH 5.5-9.0	πακετο																																					1	1	60 €	60 €
C532	Phenol red	25gr		1		1	1																																3	65 €	195 €	
C533	Polyethylene glycole 20000	5kg	2	1																																			3	120 €	360 €	
C534	Proline	100gr																																					2	40 €	80 €	
C535	Proteinase from bacillus licheniformis	250mg																																					8	8	220 €	1.760 €
C536	Protease from rhizopus	5gr	12																																				12	200 €	2.400 €	
C537	Protease from Bacillus licheniformis	250 mg	1																																					1	210 €	210 €

		Κ.Κ.Α							ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ												Τιμή	Μεσοστάσεις		
		ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.						ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ	ΒΙΟΤΟΞΙΝΟΛΟΓΙΑ	ΙΛΟΙΠΑΝΙΔΕΣ	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής	Λαρίσας	Πατρας	Ροδού	Σερρών	Χαλκιδέας	Χανίων	Τριπολής			Ηρακλείου	Σποούλητης
			Ιολογία	Βρουκέλλας	Χοιροπάθ	Ιχθυοπάθ	Πτηνοπάθ	Μικροβιολογία																	
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ																							
C560	Bond Elut LRC - PRS Cartridges, 50 τεμ	κυτ																		10		10	220 €	2.200 €	
C561	Στήλες Agilent Chem Elut unbuffered 5 mL, 100/PK	100/pak							3													3	250 €	750 €	
C562	ISOLUTE C18 (EC), 500 mg, 6 ml, 30/PK, SPE COLUMNS	30/pak	10																			10	130 €	1.300 €	
C563	ISOLUTE SI, 500 mg, 6 ml, 30/PK, SPE COLUMNS	κυτ	9																			9	150 €	1.350 €	
C564	HLB Oasis Cartridges (SPE) 60	κυτ															7					7	450 €	3.150 €	
C565	HLB Oasis Cartridges (SPE) 60mg , 6 ml	κυτ	2																			2	450 €	900 €	
C566	HLB Oasis Cartridges, 500	κυτ																	20			20	440 €	8.800 €	
C567	Florisil SPE	κυτ															2					2	100 €	200 €	
C568	LC-NH2 (SPE)	κυτ															2					2	220 €	440 €	
C569	Extrelut NT 20	κυτ	18																			18	280 €	5.040 €	
C570	Discovery DSC-18, 500 mg, 6 ml	κυτ																	10			10	120 €	1.200 €	
C571	Discovery DSC- SCX	κυτ																	10			10	245 €	2.450 €	
C572	Dispersive SPE (dSPE) Citrate Extraction Tube	50 τεμ.																			5	5	200 €	1.000 €	
C573	Ascentis C18 kit for hplc	τεμ																			3	3	1.400 €	4.200 €	
C574	HybridSPE cartridges 100 τεμ	κυτ	4																			4	200 €	800 €	
C575	Discovery C18 HPLC / Discovery C18 Guard Cart	τεμ																	2			2	700 €	1.400 €	
C576	Discovery HS C18 Guard Column 2,0cmX4,0mm, 5µm with adaptors	τεμ																	4			4	300 €	1.200 €	
C577	Discovery HS C18 Column 25cmX4,6mm, 5µm	τεμ																	2			2	900 €	1.800 €	
C578	Hypersil BDS C18 / ODS Hypersil C18 Guard Cart	τεμ																	2			2	700 €	1.400 €	
C579	Hypersil column, ODS, 150mm x 4,6mm/ 5µ	τεμ															1					1	500 €	500 €	
C580	HS C18 in column hplc	τεμ																			3	3	1.030 €	3.090 €	
C581	Inertsil ODS 3, 2,1x150 mm, 3 µm	τεμ	1																			1	590 €	590 €	
C582	Προστήλη Inertsil ODS 20x4,6 mm, 5µm	1x5 τεμ											1									1	180 €	180 €	
C583	Phenomenex, Luna C-18, 3µm, 150x2,1 mm	τεμ	1																			1	750 €	750 €	
C584	Kromasil 100 C18 στήλη 5µm (250X4,6mm)	κιτ																				1	290 €	290 €	
C585	MZ Analysentechnik 150x 4 mm Lichrospher RP-18, 5 µm	Τεμ							2													2	350 €	700 €	
C586	Zorbax eclipse C18 for HPLC 3.5 µm, 2.1 mm X 150 mm	τεμ	1																			1	600 €	600 €	
C587	Zorbax eclipse XDB - C18 for HPLC 4.6x150, 5 µ	τεμ	2																			2	600 €	1.200 €	
C588	προστήλες Prevail C8, 5µ, type 7.5 x 4.6mm, 3/pk	κυτ															8					8	200 €	1.600 €	
C589	PRONTOSIL 120-5-C18 H, 5.0 µm, 150*2.0 mm	τεμ	1																			1	600 €	600 €	
C590	Στήλη αέριας χρωματογραφίας TR-PESTICIDE COLUMN 30m length, I.D. 0.25mm, film 0.25µm	τεμ								1												1	2	500 €	1.000 €
C591	Στήλη αέριας χρωματογραφίας, DB-1MS 12m, 0.20mm, 0.33um	τεμ								1												1	300 €	300 €	

		Κ.Κ.Α										ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ										Τιμή	Με ΦΠΑ	Κοστούντος ΦΠΑ		
		ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.						ΙΒΙΤΟΔΙΖ	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ	ΒΙΟΤΟΞ	ΙΥΤΘ	ΙΛΟΙΠΑΝ	ΙΑΤΣ	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής	Λαρίσας	Πατρας	Ροδού	Σερρών	Χαλκιδέας				Χανίων	Τριπόλης
			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ιολογία	Βρουκελλέας	Χοιροπαθ	Ιχθυοπαθ	Πτηνοπαθ															Μικροβιολογία	Παρασοιτασ	Μεταλλοσ		
<u>ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015</u> <u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ</u>																											
C592	Στήλη αέριας χρωματογραφίας, DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25um	τεμ								1															1	500 €	500 €
C593	Immunoaffinity Chloramphenicol columns for use in conjunction with ELISA	kit																						1	1	230 €	230 €
C594	Synergi 4μ Fusion-RP 80A (4.6 x 150mm, 4.0 μm)	Τεμ									3														3	1.300 €	3.900 €
C595	Acquity UPLC BEH C18 (2.1 x 100mm, 1.7 μm)	Τεμ									3														3	1.300 €	3.900 €
C596	Acquity UPLC BEH Amide (2.1 x 150mm, 1.7 μm)	Τεμ									1														1	1.300 €	1.300 €
C597	Synergi 4μ Fusion-RP 80A	Τεμ																						2	2	1.000 €	2.000 €
C598	Ridascreen Chloramphenicol	kit																23						4	27	600 €	16.200 €

		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Κ.Κ.Α							ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ												Τιμή	Με ΦΠΑ	Κοστώς Φορέα				
			ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.						ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ	ΒΙΟΤΟΞΙΝΟΛΟΓΙΑ	ΙΛΟΙΠΑΝΙΣΤΑΣΕΙΣ	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	ΚΑΒΑΛΑΣ	ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ	ΛΑΡΙΣΣΑΣ	ΠΑΤΡΑΣ	ΡΟΔΟΥ	ΣΕΡΡΩΝ	ΧΑΛΚΙΔΑΣ	ΧΑΝΙΩΝ	ΤΡΙΠΟΛΗΣ				ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	ΣΠΟΟΛΙΝΑ		
				ΙΟΛΟΓΙΑ	ΒΡΟΥΚΕΛΛΕΣ	ΧΟΙΡΟΠΑΘ	ΙΧΘΥΟΠΑΘ	ΠΤΗΝΟΠΑΘ	ΜΙΚΡΟΦΥΤΟΛΑΤΤ.																			ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ	ΚΤΕ
C632	Κυκλικά φίλτρα μεμβράνης 100 τεμ	κυτ				1																			4	5	150 €	750 €	
C633	Κυκλικά φίλτρα κυταρρίνης, διαμέτρου 150mm	100τεμ							6																	6	40 €	240 €	
C634	Puradisc Syringe, glass microfiber filters 1µm, 25mm, 100	κυτ																								15	15	225	3.375 €
C635	Puradisc Syringe, Nylon membr filter, 0.45µm, 25mm, 50	κυτ																								20	20	65	1.300 €
C636	Αντισηπτικό χεριων, 500 ml	τεμ	30	10	10	8	3	2	2			6	8	5	5	3	5	2	6		4	1	5	4	119	5 €	595 €		
C637	Αντισκωριακο εργαλείων 4x4 lt	συσκ	2			1																			3	200 €	600 €		
C638	Απολυμαντικό ιοκτόνο γενικής χρήσης, 5 kg	τεμ	2	1	3	1					1	1													9	100 €	900 €		
C639	Απολυμαντικό δαπέδου 5 kg	συσκ	2	2	3	2	1				4		5	2				1	1		2	4		29	25 €	725 €			
C640	Απολυμαντικό πάγκων, 1 lt	1lt	2	8	3	5	2	5	2	2		25	10	5	4	4	7	1		3		2	8	4	102	5 €	510 €		
C641	Απολυμαντικό - αντισηπτικό σαπούνι, 5 lt	τεμ	2	2	1	2	1	1	1	2		2	2		4	3			2	2	1	2	1	2	33	15 €	495 €		
C642	Απολυμαντικό ιατρικών οργάνων, 1 lt	τεμ	2		4	1	1					2	5				2	1							18	20 €	360 €		
C643	Απολυμαντικό επιφανειών/ 1x 10 lt	κυτ	1	1		2	1				2														7	140 €	980 €		
C644	Απολυμαντικό - αντισηπτικό σαπούνι/ 10 x 1 lt	κυτ	2	2	2	3			1			5					1								16	60 €	960 €		
C645	Απορρυπαντικό εργαστηριακού πλυντηρίου	δοχ	2	1	3		1		1	3	1			1								1			14	65 €	910 €		
C646	Υγρό Απορρυπαντικό εργαστηριακού πλυντηρίου, αλκαλικό	5lt	2			4																			6	50 €	300 €		
C647	Υγρό Απορρυπαντικό εργαστηριακού πλυντηρίου, όξινο	5lt	2			4																			6	50 €	300 €		

			Κ.Κ.Α						ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ														Τιμή Μονάδος	Κόστος ΦΠΑ						
			ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.																											
				Ιο	Βρο	Χο	Ιχ	Πη	Μικ																					Παρ	Με
			ο	υ	ι	θ	ο	ρο	β	ο	ι	ο	ο	α	α	αν	β	ο	α	τ	ο	ρ	α	ι	α	υ					
			υ	α	π	ο	π	ο	ο	α	α	α	α	α	ν	α	α	τ	ρ	ρ	ω	ω	ω	κ	κ	κ					
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ																												
C648	Απορρυπαντική σκόνη	συσκ	2	1	3	1									5											14	7€	98€			
C649	Απορρυπαντικό δαπέδου, 10 lt	κυτ		3	3	1							1	1				1								18	35€	630€			
C650	Απορρυπαντικό δαπέδου, 4x5 lt	κυτ	1			1																				2	50€	100€			
C651	Απορρυπαντικό -Απολυμαντικό, 4x5 lt	κυτ	1	1		1																				3	300€	900€			
C652	Αποσμητικό νεκροφίας 25 x 120 ml	συσκ	1	1		1					1					1		1									6	350€	2.100€		
C653	Ενζυμικό Απορρυπαντικό εργαλείων, 4x4 lt	συσκ					1																			1	300€	300€			
C654	Extran MA 01 alkaline detergent, 2,5 lt	τεμ	2	4	2	10	2	1	6	1		7						2							2	1	40	40€	1.600€		
C655	Sodium Hypochloride 11-14 %, 20 lt	τεμ	2			5	1	2		1																	11	70€	770€		
C656	Κρεολίνη	δοχ	1										14														15	240€	3.600€		
C657	Λιπαντικό εργαλείων, 12x500 ml	τεμ	1			1																					2	180€	360€		
C658	Καθαριστικό κλιβάνων, 650 ml	τεμ	2	1		1	1	1							1	1	1	1	1								11	150€	1.650€		
C659	Κεκαθαρμένη σαπωνίνη	5 gr												3													3	50€	150€		
C660	Glass wool, 500 gr	τεμ	1														10										11	60€	660€		
C661	Ουτεροποιητικό εργαστηριακού πλυντηρίου υγρό.	τεμ				5				1				1													7	50€	350€		
C662	Ειδικό αλάτι πλυντηρίου αναγέννησης αποσκληρυντη	τεμ	1	1		5				1				1												1	12	25€	300€		
C663	Antibiotic Assay Disks των 9mm	συσκ	1												5			1			2						3	15	60€	900€	
C664	Antibiotic Assay Disks των 8mm	1000				1											1										2	50€	100€		
C665	Parafilm 20 τεμ	κυτ	2	2		3	1	1		1		2	1		1			1				3	1	5	3	1	31	25€	775€		
C666	Διηθητικό χαρτί 500 φυλλα	κυτ	3	8	1	1	1	1	1	3		8	2	2	1		1	1		1						1	2	39	35€	1.365€	
C667	Πιπέτες Pasteur, 250 τεμ PLASTIC	κυτ				4		4		12				1		1			1							5	1	1	30	12€	360€
C668	Πιπέτες Pasteur, 250 τεμ glass	κυτ	1			4	1			4				1	1			2								10		8	32	15€	480€
C669	Vials erpedorf 2 ml plastic 500 τεμ	κυτ	2	2		10	5	2	2			2	4			2	1				1			1	5	1	40	25€	1.000€		
C670	Σωλήνες φυγοκέντρωσης 50 ml, 100 τεμ	κυτ	12	5		1	5		4			50	15			2										2		96	20€	1.920€	
C671	Σωλήνες φυγοκέντρωσης 15 ml, 100 τεμ	κυτ	12			5						27	10													2		56	20€	1.120€	
C672	Φιαλίδια, 100 τεμ	κυτ	6					1						1												20		28	15€	420€	
C673	Καπάκια για Vials, 1000 τεμ	κυτ	2					1						1												3		7	15€	105€	
C674	MS Vial amber glass 1,5ml																									10		10	15€	150€	
C675	Crimp Cap 11mm, PTFE/S/PTFE septa																									10		10	15€	150€	
C676	Γυάλινα σωληνάρια τύπου Kahn 250 τμχ	250τμχ												10													10		10	16€	160€
C677	Βιδωτά σκουροχρώμα φιαλίδια χωρητικότητας 2mL, με διαστάσεις 12x32mm, επίπεδο πάτο, με κεραμική θέση γραφής (Screw Top, 2 mL Vials 12 x 32 mm, Amber wide opening screw top, write καταλληλο για autosamplerAOC-20i	συσκ									4																4		170€	680€	
C678	Βιδωτά σκουροχρώμα φιαλίδια χωρητικότητας 4mL, με διαστάσεις 45x15mm, επίπεδο πάτο, με κεραμική θέση γραφής (Screw top, 4mL Vials 45x15mm, Amber wide opening screw top, write	συσκ									4																4		200€	800€	
C679	Φιαλίδια γυάλινα 23x46 mm, χωρητικότητας 12 ml με πλαστικό πώμα & καπάκι αλουμινίου	1000 τμχ	1																								1		700€	700€	

		Κ.Κ.Α										ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ										Τιμή Μονάδος	Με ΦΠΑ	Κόστος Φορέα			
		ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.					ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ	ΒΙΟΤΟΞ	ΙΛΟΙΠΑ	ΙΑΤΣ	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής	Λαρίσας	Πατρας	Ροδού	Σερρών	Χαλκιδάς	Χανίων	Τριπόλης	Ηρακλείου				Σποούλη		
			Βρουκελλές	Χοιροπαθ	Ιχθυοπαθ	Πτηνοπαθ	Μικροβιολογία																				ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΚΤΕ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	Ιολογία	Βρουκελλές	Χοιροπαθ	Ιχθυοπαθ	Πτηνοπαθ	Μικροβιολογία	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ	ΒΙΟΤΟΞ	ΙΛΟΙΠΑ	ΙΑΤΣ	Ιωαννίνων	Καβάλας	Κομοτηνής	Λαρίσας	Πατρας	Ροδού	Σερρών	Χαλκιδάς	Χανίων	Τριπόλης	Ηρακλείου	Σποούλη	4	80 €	320 €
C680	Glass Culture tubes 20-25 ml, 250 TEM	250τμχ				2			2																4	80 €	320 €	
C681	clear glass vials 1,5 ml (8-425) 32x11,6mm βιδωτά	100τμχ																		4					4	20 €	80 €	
C682	καπάκια για vials 1,5 ml (8-425) 32x11,6mm βιδωτά	100τμχ																		4					4	35 €	140 €	
C683	Clear glass vial auto sampler 2 ml with screw top with closer w/PTFE and Silicone Septa	100 τεμ							10																10	65 €	650 €	
C684	PTFE/SIL LINER (SEPTA) for8/425 caps 100/PK	100τμχ																		10					10	35 €	350 €	
C685	Inlet Liner, split/splitless, with middle gooseneck, glass wool, deactivated, liner volume 900 uL κατάλληλο για για Hp 6890 Series GC/MS PK	συσκ							1																1	200 €	200 €	
C686	Inlet Liner, split/splitless, with single taper, glass wool, deactivated, liner volume 900 uL κατάλληλο για injector και standard MS interface για Hp 6890 Series GC/MS	συσκ							1																1	200 €	200 €	
C687	FILAMENT κατάλληλο για για Hp 6890 Series GC/MS	τεμ							2																2	300 €	600 €	
C688	Glass inserts / neck 9 mm and 10 mm 250 μl, 100 τεμ	κυτ	4						2																6	25 €	150 €	
C689	Glass inserts w/bottom spring 50UL 100/PK	100τμχ																	5						5	95 €	475 €	
C690	Glass micro insert, 100 μl 13x5mm, 1000 τεμ	1000τμχ							8																8	200 €	1.600 €	
C691	Glass inserts / 350 μl, 100 τεμ	100τμχ							2																2	30 €	60 €	
C692	ΚΩΝΙΚΑ GLASS INSERTS (1000/PKG) κατάλληλα για auto-sampler για Hp 6890 Series GC/MS	κυτ							1																1	200 €	200 €	
C693	Glass inserts / neck 12 mm 250 μl, 100 τεμ	συσκ							5																5	30 €	150 €	
C694	Παρέμβυσμα ελαστικού/PTFE/καουτσούκ 8mm (Septa 8mm rubber/PTFE Seal) (500/PK)	500/pk							2																2	100 €	200 €	
C695	Tips 10-200μl (διαφανή) , 500 τεμ για Gilson	κυτ	2	8	10	50	10	5	2			10		2	1			4					1	105	5 €	525 €		
C696	Tips 10-200μl , 500 τεμ για Eppendorf	κυτ												1								12			13	8 €	104 €	
C697	Tips 100-1200μl , 250 τεμ για Gilson	κυτ	2	5		30	10	5				4			1								1	58	4 €	232 €		
C698	Tips 100-1200μl , 250 τεμ για Eppendorf	κυτ																	20						20	8 €	160 €	
C699	Tips 0,2-10μl για πιπέτα Hirschmann	1000τμχ	2																						2	30 €	60 €	
C700	Tips 1-5 ml για πιπέτα Hirschmann	300 τμχ	2																						2	60 €	120 €	
C701	Tips 5-50μl για πιπέτα Hirshman Labopette	300τμχ														1									1	30 €	30 €	
C702	Tips 10- 100 μl, 1000 τεμ για Thermo Finpipete	1000τμχ			1	5			2																8	60 €	480 €	
C703	Ρύγχη (tips) 5-300μL για πολυκάναλη πιπέτα Finpipette	1000τμχ.	1			5																			6	35 €	210 €	
C704	Ρύγχη (tips) 50-300μL για πολυκάναλη πιπέτα Labnet	500τμχ												2							1				3	10 €	30 €	
C705	Tips 200μl (κίτρινα), 1000 τεμ για Brand	1000τμχ							2					5											7	10 €	70 €	
C706	Tips 1000μl , 500 τεμ για Brand	500τμχ							2																2	12 €	24 €	
C707	Tips για πιπέτα Brand 5 ml, 250 TEM	250τμχ							2																2	20 €	40 €	
C708	Ρύγχη (tips) με φίλτρο, αποστειρωμένα, σε στατό 96 θέσεων για πιπέτα Gilson P200 20-200μL	10/κυτ				10																			1	11	60 €	660 €

		Κ.Κ.Α							ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ												Τ ι μ ή μ ε φ π α	κ ο σ τ ο ο σ κ μ π ε α																	
		ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.						Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ ΙΑ	Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ ΙΑ	Β Ι Ο Τ Ο Ξ	Ι Υ Τ Θ	Ι Λ Ο Ι Π Α Ν	Ι Α Τ Σ	Ι ω α ν ν ί ν ω ν	Κ α β α λ α ς	Κ ο μ ο τ η ν η ς	Λ α ρ ι σ α ς	Π α τ ρ α ς	Ρ ο δ ο υ	Σ ε ρ ρ ω ν			Χ α λ κ ι δ α ς	Χ α ν ι ω ν	Τ ρ ι π ο λ η ς	Η ρ α κ κ ε ι ο υ	Σ π ο σ ο ο λ ι η κ τ α												
		Ι ο λ ο γ ι α	Β ρ ο υ κ ε λ λ ε ς	Χ ο ι ρ ο π α θ	Ι χ θ υ ο π α θ	Π τ η ν ο π α θ	Μ ι κ ρ ο β ο ι ο λ ο γ ι α	Π α ρ α μ ε λ ι σ μ α																					Κ Τ Ε	Κ Τ Ε	Κ Τ Ε	Κ Τ Ε	Κ Τ Ε	Κ Τ Ε	Κ Τ Ε	Κ Τ Ε	Κ Τ Ε	Κ Τ Ε	Κ Τ Ε	Κ Τ Ε
ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ		Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α																																						
C709	Ρύγχη αποστειρωμένα με φίλτρο 1.000μl για αυτόματη πιπέτα FinnPipette fixed 1000μL	10/κυτ				10																		1	11	50 €	550 €													
C710	Tips για πιπέτα GILSON 5 ml, 250 TEM	κυτ	1			2	2									1								6	1	13	15 €	195 €												
C711	Τρυβλία Petri 90 X14mm	500/κυτ	10		1	4									10		3	1						7	1	2	39	40 €	1.560 €											
C712	Γυάλινες Σύριγγες, Needle-lock luer	κυτ																						5		5	15 €	75 €												
C713	Γυάλινες πλάκες μικροσκοπίου (αντικειμενοφόρες) 76X26	50 τεμ.													20		10									30	5 €	150 €												
C714	Septa Thermogreen LB-2 for Injector κατάλληλο για Hp 6890 Series GC/MS	κυτ								3																3	100 €	300 €												
C715	100% GRAPHITE FERRULE, 0.10-0.32mm ID columns, κατάλληλο για injector για Hp 6890 Series GC/MS 10/pk	συσκ								1																1	100 €	100 €												
C716	85% VESPEL and 15% GRAPHITE FERRULE, 0.10-0.25mm ID columns, κατάλληλο για standard MS interface για Hp 6890 Series GC/MS 10/pk	συσκ								1																1	100 €	100 €												
C717	85% VESPEL and 15% GRAPHITE FERRULE, 0.10-0.25mm ID columns, GVF16-004, κατάλληλο για Hp 6890 Series GC/MS	συσκ								1																1	100 €	100 €												
C718	Ρυθμιστικό διάλυμα αγωγιμόμετρου 84 μs/cm	500 ml																1							1	200 €	200 €													
C719	ESI-L Low Concentration Tuning Mix 100 ml	τεμ	1																						1	250 €	250 €													
C720	Hemacolor rapid Staining of blood smear Sol 1 Fix Sol	2,5 lt				1																				1	150 €	150 €												
C721	Hemacolor rapid Staining of blood smear Sol 2 COL. REAGENT READ	2,5 lt				1																				1	150 €	150 €												
C722	Hemacolor rapid Staining of blood smear Sol 3 COL. REAGENT BLUE	2,5 lt				1																				1	150 €	150 €												
C723	Parafin Pastilles Solidif point 56-58 for histology	10 Kg				1						2														3	150 €	450 €												
C724	Anhydrous mounting mentium for microscopy	500ml				1																				1	60 €	60 €												

		Κ.Κ.Α										ΚΚΘ	Κ.Κ.Θ																	
		ΙΥΤ	Ι.ΛΟΙ.ΠΑ.Ν.										ΚΤΕ																	
		Σ Υ Σ Κ Ε Υ Α Σ Ι Α	Ι ο λ ο γ ι α	Β ρ ο υ κ ε λ λ ε ς	Χ ο ι ρ ο π α θ	Ι χ θ υ ο π α θ	Π τ η ν ο π α θ	Μ ι κ ρ ο β υ ι ο λ τ +	Π α ρ α μ ε τ λ ο σ +	Ι Β Ι Τ Ο Δ Ι Ζ	Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ	Β Ι Ο Τ Ο Ξ	Ι Υ Τ Θ	Ι Λ Ο Ι	Ι Α Τ Σ	Ι ω α ν ν ί ν ω ν	Κ α β α λ α ς	Κ ο μ ο τ η ν η ς	Λ α ρ ι σ α ς	Π α τ ρ α ς	Ρ ο δ ο υ	Σ ε ρ ρ ω ν	Χ α λ κ ι δ α ς	Χ α ν ι ω ν	Τ ρ ι π ο λ η ς	Η ρ α κ κ λ ε ι ο υ	Σ π ο σ ο λ ι η κ τ α	Τ ι μ ή μ ε φ π α	Κ ο σ τ ο ο λ κ μ π ο ε α	
	ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ																													
C757	Daily Instrument control(3x30ml bottles) για συσκευή Fluorophos	κιτ																	3							3	136 €	408 €		
C758	Fluorophos cheese extraction buffer(240ml)	φιάλες																	1							1	120 €	120 €		
C759	Test reagent set(for 2x240ml)	κιτ																	3							3	432 €	1.296 €		
C760	Cuvettes(1x250) για συσκευή Fluorophos	κουτί																	1							1	112 €	112 €		
C761	ICP multi-element standard solution XXI for MS	100 ml	1																							1	300 €	300 €		
C762	Mo std solution traceable	100ml	1																							1	25 €	25 €		
C763	Captan standard	250mg	1																							1	85 €	85 €		
C764	α-Cypermethrin standard	100mg	1																							1	68 €	68 €		
																										5164				
																												458.142 €		