



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΘΗΝΑ 7/11/2014

Ταχ. Δ/ση : Μενάνδρου 22
Τ.Κ.: 105 52 – ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Γ.Φρουζάκης
Τηλέφωνο : 210 – 212 5218
FAX : 210 - 52 41 841
e – mail : me22u087@minagric.gr

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διεθνής διαγωνισμός για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ευλογιάς, Κλασικής Πανώλης, Νοσημάτων Ιχθύων, Αφθώδης Πυρετού, Διθυρων μαλακίων & παθολογίας των πτηνών εκτός γρίπης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3438/Γ.Φ/2014

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια των κατωτέρω Αντιδραστηρίων, στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ για το 2014» για τις ανάγκες της Δ/σης Υγείας των Ζώων του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων:

- α) Αντιδραστήρια **ΕΥΛΟΓΙΑΣ** προϋπολογισθείσας δαπάνης **€40.000,00** , πλέον Φ.Π.Α. **23% €9.200,00** € συνολική τιμή **€49.200,00**
- β) Αντιδραστήρια **ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΧΟΙΡΩΝ** προϋπολογισθείσας δαπάνης **€39.000,00** , πλέον Φ.Π.Α. **23% €8.970,00** συνολική τιμή **€47.970,00**
- γ) Αντιδραστήρια **ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ** προϋπολογισθείσας δαπάνης **€35.000,00** , πλέον Φ.Π.Α. **23% €8.050,00** συνολική τιμή **€43.050,00**
- δ) Αντιδραστήρια **ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ** προϋπολογισθείσας δαπάνης **€20.000,00** , πλέον Φ.Π.Α. **23% €4.600,00** συνολική τιμή **€24.600,00**
- ε) Αντιδραστήρια **ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΘΥΡΩΝ ΜΑΛΑΚΙΩΝ** **4.000,00** , πλέον Φ.Π.Α. **23% €920,00** συνολική τιμή **€4.920,00**
- στ) Αντιδραστήρια **ΠΤΗΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΓΡΙΠΗΣ** **45.000,00** , πλέον Φ.Π.Α. **23% €10.350,00** συνολική τιμή **€55.350,00**

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη των αντιδραστηρίων ανέρχεται στο

ποσό των €183.000 πλέον Φ.Π.Α. 23%, ήτοι €225.090,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Δ/νση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών Τμήμα Κατάρτισης & Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών), μετά από την υπ' αριθμ. 3809/139028/5-11-2014 Απόφαση.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ευλογίας, Κλασικής Πανώλης, Νοσημάτων Ιχθύων, Αφθώδης Πυρετού, Διθυρων μαλακίων & παθολογίας των πτηνών εκτός γρίπης, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται, στα συνημμένα στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής.

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από κανονική προθεσμία **σαράντα (40) ημερών**, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο,

2. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.	7/11/2014	10/12/2014	16/12/2014 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 17:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/12 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο **6.2**

Η παρούσα θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: www.minagric.gr και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr

ΆΡΘΡΟ 1 - ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Την **Οδηγία 2004/18/ΕΚ** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», σε εφαρμογή της οποίας εκδόθηκε ο Κανονισμός 842/2011/ΕΚ της Επιτροπής, της 19^{ης} Αυγούστου 2011, «για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων προς δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο των διαδικασιών δημοσίων Συμβάσεων»,
2. Το **N.2286/95** « Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
3. Το **Π.Δ. 60/2007** (ΦΕΚ 64/Α'/2007), Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
4. Το **Π.Δ. 118/2007** (ΦΕΚ 150/Α'/2007), «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» για θέματα διαδικασίας,
5. Το **N.4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ** (ΦΕΚ 107/Α/2013) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16-02-2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές».
6. Το **N. 2362/1995** (ΦΕΚ 247/Α'/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
7. Το **N. 2328/1995** (ΦΕΚ 159/Α'/95) «Περί νομικού καθεστώτος Ιδιωτικής τηλεόρασης κ.λ.π.» και το εφαρμοστικό αυτού Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α'/96), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. Το **N. 2690/1999** (ΦΕΚ 45/Α'/1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
9. Το **άρθρο 8 του Ν. 2741/1999** (ΦΕΚ 199/Α'/1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει,
10. Το **N. 3060/2002** «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
11. Το **N. 3310/9-02-2005** (ΦΕΚ 30/Α'/2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με το **N. 3414/10-11-2005** (ΦΕΚ 279/Α'/2005),
12. Το **N. 3886/2010** (ΦΕΚ 173/Α'/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων Συμβάσεων»,
13. Το **N. 4013/2011** (ΦΕΚ 204/Α'/2011) «Σύσταση ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων»,

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 238 του Ν. 4072/11-04-2012 (ΦΕΚ 86/Α'/2012),

14. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλων διατάξεων»
15. Την αριθμ. Π1/2390 απόφαση (ΦΕΚ 30/Α/2005) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
16. Το Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α'/07-04-2014) άρθρο 6 Υποπαράγραφος Γ.1' «Επέκταση Προσυμβατικού Ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο»
17. Τον Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων...και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
18. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»

ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΙΔΟΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οι Προσφορές θα αφορούν στην Προμήθεια Αντιδραστηρίων Λύσσας, Μελισσών, Σαλμονέλας & Γρίπης των πτηνών για τις ανάγκες της Δ/σης Υγείας των Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το είδος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, η συσκευασία και το Εργαστήριο για το οποίο προορίζονται, αναλυτικά περιγράφονται, στις συνημμένες ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – Α, Β, Γ Δ, Ε & ΣΤ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να καταθέσει προσφορά για ένα, περισσότερα ή το σύνολο των ειδών κάθε παραρτήματος ή για το σύνολο των ειδών που προκηρύσσονται με τα παραρτήματα Α, Β, Γ Δ, Ε & ΣΤ της διακήρυξης .

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ. και του Π.Δ. 118/2007, έχουν:

α) Τα Φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β) Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ) Συνεταιρισμοί

δ) Κοινοπραξίες Προμηθευτών,

που δραστηριοποιούνται σε σχετικό αντικείμενο σύμφωνα με τη Νομοθεσία του Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή στα Κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), ή στα Κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α' 139/27-06-97) – υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από τη Σ.Δ.Σ. – ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση

(Ε.Ε.), ή νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή κράτους – μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε κράτος – μέλος που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. (GPA) του Π.Ο.Ε. ή τέλος, σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει Ευρωπαϊκές συμφωνίες, με την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) καθώς και φυσικά ή νομικά πρόσωπα τρίτων χωρών που θεμελιώνουν το σχετικό δικαίωμα στη διεθνή συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Π.Ο.Ε. και των διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης.

Οι Ενώσεις Εταιριών και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την Προσφορά, υποχρεούνται όμως, να προσδιορίζουν στην Προσφορά τους, την έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της Ένωσης. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης .

Ειδικότερα για τις Ενώσεις/Κοινοπραξίες/Συμπράξεις ισχύουν τα ακόλουθα:

- ◆ Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, μαζί με τη προσφορά, υποβάλλουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
- ◆ Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
- ◆ Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.
- ◆ Δεν επιτρέπεται σε μέλος μιας ένωσης/κοινοπραξίας/σύμπραξης να συμμετάσχει και σε άλλη ένωση/κοινοπραξία/σύμπραξη που θα υποβάλλει υποψηφιότητα στο πλαίσιο της παρούσας ή να συμμετέχει ως μεμονωμένος υποψήφιος ή σε άλλο υποψήφιο σχήμα και η εν λόγω συμμετοχή αποτελεί λόγο αποκλεισμού όλων των υποβαλλόμενων προσφορών στις οποίες συμμετέχει ο συγκεκριμένος υποψήφιος.

3.2 Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας

τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:

- Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

- Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία.

3.3 Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

3.4 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

3.5 Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα γίνει σύμφωνα με τα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – Α, Β, Γ Δ, Ε & ΣΤ** που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις

(3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, ήτοι μέχρι την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του ΠΔ 118/07, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα άσκησης της εν λόγω ένστασης. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήματα παροχής πληροφοριών υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, που διαθέτουν δηλαδή τα σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

4.1 Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07,.

4.2 Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα

4.2.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

4.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του Π.Δ. 118/2007, το ν.4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ

Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

4.3.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό κατά το αρθ. 25 του ΠΔ 118/07/ΚΠΔ και την παράγραφο 1.2.3 του άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

4.3.2 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, ήτοι :

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195

της

25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της

κοινής

δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με

την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως

ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α'

173)

και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),

v) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της

δωροδοκίας

και της δόλιας χρεοκοπίας.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και **δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.**

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν :

α) οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

4.3.3 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986

(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και στην οποία δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες :

α. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 καταστάσεις, δηλ.: δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 κατάσταση, δηλ. ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής —εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

γ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

ε. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονομαζόμενες),

προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισμούς).

Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή των επαγγελματικών οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα.

στ. Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές.

ζ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/07 κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

η. Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α'153)

θ. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς).

ι. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη προσκόμιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος.

κ. Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

4.3.4 Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ.1 περ. γ. του Π.Δ. 118/07, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους.

4.3.5 Οι προσφέροντες, υποβάλουν με την προσφορά τους, **δήλωση** που φέρει ψηφιακή υπογραφή στην οποία αναφέρεται η χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν (άρθρο18 παρ.1 ΠΔ 118/07).

4.3.6 Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ημεδαπού ή αλλοδαπού νομικού προσώπου, όπως το ισχύον καταστατικό κατά περίπτωση Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού. Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους, το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

4.3.7 Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών προϋποθέσεων και τα όρια τους, όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. **8.2** της παρούσας διακήρυξης, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07 και της παρούσης, τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω.

4.3.8 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέτρων που λαμβάνει ο προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας.

4.3.9 Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά από προμηθευτή που δεν είναι ο ίδιος κατασκευαστής του τελικού προϊόντος, τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου (4.3.8.) αφορούν τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος και προσκομίζονται από τον προσφέροντα.

4.3.10 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

4.3.11 Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/07.

Στοιχεία σχετικά με την τεχνική ικανότητα του Προμηθευτή.

Η τεχνική ικανότητα του προμηθευτή αποδεικνύεται από τα παρακάτω:

α) Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του Δημοσίου ή Ιδιωτικού παραλήπτη.

Οι παραδόσεις αποδεικνύονται:

- ◆ Εάν ο αποδέκτης είναι Αναθέτουσα αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή.
- ◆ Εάν ο αποδέκτης είναι Ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αγοραστή ή εάν τούτο δεν είναι δυνατό, με απλή δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό.

β) Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του προμηθευτή και για τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή εκτός των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή και των ΦΕΚ. **Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.**

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που ο προσφέρων συμμετέχει σε παραπάνω από ένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ η υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής θα γίνει μία φορά στο πρώτο κατά σειρά παράρτημα, στα επόμενα που θα συμμετάσχει θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση (ηλεκτρονικά κατά τον τρόπο που περιγράφεται ανωτέρω) στην οποία θα δηλώνει ότι έχουν κατατεθεί τα δικαιολογητικά και το αντίστοιχο Παράρτημα που έχουν κατατεθεί (όπως εμφανίζεται στο σύστημα). Το ίδιο ισχύει για την Εγγυητική Επιστολή

ΑΡΘΡΟ 5 Τεχνική προσφορά

Στον (υπό) φάκελο* «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Ο Φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα συνημμένα στη παρούσα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ**

5.1 Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07 :

α) Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

β) Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επίσης, στην προσφορά τους, επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την αναθέτουσα αρχή, ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος, καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις και η υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι ως άνω δηλώσεις φέρουν ψηφιακή υπογραφή και όταν υπογράφονται από τον ίδιο δεν απαιτείται θεώρηση.

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

6. Περιεχόμενα (υπο)φακέλου* «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά **επί ποινή απορρίψεως** στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία

Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή, όπως ορίζεται κατωτέρω :

6.1 Τιμές

- Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση κάθε είδους όπως αναλυτικά αναφέρονται στα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ των Τεχνικών Προδιαγραφών**.
- Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, **θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

- Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.
- Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, **η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
- Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής **απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**
Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:
- I. Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων ,(η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά).
- II. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.
- III. **Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους χωρίς ΦΠΑ.**
- **Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.**

Επισημαίνεται ότι :

- **Επισημαίνεται ότι η συνολική προσφερόμενη τιμή της οικονομικής προσφοράς δεν θα πρέπει να ξεπερνά την προϋπολογισθείσα δαπάνη.**
- Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.
- Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. **Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
- Ο χρόνος παράδοσης του υλικού είναι αυτός που αναφέρεται για κάθε είδος στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ – Α, Β, Γ, Δ, Ε & ΣΤ της παρούσης..
- Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

- Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα, περισσότερα ή το σύνολο των ειδών κάθε παραρτήματος ή για το σύνολο των ειδών που προκηρύσσονται με τα παραρτήματα Α, Β, Γ Δ, Ε & ΣΤ της διακήρυξης .

6.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

6.3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών.
- Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.
- Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών

- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.
- Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου.pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στις παραγράφους **8.1 και 8.2**. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) στην αρμόδια υπηρεσία.

8.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

Δικαιολογητικά που αφορούν στην προσωπική κατάσταση του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά περίπτωση είναι :

8.1.1 Οι Έλληνες πολίτες :

- 8.1.1.1** Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 8.1 ειδοποίηση, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
- i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι**
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),
 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),
 - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),
 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την

πρόληψη χρησιμοποίησής του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α' 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α' 305),

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.

8.1.1.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7 ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

8.1.1.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7 ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

8.1.1.4 Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή **αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET** δεδομένα σχετικά με την φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασιμω ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.

Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασιμω ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων **8.1.1.2, 8.1.1.3 και 8.1.1.4** εκδίδονται με βάση την

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

8.1.1.5 Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.

8.1.2 Οι αλλοδαποί :

8.1.2.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7 ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της ως άνω παραγράφου 8.1.1.1.

8.1.2.2 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7 ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

8.1.2.3 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7 ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

8.1.2.4 Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκαταστάσής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

8.1.2.5 Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

8.1.3 Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :

8.1.3.1 Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 8.1.1 και 8.1.2 αντίστοιχα.

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του.

8.1.3.2 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7 ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)

8.1.3.3 Βεβαίωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του αρ.99 του Ν.3588/2007 (Α' 153)

8.1.4 Οι συνεταιρισμοί :

8.1.4.1 Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της κατά την παράγραφο 7 ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι **ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου** δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 8.1.1.1.

8.1.4.2 Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων **8.1.1.2, 8.1.1.3 και 8.1.1.4** της παραγράφου 8.1.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων **8.1.2.2, 8.1.2.3 και 8.1.2.4** της παραγράφου 8.1.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης 8.1.3.2 της παραγράφου 8.1.3.

8.1.4.3 Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

8.1.5 Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :

α) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. **β)** Τα προβλεπόμενα από το νόμο συμφωνητικά μεταξύ των μελών της Κοινοπραξίας .

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

8.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ:

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας του προσφέροντος και τα οποία υποβάλλονται κατά τα ως άνω (παράγραφο 8) αναφερόμενα, από αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, είναι :

8.2.1 Βεβαίωση τραπεζής για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης

8.2.2 Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, **κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 1/3 της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόμενου είδους.** Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί.

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση.

9 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε..

10 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή

ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίζει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07.

11 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

«Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α') «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ''» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 (Α 51) μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 (ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής».

12 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα ποσότητα μέχρι ποσοστού 30% , εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 Ευρώ και άνω συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από την Δ/ξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.

4.2ε περίπτωση επαύξεσης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

13 - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

A. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ.

Η αξία της προμήθειας:

- ◆ Βαρύνει τις πιστώσεις του **Τ. Γ. & ΚΤ. 110 –1311**. Η καθαρή αξία υπόκειται στις νόμιμες για το Δημόσιο και τρίτους κρατήσεις σε ποσοστό **3,7376% καθώς και σε ποσοστό 0,10% επί της καθαρής συμβατικής αξίας, υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων** η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού) .
- ◆ Κατά την εξόφληση της αξίας των ειδών, θα παρακρατείται **φόρος 4%** επί της καθαρής αξίας αυτών (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 5, του Ν. 2187/94, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2198/94., για δε τις λοιπές Εταιρίες, ότι προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

B. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα σταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 5-11-2014 τα έξοδα της οποίας θα βαρύνουν την Ε.Ε. και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων και στις Εφημερίδες **ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ** στις 7-11-2014 τα έξοδα των οποίων θα βαρύνουν τις πιστώσεις του **Τ. Γ. & Κτ. 110 – Κ.Α.Ε. 0896**.

14 –ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό αυτό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες **για εκατόν πενήντα (150) ημέρες, προσμετρούμενες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού..**

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ' ανώτατο διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανώτατου ορίου παράτασης του χρόνου ισχύος της προσφοράς τους, είτε όχι.

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους .

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώνονται.

15 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

14PROC002389328 2014-11-07

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει την σύμβαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα συνημμένα στην παρούσα **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ** .

16 - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφή της Σύμβασης και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύμβασης, να αποφασίσει να ματαιώσει το διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγοι και ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της Σύμβασης, είτε να διατάξει την επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων και των Τεχνικών προδιαγραφών ή να ορίσει και ακολουθήσει νέα διαδικασία είτε να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης όταν συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας .

Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού οι προσφέροντες, ενημερώνονται σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση, δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής.

17 ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο Ανάδοχος μπορεί να ζητήσει μετάθεση ή παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της Σύμβασης, εάν προκύψουν ή αναμένεται να προκύψουν καθυστερήσεις, για ένα από τους ακόλουθους λόγους:

- 1.Εκπλήρωση εντολών της Αναθέτουσας Αρχής, οι οποίες επηρεάζουν την ημερομηνία ολοκλήρωσης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
- 2.Μη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής
- 3.Ανωτέρα βία
- 4.Κάθε άλλη αιτία καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η μετάθεση χορηγείται μετά από αιτιολογημένη αίτηση του παρέχοντος Αναδόχου και πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου .

Ο Συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται σύμφωνα με το **άρθρο 26 του Κ.Π.Δ. Π.Δ. 118/2007** , ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του Συμβατικού χρόνου, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. **άρθρο 32 του Κ.Π.Δ.**) . Μετά τη λήξη της παράτασης και εφόσον δεν έχει υποβληθεί νέο αίτημα (μετάθεσης ή παράτασης) θα κινείται η διαδικασία κήρυξης εκπτώτου..

18. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

19 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ-ΣΥΜΒΑΣΗ

Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της προθεσμίας ισχύος των προσφορών ειδοποιεί τον επιλεγέντα προσφέροντα ότι το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κατακυρώθηκε σ' αυτόν και **τον καλεί εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της ανακοίνωσης**, για την προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης και των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται, για την υπογραφή της Σύμβασης .

Η Σύμβαση δεν υπογράφεται πριν κατατεθεί η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης με τη μορφή που ορίζεται από τη **Δ/ση Προμηθειών Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών** του ΥΠΑΑΤ.

Η Σύμβαση καθίσταται δεσμευτική για αμφοτέρους τους συμβαλλόμενους, με την υπογραφή της από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εάν ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης, δεν προσκομίσει τη Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο με ολική ή μερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.

Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή, απευθύνεται στους άλλους προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή μπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών.

Το σχέδιο της Σύμβασης το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη είναι ενδεικτικό . Το τελικό κείμενο θα διαμορφωθεί μετά την τελική κατακύρωση των ειδών στους προμηθευτές.

20. ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Οι πληρωμές γίνονται σε ΕΥΡΩ.

α) Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνει στο 100% μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών .

β)Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

γ) Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.

δ) Για καθυστερήσεις πληρωμών έχει εφαρμογή ο Ν. 4152/2013 άρθρο 1 παρ. Ζ

21. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

21.1. Οι Εγγυήσεις εκδίδονται από Πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων εάν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

21.2. Κάθε προσφορά, συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α, εάν η προσφορά αναφέρεται στο σύνολο των Παραρτημάτων . Σε περίπτωση που η προσφορά αναφέρεται σε κάποια από τα είδη των Παραρτημάτων το ύψος της εγγυητικής συμμετοχής θα είναι το 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης των προσφερομενων από τον Προμηθευτή ειδών των Παραρτημάτων στα οποία θα συμμετέχει.

Η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, που ζητάει η Διακήρυξη.

21.3. Έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

- ◆ Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.
- ◆ Σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόμενες από το Π.Δ. 118/2007 περιπτώσεις κατάπτωσης της εγγύησης συμμετοχής, γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο εκποίησής τους.
- ◆ Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή των ομολόγων του Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων από το δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής.

21.4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι Προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. και θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα

Επισημαίνεται ότι, ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της προς υπογραφή Σύμβασης, πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που με βάση την Σύμβαση η Υπηρεσία υποχρεούται να παραλάβει τα είδη, πλέον δύο (2) μήνες.

Η Εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύμβασης και περιλαμβάνει, τα αναφερόμενα στο συνημμένο υπόδειγμα.

Στην περίπτωση Ένωσης Εταιρειών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της Ένωσης.

Οι **Εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης** πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάρτησής τους, το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο **25 του Κ.Π.Δ.(118/07)**.

22 – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999 των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β'1317/23-4-2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.4155/2013.

23 ΓΕΝΙΚΑ

1. Το κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, βάσει του οποίου αυτό εκδίδεται (διακήρυξης, προσφοράς κ.λ.π.) εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές εν γένει.
2. Ο προσφέρων, ως προς την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση που θα υπογραφεί υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

CHRISTODOULO Ψηφιακά
S BOURNTAS υπογεγραμμένο
από
CHRISTODOULO
S BOURNTAS

ΧΡ. ΜΠΟΥΡΝΤΑΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα:

Τ. Δ/νση (οδός –αριθμός- ΤΚ- fax)

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ.

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22, Τ.Κ. 105 52, ΑΘΗΝΑ

ΕΠΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.....ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, εγγυώμεθα με την παρούσα Εγγυητική Επιστολή, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού τωνΕΥΡΩ (και ολογράφως).....υπέρ της Εταιρείας.....δ/νση.....Τ.Κ....., για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο Διαγωνισμό της Υπηρεσίας σας, για την προμήθεια **Αντιδραστηρίων Ευλογιάς, Κλασικής Πανώλης, Νοσημάτων Ιχθύων, Αφθώδης Πυρετού, Διθυρων μαλακίων& παθολογίας των πτηνών εκτός γρίπης για τις ανάγκες της Δ/νσης Υγείας των Ζώων** , σύμφωνα με την υπ. αριθμ. **3438/Γ.Φ/2014** Διακήρυξή σας.

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.
- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
- Σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Τ. Δ/ση οδός -αριθμός –ΤΚ- fax) Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ.

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 22, Τ.Κ. 105 52, ΑΘΗΝΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ....ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, εγγυώμεθα με την παρούσα Εγγυητική Επιστολή, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των.....ΕΥΡΩ (και ολογράφως).....υπέρ της Εταιρείας.....

.....δ/ση.....Τ.Κ....., για την καλή εκτέλεση της υπ' αριθμ.Σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας, για την **προμήθεια ;Αντιδραστηρίων Ευλογιάς, Κλασικής Πανώλης, Νοσημάτων Ιχθύων, Αφθώδης Πυρετού, Διθυρων μαλακίων& παθολογίας των πτηνών εκτός γρίπης**, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. **3438/Γ.Φ/2014** Διακήρυξή σας **για τις ανάγκες της Δ/σης Υγείας των Ζώων**

-Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο, τις από την παραπάνω αιτία απορρέουσες υποχρεώσεις της Αναδόχου Εταιρείας, καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

-Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή σας

-Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

-Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ):

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η No./Γ.Φ/ 2015

Προμήθειας Αντιδραστηρίων Ευλογιάς, Κλασικής Πανώλης, Νοσημάτων Ιχθύων, Αφθώδης Πυρετού, Διθυρων μαλακίων & παθολογίας των πτηνών εκτός γρίπης για τις ανάγκες της Δ/σης Υγείας των Ζώων για τις ανάγκες της Δ/σης Υγείας των Ζώων , σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3438/Γ.Φ/2014 Διακήρυξή σας.

.....

από την Εταιρεία

Συνολικής αξίας € πλέον Φ.Π.Α.

Αθήνα σήμερα του έτους δύο χιλιάδες (2014), ημέρα και στα γραφεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Μενάνδρου 22). Οι υπογράφωντες:

..... Προϊστάμενος της του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, νόμιμος εκπρόσωπος του Δημοσίου και έχοντας υπ' όψη, την υπ' αριθμ. απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, για την έγκριση αποτελέσματος ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ Διαγωνισμού

..... (.....τ.κ.....), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον., κάτοικο, με Α.Δ.Τ., σύμφωνα με συμφώνησαν και αποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΑΝΑΘΕΣΗ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΙΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

α) Ανάθεση της προμήθειας – περιγραφή ειδών – Τιμή

Ο πρώτος από τους συμβαλλομένους, με την ως άνω ιδιότητά του, που θα ονομάζεται στο εξής για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει στο δεύτερο, που θα ονομάζεται στο εξής για συντομία «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ», την προμήθεια έναντι της τιμής των πλέον Φ.Π.Α. , **συνολική τιμή** για τις ανάγκες της Δ/σης Υγείας των Ζώων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις προσφορές και τα πρακτικά της Επιτροπής κρίσεως των προσφορών.

Τα ανωτέρω είδη, θα είναι σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική προσφορά του Προμηθευτή και τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Η ως άνω τιμή των ειδών είναι σταθερή και ως εκ τούτου ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να την αυξήσει για καμία αιτία.

β) Κρατήσεις:

- Η καθαρή αξία των ειδών υπόκειται σε κρατήσεις ποσοστού **3,7376%** για το Δημόσιο κ.λ.π Ταμεία, σύμφωνα με το Ν. 2286/95.
- Κατά την εξόφληση της αξίας των δακοκτόνων υλικών θα παρακρατηθεί **φόρος 4%**, επί της καθαρής αξίας αυτών (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 5 του Ν. 2187/94, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2198/94 & 0,10% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ η οποία υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ επ' αυτού).

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

- ◆ Τα είδη και ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. 3437/ Θ.Ζ/2014 Διακήρυξης, την υποβληθείσα Τεχνική Προσφορά, καθώς και την Οικονομική Προσφορά της εταιρείας.
- ◆ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει τα είδη, με μέριμνα και έξοδά του, στα Κτηνιατρικά Εργαστήρια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
- ◆ Πέντε (5) ημέρες προ της ημερομηνίας που προτίθεται να παραδίσει τα είδη, οφείλει να ενημερώνει την υπηρεσία και την αποθήκη υποδοχής για την ημερομηνία παράδοσης. Παράταση του χρόνου, εφ' όσον ζητηθεί εμπρόθεσμα, μπορεί να γίνει μέχρι το 1/2 του παραπάνω χρόνου για την πρώτη παράδοση και ¼ για τις επόμενες, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου.
- ◆ Μετά από κάθε παράδοση ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, που θα αναφέρει την ημερομηνία παράδοσης.
- ◆ Ο Υπεύθυνος της αποθήκης οφείλει να ενημερώσει την επιτροπή για την παράδοση των ειδών, πριν την παραλαβή τους από αυτήν.
- ◆ ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: Ο χρόνος λήξης των ειδών θα είναι σύμφωνος με τον αναφερόμενο, στις τεχνικές Προδιαγραφές της αριθ. **3438/Γ.Φ/2014** Διακήρυξης, χρόνο λήξης κάθε είδους. Όπου δεν αναφέρεται χρόνος λήξης, **θα ισχύει (μήνες) από** την ημερομηνία παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΠΑΡΑΛΑΒΗ

- Κατά την παραλαβή καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ.
- Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις συνημμένες στην παρούσα τεχνικές προδιαγραφές και στο Π.Δ. Π.Δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ).

- Η επιτροπή υποχρεούται να συντάξει πρακτικό στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι τα είδη ποιοτικά και ποσοτικά είναι σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην υποβληθείσα προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που επισυνάπτεται στη παρούσα σύμβαση.
- Σε περίπτωση απόρριψης αναφέρει στο πρακτικό τις παρεκκλίσεις που παρουσιάζει και τους λόγους απόρριψης και γνωματεύει αν το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των ειδών θα γίνει:

- Η αξία των ειδών ανέρχεται στο ποσό των..... **€ με Φ.Π.Α.** - και η πληρωμή της αξίας αυτών θα πραγματοποιηθεί τμηματικά μετά την Οριστική Ποιοτική και Ποσοτική Παραλαβή κάθε δόσης και βάσει των σχετικών δικαιολογητικών (πρωτόκολλο παραλαβής, δελτία εισαγωγής, τιμολόγια κ.λ.π.)
- **Η δαπάνη πληρωμής των ειδών βαρύνει τις πιστώσεις του Τ.Γ. & Κτ Ε.Φ. 110-1311**

ΑΡΘΡΟ 5ο

- Ο προμηθευτής υποχρεούται, μετά από κάθε ειδοποίηση της ενδιαφερόμενης Υπηρεσίας, όπως αντικαταστήσει κάθε τεμάχιο που θα φέρει συγκεκριμένο ελάττωμα ή φθορά ή που θα έχει υποστεί βλάβη, που να μην οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρηση.

ΑΡΘΡΟ 6ο

- Ο προμηθευτής κατέθεσε στην Υπηρεσία την αριθ. εγγυητική επιστολή αξίας **€** , ισχύος, για την καλή εκτέλεση της παρούσης και η οποία θα επιστραφεί μετά την εκκαθάριση των σχετικών λογαριασμών.
- Αφού συμφώνησαν και συναπεδέχθησαν οι συμβαλλόμενοι τα ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, βεβαιώθηκαν και υπογράφηκαν, έλαβε δε έκαστος από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Κ Α Τ Α Κ Υ Ρ Ω Θ Ε Ν Τ Ω Ν Ε Μ Β Ο Λ Ι Ω Ν

A.A.	A.A. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΟΙΚΟΣ
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
....		ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.					

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ
ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ 2014**

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 1

HOT START DNA ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Πολυμεράση κατάλληλη για αυτόματη hot-start PCR με την ιδιότητα να σταματάει η δράση της στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Το μίγμα των ενζύμων να παρέχεται με κατάλληλο buffer, που βελτιώνει την πιστότητα των ενζύμων και την επιμήκυνση δύσκολων υποστρωμάτων.

Συγκέντρωση 5 unit per μl

Να περιέχει 10X PCR Buffer

Να περιέχει 50 mM Magnesium Chloride

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των ιών και βακτηρίων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 500 αντιδράσεων (και το αντίστοιχο buffer).

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 9 συσκευασίες

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική παράδοση στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ.

ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΜΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ REAL-TIME PCR ΜΕ ΣΗΜΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ειδικά σχεδιασμένο Kit με έτοιμο προς χρήση μίγμα για την ενίσχυση και ταυτόχρονη ανίχνευση DNA με την μέθοδο της Real-Time PCR, με χρήση σηματομένων ανιχνευτών (TaqMan, Molecular Beacons, FRET Probes) με πρωτόκολλα χρήσεως του kit ειδικά για τον τύπο των ανιχνευτών (probes) καθώς και για τον κυκλοποιητή RotorGene που διαθέτει το εργαστήριο Ιολογίας.

Το kit να περιεχει διάλυμα HotStartTaq DNA Polymerase, Probe PCR Buffer με Q-bond προσθετικό, το οποίο αυξάνει την ειδικότητα και την ευαισθησία της αντίδρασης, μειώνοντας παραλληλα τον απαιτούμενο χρόνο για την εκτελεσή της, dNTP Mix με dUTP, ROX (passive reference dye), 8mM MgCl₂, Rnase-free Water.

Κάθε kit να συνοδεύεται από 1000 φιαλίδια PCR όγκου 200 μl συμβατά με τη συσκευή που διαθέτει το εργαστήριο (Rotorgene).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 400 αντιδράσεων και buffer

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5 kits

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική παράδοση στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ.

ΚΙΤ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΙΙΚΟΥ DNA ΑΠΟ ΑΙΜΑ, ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πλήρες kit για την εκχύλιση ιϊκού DNA από αίμα, πλάσμα, ιστούς και κυτταροκαλλιέργειες κλπ.

Να γίνεται σε σύντομο χρόνο (περίπου 20-25 λεπτά) και να δίδει σταθερά υψηλής ποιότητας DNA.

Η εκχύλιση να γίνεται χωρίς οργανικές ουσίες (φαινόλη, χλωροφόρμιο) και να γίνεται πλήρης απομάκρυνση αναστολέων της PCR, μολυσματικών ουσιών και πρωτεϊνών .

Να περιέχει μικρές spin columns, Πρωτεϊνάση K, τα απαραίτητα αντιδραστήρια και buffers εκχύλισης και σωληνάρια συλλογής των 2 ml. Αρχική απαιτούμενη ποσότητα δείγματος από 1 μέχρι 200 μl ή 25 mg ιστού.

Το DNA να μπορεί να συνδεθεί στην silica-gel και το DNA που εκχυλίζεται να διαλύεται σε ειδικό buffer, το οποίο να εμπεριέχεται στο kit.

Ο κατασκευαστικός οίκος να παρέχει έτοιμα πρωτόκολλα για αυτοματοποίηση του προσφερόμενου kit στο αυτόματο σύστημα απομόνωσης που διαθέτει το ΚΚΙΑ (QIACUBE).

Τα έξι kit να συνοδεύονται και από 3 συσκευασίες φιαλιδίων συλλογής (collection tubes).

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των DNA ιών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kit 250 αντιδράσεων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7 kits

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (PRIMERS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια, (εκκινητές) για χρήση στην RT-PCR ή PCR σε λυόφιλη μορφή, μήκους 15 έως 29 βάσεων. Desalted.

Χρήση: Μοριακή ανίχνευση του ιού της λύσσας

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: φιαλίδιο με 50 nmoles

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 17 φιαλίδια

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματικά, Εργαστήριο Ιολογίας Κ.Κ.Ι.Α

ΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (PROBES)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ :

Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια (probes) κατά παραγγελία, καθαρισμένα με HPLC και ειδικά τροποποιημένα για χρήση σε αντιδράσεις Real-time PCR.

Στην τιμή κάθε συσκευασίας να συμπεριλαμβάνεται η σύνθεση του ολιγονουκλεοτιδίου, ο καθαρισμός και η σήμανση στο 5' άκρο με 6 FAM-VIC-TET-NED και στο 3' άκρο με MGB/NFQ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: των 6.000 pmoI

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7 συσκευασίες των 6.000 pmoI

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 1 έτος από την παραλαβή

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική παράδοση στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ POP-7 ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ

Περιγραφή προϊόντος

Πολυμερές υπόστρωμα διαχωρισμού για την ηλεκτροφόρηση σε Capillaries στον 3130xl γενετικό αναλυτή της Applied Biosystems (POP7 – *performance optimized polymer*). Το πολυμερές είναι συμβατό με τον 3130xl γενετικό αναλυτή της Applied Biosystems με χρήση των Z_BigDyeV3 σετ χρωστικών και κατάλληλο για εφαρμογές αλληλούχισης και ανάλυση κλασμάτων (fragment analysis).

ΧΡΗΣΗ: ανάλυση στον 3130xl γενετικό αναλυτή της Applied Biosystems

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: φιαλίδιο όγκου 7ml

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: 6 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5 φιαλίδια

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματικά μετά από συνεννόηση στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

ΚΙΤ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ RNA ΑΠΟ ΟΡΟ, ΠΛΑΣΜΑ, ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Kit για την εκχύλιση RNA ιών από ορό, πλάσμα, σωματικά υγρά και κυτταροκαλλιέργειες σε μικροστήλες (mini spin columns) με μεμβράνη silica gel, που εγγυάται την όσο το δυνατόν ταχύτερη και μεγαλύτερη ανάκτηση καθαρού RNA, χωρίς τη χρήση φαινόλης χλωροφορμίου ή την καθίζηση μέσω αλκοόλης. Όλα τα διαλύματα και τα αντιδραστήρια να είναι εγguημένα RNase free. Μέγεθος δείγματος που φορτώνεται στις μικροστήλες: 140- 280 μl

Να περιέχει mini spin columns, Carrier RNA, τα απαραίτητα αντιδραστήρια, buffers εκχύλισης και πλαστικά σωληνάρια υποδοχής δείγματος.

Οι mini spin columns να μπορούν να φυγοκεντρηθούν σε μικροφυγόκεντρο MIKRO 120 Hettich χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προσαρμογή.

Ο κατασκευαστικός οίκος να παρέχει έτοιμα πρωτόκολλα για αυτοματοποίηση του προσφερόμενου kit στο αυτόματο σύστημα απομόνωσης που διαθέτει το ΚΚΙΑ (QIACUBE).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kit 250 αντιδράσεων

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6 kits

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματικά στο Τμήμα Ιολογίας ΚΚΙΑ

ΚΙΤ ELISA ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΟΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ (BT) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ανταγωνιστική (Competitive) ELISA ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι της πρωτεΐνης VP7 του ιού Καταρροϊκού Πυρετού (anti – VP7 antibodies) σε ορό ή πλάσμα μηρυκαστικών, βισώνων ή ελαφιών. Το kit να περιέχει 4 στρωμένες με VP7 μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε 12 strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα.

Να περιέχει πλυστικό διάλυμα 20X, conjugate 10X (αντι VP7 HRP μονοκλωνικό αντίσωμα), θετικό και αρνητικό μάρτυρα, ρυθμιστικά διαλύματα αραιώσης, διάλυμα substrate και διάλυμα σταματήματος της αντίδρασης.

Να είναι σύντομη, με μόνο ένα στάδιο πλύσης και η διάρκεια της να μην υπερβαίνει τα 90 λεπτά.

Να έχει την δυνατότητα προσαρμογής ελέγχου μεγάλου αριθμού δειγμάτων και χρήσης σε αυτοματοποιημένο σύστημα.

Επιθυμητή η χρήση του και από άλλα εργαστήρια αναφοράς άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Η οπτική πυκνότητα να μετριέται στα 450nm και ο συνολικός χρόνος επώασης (ορού, conjugate και substrate) να μην υπερβαίνει τα 90 λεπτά.

Τα δείγματα να εξετάζονται αραιωμένα 1 προς 2 (50μl αραιωτικό και 50 μl ορού).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kit των 4 πλακών

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20 kits

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 1 έτος από την παραλαβή

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Ιολογίας ΚΚΙΑ στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

Buffer ΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ 3130xl

Περιγραφή προϊόντος

Running Buffer (10X) για χρήση κατά την ηλεκτροφόρηση σε Capillaries στον 3130xl γενετικό αναλυτή της Applied Biosystems με το Z_BigDyeV3 σετ χρωστικών.

ΧΡΗΣΗ: ανάλυση στον 3130xl γενετικό αναλυτή της Applied Biosystems

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: φιαλίδιο όγκου 25ml

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: 1 έτος από την ημερομηνία παραλαβής.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5 φιαλίδια

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματικά μετά από συνεννόηση στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PCR

Περιγραφή προϊόντος

Πλήρες kit για καθαρισμό προϊόντων PCR μήκους 100bp-10kb με spin columns, σε 5 λεπτά με >99,5% απομάκρυνση των εκκινητών (primers).

Απαιτούμενος όγκος έκλουσης του DNA: από 30 έως 50μl.

Ο κατασκευαστικός οίκος να παρέχει έτοιμα πρωτόκολλα για αυτοματοποίηση του προσφερόμενου kit στο αυτόματο σύστημα απομόνωσης που διαθέτει το ΚΚΙΑ (QIACUBE).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kit 250 αντιδράσεων

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: 1 έτος από την ημερομηνία παραλαβής.

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5 kits

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματικά μετά από συνεννόηση στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΝΟΥΚΛΕΪΚΩΝ ΟΞΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Χρωστική για ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών οξέων σε πηκτώματα αγαρόζης και ακρυλαμίδης.,

Να μην είναι μεταλλαξιογόνο, να μην είναι κυτταροτοξικό,

Να μην θεωρείται τοξικό απόβλητο.

Να προσφέρεται σε συγκέντρωση 10.000 Χ (ή μεγαλύτερη) σε υδατικό διάλυμα, Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρώση του πηκτώματος είτε με την ενσωμάτωση του σε αυτό κατά την παρασκευή του πριν την ηλεκτροφόρηση (precast gel stain) είτε με τη χρώση του πηκτώματος μέσω της εμβάπτισης σε διάλυμα της χρωστικής για μετά την ηλεκτροφόρηση precast είτε για (post gel staining).

Να είναι πιο ευαίσθητο από το βρωμιούχο αιθίδιο,

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον ίδιο εξοπλισμό (υπεριώδη πηγή διέγερσης, σύστημα φωτογράφησης) που χρησιμοποιείται και το βρωμιούχο αιθίδιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : φιαλίδιο του 0,5 ml

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5 φιαλίδια

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ.

UltraPure 10X TBE Buffer

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Να είναι αποστειρωμένο διάλυμα αποτελούμενο 1 M Tris, 0.9 M Boric Acid και 0.01 M EDTA.

Κατάλληλο για χρήση σε μοριακές τεχνικές, ηλεκτροφόρηση σε αγαρόζη ή πολυακρυλαμίδη του DNA.

Να μην έχει ανιχνευθεί DNase, RNase, ή protease activity.

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των DNA και RNA ιών (πχ. Καταρροϊκός πυρετός, Αφρικανική Πανώλη Ιπποειδών, Γρίππη Ιπποειδών ,Λύσσας,Ευλογιάς , Εκθύματος κλπ).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4 L

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

dNTPS (ATP, CTP, GTP, TTP)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Να αποτελείται από 100 mM adenosine 5'-triphosphate, 100 mM cytidine 5'-triphosphate, 100 mM guanosine 5'-triphosphate and 100 mM thymine 5'-triphosphate σε in DEPC-treated νερό .

ΧΡΗΣΗ: Σε αντιδράσεις αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4x 25μmol

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 100bp

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

100bp DNA ladder

Να διαχωρίζεται σε 15 ζώνες, ανά 100bp και για τμήματα DNA 100-1500bp

Να εμπεριέχει δύο χρωστικές, ενδεικτικές της πορείας της ηλεκτροφόρησης

Συγκέντρωση : 1 µg/µl

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6 φιαλίδια των 50µg

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΟΡΙΑΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ 1000bp

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1000bp DNA ladder (εύρους 100bp-12kb)

Να διαχωρίζεται σε 12 ζώνες, ανά 1000bp και για τμήματα DNA 1-12kb

Να είναι έτοιμος προς χρήση.

Να εμπεριέχει δύο χρωστικές, ενδεικτικές της πορείας της ηλεκτροφόρησης

Συγκέντρωση : 0,1 µg/µl

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 6 φιαλίδια των 100 εφαρµογών

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηµατική στο Τµήµα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ PCR (LOADING BUFFER)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Διάλυμα φόρτωσης δειγμάτων για την ηλεκτροφόρηση DNA προιοντων σε gel αγαρόζης και ακρυλαμίδης με χρωστική ουσία bromophenol blue (0.3%).

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: σετ με 3 φιαλίδια του 1 ml

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7 συσκευασίες

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

**ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΜΕΣΟ MEM DULBECCO'S ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΓΛΥΚΟΖΗ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Θρεπτικό μέσο MEM Dulbecco's σε υγρή μορφή με εναλλακτική μορφή γλουταμίνης πιο σταθερή. πυκνότητας 1X, σε φιάλες των 500 ml., αποστειρωμένο ανά φιάλη, με υψηλή περιεκτικότητα σε D-glucose και με την παρακάτω σύσταση ανά λίτρο:

L-leucine 105 mg/lit

L-lysine HCL 146 mg/lit

L-methionine 30 mg/lit

L-phenylalanine 66 mg/lit

L-serine 42 mg/lit

L-threonine 95 mg/lit

L- tryptophane 16 mg/lit

L-tyrosine 72 mg/lit

L- valine 94 mg/lit

L- arginine HCL 84 mg/lit

L- cystine 48 mg/lit

Glycine 30 mg/lit

L-histidine HCL·H₂O 42 mg/lit

L- isoleucine 105 mg/lit

Cholin chloride 4 mg/lit

Folic acid 4 mg/lit

D-Ca pantothenate 4 mg/lit

L- inositol 7,20 mg/lit

Niacinamide 4 mg/lit

Pyridoxine HCl 4 mg/lit

Riboflavin 0,4 mg/lit

Thiamine HCl 4 mg/lit

NaCL 6.400 mg/lit

NaHCO₃ 3.700 mg/lit

14PROC002389328 2014-11-07

KCL 400 mg/lit

NaH₂PO₄·2H₂O 141 mg/lit

MgSO₄·7H₂O 200 mg/lit

CaCl₂·2H₂O 264 mg/lit

Fe(NO₃)₃·9H₂O 0,10 mg/lit

D-glucose 4.500 mg/lit

phenol red 15 mg/lit

Na- pyruvate 110 mg/lit

Να έχει IVD

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιάλες των 500 ml

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 40 φιάλες

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματικά στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΡΥΨΙΝΗΣ/EDTA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Διάλυμα θρυψίνης -EDTA 1X έτοιμο προς χρήση (0,05% θρυψίνη, 0.53 mM EDTA) σε HBSS που περιέχει phenol red), να είναι ελεγμένο για μυκόπλασμα και άλλους ιούς, να είναι κατάλληλο για κυτταροκαλλιέργειες και ο κατασκευαστής να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιάλες των 100 ml

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 40 φιάλες

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματικά στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

ΑΓΑΡΟΖΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Αγαρόζη κατάλληλη για τμήματα DNA, να περιέχει υγρασία σε ποσοστό $\leq 7\%$, ηλεκτροενδύσωση (-mr) $\leq 12\%$, αντοχής gel 1% έως $\geq 1800\text{g/cm}^2$ ή 1.5% έως $\geq 3200\text{g/cm}^2$, θερμοκρασία πολυμερισμού 36°C , θερμοκρασία τήξης 88°C , χωρίς παρουσία DNase/RNase.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 500gr

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 τμχ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματικά στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη Α σε λυοφιλοποιημένη μορφή συζευγμένη με υπεροξειδάση. Η ανασύσταση να γίνεται σε 1 ml τελικού διαλύματος.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιαλίδια με 1 mg πρωτεΐνης Α

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 τμχ

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματικά στο Τμήμα Ιολογίας του ΚΚΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΧΟΙΡΟΥ**

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 1

ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΧΟΙΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Δεσμευτική (Blocking) ELISA, ειδική για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά του ιού της κλασσικής πανώλης των χοίρων και όχι γενικώς κατά της οικογένειας των ιών pesti, χάρις στη χρήση συζεύγματος με ειδικό μονόκλωνο αντίσωμα, κατάλληλη για την εξέταση ορών ή πλάσματος. Τόσο το σύζευγμα ανοσοϋπεροξειδάση- μονόκλωνο αντίσωμα (conjugate), όσο και το διάλυμα χρωμογόνου (substrate) και το διάλυμα διακοπής της αντίδρασης να είναι έτοιμα προς χρήση. Η θερμοκρασία επώασης σε όλα τα στάδια της ELISA να είναι η θερμοκρασία δωματίου. Το kit να περιέχει 5 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Η οπτική πυκνότητα να μετράται διχρωματικά στα 450 και 650 nm. Ο υπολογισμός της επί % αναστολής απορρόφησης του δείγματος να λαμβάνει υπ' όψιν του την επί % αναστολή απορρόφησης του αρνητικού control.

Προϋπολογισθείσα αξία: 9.120 €χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: kit 5 πλακών

Ζητούμενη ποσότητα: 19 kits

.1.1.1.1.1.1 Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 2

ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ Α ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΗΣ Ε2 ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΟΥΣ ΤΩΝ ΧΟΪΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Blocking ELISA, ειδική για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά της πρωτεΐνης Ε2 του περιβλήματος του ιού της κλασσικής πανώλους των χοίρων και όχι γενικώς κατά της οικογένειας των ιών pesti, χάρις στη χρήση συζεύγματος με ειδικό μονόκλωνο αντίσωμα, κατάλληλη για την εξέταση ορών ή πλάσματος. Το σύζευγμα ανοσοϋπεροξειδάση- μονόκλωνο αντίσωμα (conjugate) να είναι έτοιμο προς χρήση. Το διάλυμα διακοπής της αντίδρασης (stop solution) να μην περιέχει θειικό οξύ. Το kit να περιέχει 4 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα.

Προϋπολογισθείσα αξία: 640 €χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: kit 4 πλακών

Ζητούμενη ποσότητα: 1 kit

.1.1.1.1.1.2 Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τύπος και Τρόπος παράδοσης: Τμηματική, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 3

ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΪΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Έμμεση ELISA, η οποία χάρις στη χρήση ειδικών μονόκλωνων αντισωμάτων θα είναι ειδική για την ανίχνευση της πρωτεΐνης Ρ125 του ιού της κλασσικής πανώλης των χοίρων, η οποία έχει τουλάχιστον μια αντιγονική θέση κοινή για όλα τα στελέχη του ιού. Κατάλληλη για την εξέταση ορών, ολικού αίματος, λευκοκυττάρων και εκχυλισμάτων ιστών. Το kit δεν πρέπει να περιέχει κανένα μολυσματικό υλικό για κλασσική πανώλη. Για την κατεργασία των δειγμάτων ιστών προκειμένου να ληφθούν τα εκχυλίσματα να χρησιμοποιούνται αντιδραστήρια που περιέχονται στο kit και να μην απαιτείται κανένα επιπλέον αντιδραστήριο.

Η δοκιμή να μπορεί να εξελιχθεί αυθημερόν σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 4,5 ωρών και εναλλακτικά σε δυο μέρες με επώαση των δειγμάτων ολονύκτια σε θερμοκρασία δωματίου. Το διάλυμα χρωμογόνου (substrate) να είναι έτοιμο προς χρήση. Το kit να περιέχει 2 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Η οπτική πυκνότητα να μετράται διχρωματικά στα 450 και 620 nm. Ο υπολογισμός της επί % αναστολής απορρόφησης του δείγματος να λαμβάνει υπ' όψιν του την επί % αναστολή απορρόφησης του θετικού control , αλλά και το είδος του εξετασθέντος δείγματος(ορός, ολικό αίμα, ιστός).

Προϋπολογισθείσα αξία: 800 €χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: kit 2 πλακών

Ποσότητα: 1 kit

14PROC002389328 2014-11-07

.1.1.1.1.1.3 Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματική παράδοση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 4

ΕΤΟΙΜΑ ΠΗΚΤΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Περιγραφή προϊόντος

Έτοιμα πηκτώματα αгарόζης 1% με EtBr, με 12 βοθρία, κατάλληλα για TBE ρυθμιστικό διάλυμα και συμβατά με τη συσκευή MiniSubCell GT που διαθέτει το Ινστιτούτο.

Προϋπολογισθείσα αξία: 2000 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία 1 τεμάχιο

Ζητούμενη ποσότητα: 100 τεμάχια

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 5

ΚΙΤ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ DNA ΚΑΙ RNA ΑΠΟ ΙΣΤΟΥΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ, ΖΩΜΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΙΜΑ

Περιγραφή προϊόντος:

Κιτ απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων από διαφορετικά αρχικά δείγματα όπως 200 – 300 μl ολικό αίμα θηλαστικών, 200 μl buffy coat, 10^4 – 10^6 καλλιιεργειών κυττάρων θηλαστικών, 25 – 50 mg ιστού προερχόμενου από θηλαστικά, 10^8 κύτταρα μαγιάς, 10^9 βακτηριακά κύτταρα, ιστούς σε παραφίνη, ιστούς σε μονιμοποιημένες τομές. Να περιέχει ρυθμιστικό διάλυμα απομάκρυνσης των αναστολέων για την απομάκρυνση των αναστολέων της PCR. Να είναι κατάλληλο για απομόνωση DNA μεγάλου μοριακού βάρους (30 -50 kb).

Προϋπολογισθείσα αξία: 300 € χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: kit των 100 αντιδράσεων

Ποσότητα: 1 kit

.1.1.1.1.1.4 Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση παράδοση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 6

ΚΙΤ RT-PCR ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΑΝΩΛΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ (CSF) ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Real Time PCR

14PROC002389328 2014-11-07

Περιγραφή προϊόντος

Kit για την ανίχνευση του ιού της κλασικής πανώλης των χοίρων με την τεχνική της REAL TIME PCR από ιστούς, αίμα και λευκοκύτταρα. Το kit να περιέχει διάλυμα master, mix, RT mix, μίγμα ζεύγους εκκινητών (primers) και συνθετικών ολιγονουκλεοτιδίων (probes) για την κλασική πανώλη, μίγμα ζεύγους εκκινητών (primers) και συνθετικών ολιγονουκλεοτιδίων (probes) ως εσωτερικό θετικό μάρτυρα, και εξωτερικό θετικό μάρτυρα. Να χρησιμοποιούνται ειδικά primers και Taqman probes σημασμένα με FAM, ειδικά για τον ιό CSF. Επίσης να υπάρχουν σαν εσωτερικό control ειδικά σημασμένα primers & probes κυτταρικού RNA χοίρειων κυττάρων. Στο kit να περιέχονται τα amplification solutions και reverse transcription solutions που θα χρειαστούν στην αντίδραση. Το πρωτόκολλο του kit να είναι προσαρμοσμένο για μηχανήμα RotorGene που διαθέτει το Ινστιτούτο.

Προϋπολογισθείσα αξία: 1.340 €χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία : kit 100 αντιδράσεων

Ποσότητα: 1 kit

.1.1.1.1.1.5 Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματική, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 7

ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ (PRIMERS)

Περιγραφή: Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια, (εκκινητές) για χρήση στην RT-PCR ή PCR σε λυόφιλη μορφή, μήκους 15 έως 30 βάσεων.Desalted

Χρήση: Μοριακή ανίχνευση του ιού της κλασικής πανώλους των χοίρων.

Η προσφορά να αναφέρει οικονομική τιμή ανά βάση.

Προϋπολογισθείσα αξία: 68 €χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: φιαλίδιο με 30 nmoles

Ποσότητα: 4 φιαλίδια

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματικά, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 8

Kit ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ RNA ME one step RT-PCR ΓΙΑ Real Time

Περιγραφή προϊόντος :

Kit για τη ταχεία ανίχνευση ιικού RNA με one-step hot-start RT-PCR στο σύστημα LightCycler, με μεγάλη ειδικότητα και ευαισθησία. Το kit να υποστηρίζει διαφορετικές χημείες (πχ ανιχνευτές με υβριδοποίηση, υδρόλυση) και να μην απαιτεί βελτιστοποίηση της συγκέντρωσης του των ιόντων Mg^{+2} . Το kit να περιλαμβάνει όλα τα αντιδραστήρια που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της αντίδρασης ήτοι: Αντίστροφη μεταγραφάση, Πολυμεράση, dNTPs, Reaction buffer, H₂O υψίστης καθαρότητας για PCR. Το kit να είναι συμβατό με χρήση ενζύμου για την αποφυγή επιμόλυνσης. Να συνοδεύεται από 500 φιαλίδια PCR όγκου 200 μl συμβατά με το μηχανήμα Rotorgene που διαθέτει το Ινστιτούτο κατ'ελάχιστον.

Προϋπολογισθείσα αξία: 550 €χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία : 100 αντιδράσεων

14PROC002389328 2014-11-07

Ποσότητα: 1 κιτ

Χρόνος λήξης: ένα χρόνο μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματική, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 9

Taq Man probe, ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ Real Time PCR

Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια (probes) κατά παραγγελία, καθαρισμένα με HPLC και ειδικά τροποποιημένα για χρήση σε αντιδράσεις Real-time PCR.

Στην τιμή κάθε συσκευασίας να συμπεριλαμβάνεται η σύνθεση του ολιγονουκλεοτιδίου ο καθαρισμός και η σήμανση στο 5' άκρο με Cy 3, Cy 3.5, Cy 5, Cy5.5, FAM, HEX, JOE, ROX, TET, Texas Red, ATTO: 520, 565, 610 και στο 3' άκρο με TAMRA, BHQ1, BHQ2, Dabcyl, Eclipse, BBQ 650.

Προϋπολογισθείσα αξία: 380 €χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: φιαλίδιο με 10 nmol

Ποσότητα: 2 φιαλίδια

Χρόνος λήξης: ένα χρόνο μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεσα, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 10

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ANTI-MOUSE ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗ HORSE RADISH ANTI-MOUSE IMMUNOGLOBULIN

Περιγραφή προϊόντος

Πολυκλωνικά αντισώματα αντιορού κουνελιού anti-mouse(IgG κλάσμα) συνδεδεμένα με υπεροξειδάση .Οι διασταυρούμενες αντιδράσεις με ανθρώπινες ανοσοσφαιρίνες και με ορό εμβρύου μόσχου να είναι αμελητέες. Για την εφαρμογή της τεχνικής ELISA ,immunoblotting και ανοσοϊστοχημείας.

ΧΡΗΣΗ: Διάγνωση κλασικής πανώλους των χοίρων

Αραίωση χρήσης 1/100 έως 1/2000

Προϋπολογισθείσα αξία: 400 €χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: φιαλίδιο των 2ml

Ποσότητα: 1 φιαλίδιο

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 24 μήνες από την παραλαβή

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεσα, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α υπό ψύξη

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 11

ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ANTI BVD ANΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΗΜΑΣΜΕΝΑ ΜΕ FLUORESCΕIN ISOTHIOCYANATE

Περιγραφή προϊόντος

Μονόκλωνα αντισώματα ειδικά για τον ιό BVD (για διαφορική διάγνωση έναντι του ιού της κλασικής πανώλους), σημασμένα με fluorescein isothiocyanate και ελεγμένα ώστε να αντιδρούν με όλα τα κυκλοφορούντα στελέχη του ιού.

14PROC002389328 2014-11-07

Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κυτταροκαλλιέργειες και σε τομές ιστών, να αραιώνονται σε PBS, να έχουν αραιώση χρήσης τουλάχιστον 1/20, να επωάζονται σε θερμοκρασία δωματίου.

Τα προϊόντα να συνοδεύονται από τουλάχιστον 10 τεμάχια ρύγχη πιπετών με φίλτρο όγκου μέχρι 20 μl και 1 τουλάχιστον τεμάχιο ρύγχη πιπετών με φίλτρο όγκου μέχρι 1000 μl κατάλληλα για τις πιπέτες Thermo Scientific που διαθέτει το Εργαστήριο μετά από συνεννόηση.

Προϋπολογισθείσα αξία:1.680 €χωρίς ΦΠΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιαλίδιο των 500 μl

Ποσότητα: 2 φιαλίδια

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματικά, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α υπό ψύξη

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 12

ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΑΝΤΙ CSF ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΣΗΜΑΣΜΕΝΑ ΜΕ FLUORESCΕIN ISOTHIOCYANATE

Περιγραφή προϊόντος

Μονόκλωνα αντισώματα ειδικά για την πρωτεΐνη E2 του ιού της κλασσικής πανώλης των χοίρων CSF, σημασμένα με fluorescein isothiocyanate και ελεγμένα ώστε να αντιδρούν με όλα τα κλασσικά και τα κυκλοφορούντα στελέχη του ιού της κλασσικής πανώλης στην Ευρώπη , να μην έχουν όμως καμία αντίδραση με τα κυκλοφορούντα στελέχη του ιού BVD.

Να είναι κατάλληλα για χρήση σε κυτταροκαλλιέργειες και σε τομές ιστών, να αραιώνονται σε PBS, να έχουν αραιώση χρήσης τουλάχιστον 1/20, να επωάζονται σε θερμοκρασία δωματίου.

Τα προϊόντα να συνοδεύονται από 10 τουλάχιστον τεμάχια ρύγχη πιπετών με φίλτρο όγκου μέχρι 200 μl και 1 τουλάχιστον τεμάχιο ρύγχη πιπετών με φίλτρο όγκου μέχρι 1000 μl κατάλληλα για τις πιπέτες Thermo Scientific που διαθέτει το Εργαστήριο μετά από συνεννόηση.

Προϋπολογισθείσα αξία:2.880 €χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: φιαλίδιο των 500 μl

Ζητούμενη ποσότητα: 4 φιαλίδια

.1.1.1.1.1.6 Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματική, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α υπό ψύξη

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 13

ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

14PROC002389328 2014-11-07

Blocking ELISA ανίχνευσης αντισωμάτων κατά του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων κατάλληλη για την εξέταση ορών. Η μικροπλάκα της ELISA να είναι στρωμένη με την πρωτεΐνη VP73, που είναι η μεγαλύτερη δομική και ταυτόχρονα και η πιο αντιγονική πρωτεΐνη του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή απόδοση σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη λοιμικότητας. Το σύζευγμα (conjugate) να περιέχει ειδικό μονόκλωνο αντίσωμα προς το αντιγόνο το στρωμένο στη μικροπλάκα και να είναι συμπυκνωμένο, τόσο ώστε να απαιτείται αραιώση 100X για τη χρήση του. Το kit να περιέχει 5 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Η αξιολόγηση της θετικότητας ή μη κάθε εξεταζόμενου δείγματος να λαμβάνει υπ' όψιν της την οπτική απορρόφηση τόσο του θετικού όσο και του αρνητικού control.

Προϋπολογισθείσα αξία: 2.400 € χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: kit 5 πλακών με strips

Ζητούμενη ποσότητα: 3 kit

.1.1.1.1.1.7 Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 14

ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΙΟΥ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

DAS ELISA ανίχνευσης αντιγόνου ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων κατάλληλη για την εξέταση αίματος και ιστών. Η μικροπλάκα της ELISA να είναι στρωμένη με ειδικό μονόκλωνο αντίσωμα προς την πρωτεΐνη VP73, που είναι η μεγαλύτερη δομική και ταυτόχρονα και η πιο αντιγονική πρωτεΐνη του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Μετά την προσθήκη του προς εξέταση δείγματος, την επώαση και την πλύση να προστίθεται δεύτερο ειδικό μονόκλωνο αντίσωμα, προς διαφορετικό επίτοπο της πρωτεΐνης VP73 του ιού, ώστε να αυξάνεται η ειδικότητα και η ευαισθησία της δοκιμής. Το σύζευγμα (conjugate) να περιέχει ειδικό μονόκλωνο αντίσωμα και να είναι συμπυκνωμένο, τόσο ώστε να απαιτείται αραιώση 100X για τη χρήση του. Για την κατεργασία των δειγμάτων ιστών προκειμένου να ληφθούν τα εκχυλίσματα να χρησιμοποιούνται αντιδραστήρια που περιέχονται στο kit και να μην απαιτείται κανένα επιπλέον αντιδραστήριο.

Το kit να περιέχει 1 στρωμένη μικροπλάκα των 96 βοθρίων χωρισμένη σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα.

Τα kit να συνοδεύονται από 2 ρολά χαρτί αποστείρωσης.

Προϋπολογισθείσα αξία: 600€ χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: kit 1 πλάκας με strips

Ζητούμενη ποσότητα: 1 kit

.1.1.1.1.1.8 Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

14PROC002389328 2014-11-07

**Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεσα, Εργαστήριο
Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α**

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 15

ΓΥΑΛΙΝΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΗ

Περιγραφή προϊόντος:

Γυάλινα τριχοειδή όγκου 20 μl, μήκους 45 mm και 1,5 mm διαμέτρου, για την τοποθέτηση του δείγματος και την διεξαγωγή της ενίσχυσης και ανίχνευσης με την μέθοδο της on-line real time PCR στο Light Cycler.

Προϋπολογισθείσα αξία: 333 € χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: 1 κντίο των 480 δοκιμών (5x96 τεμάχια)

Ζητούμενη ποσότητα: 2 συσκευασίες

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεσα, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 16

ΚΙΤ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ PCR

Περιγραφή προϊόντος

Πλήρες Kit για καθαρισμό προϊόντων ssDNA or dsDNA από PCR και άλλες ενζυμικές αντιδράσεις με spin columns, σε 5 λεπτά.

Απόδοση: 90-95% ανάκτηση των DNA τμημάτων μήκους 100bp-10kb.

>99,5% απομάκρυνση των primers με δυνατότητα πρόσδεσης έως 10μg.

Όγκος έκλουσης του DNA: 30-50μl

Το kit να επιδέχεται αυτοματοποίηση στο αυτόματο μηχάνημα απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων (QIACUBE) που είναι εγκατεστημένο στο ίδρυμα.

Προϋπολογισθείσα αξία: 115 € χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: kit των 50 αντιδράσεων

Ζητούμενη ποσότητα: 1 kit

.1.1.1.1.1.9 Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

**Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματικά, Εργαστήριο
Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .**

PARAFILM MΠεριγραφή προϊόντος

Parafilm M διαστάσεων 10x40 mm.

Προϋπολογισθείσα αξία:45 €χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: ρολό 4 ιντσών 125 πόδια

Ζητούμενη ποσότητα: 1 ρολό

.1.1.1.1.1.10 Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

**Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο
Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .**

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 18

ΔΙΣΚΙΑ PBSΠεριγραφή προϊόντος

Ταμπλέτες για την Παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος PBS με pH=7,2.

Σύνθεση προϊόντος NaCl - KCl - Na₂HPO₄ - KH₂PO₄

Κάθε δισκίο να περιέχει τα παραπάνω συστατικά και να χρησιμοποιείται για την παρασκευή διαλύματος PBS Buffer. Στην προσφορά να αναφέρεται πόσα δισκία απαιτούνται για την Παρασκευή 1lt διαλύματος.

Προϋπολογισθείσα αξία:80 €χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: 100 δισκίων

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία

.1.1.1.1.1.11 Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

**Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο
Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .**

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 19

ΜΙΓΜΑ ΝΟΥΚΛΕΟΤΙΔΙΩΝ PCRΠεριγραφή προϊόντος

Έτοιμο προς χρήση διάλυμα PCR Grade νουκλεοτιδίων (dATP, dCTP, dGTP & dTTP, καθένα με συγκέντρωση 10mM). Κατάλληλα για PCR, RT-PCR, σύνθεση cDNA (για αλληλούχιση πχ) & και σύνθεση ή επιμήκυνση εκκινητών. Παρέχουν υψηλή ευαισθησία και καθαρότητα >99%. Να είναι κατάλληλα για τη διενέργεια 200 αντιδράσεις των 50 μl.

Προϋπολογισθείσα αξία:100 €χωρίς ΦΠΑ

Συσκευασία: 100 δισκίων

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία

14PROC002389328 2014-11-07

.1.1.1.1.1.12 Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 20

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΤΙΚΗ ELISA ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΧΟΙΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Έμμεση ELISA στερεής φάσης που χρησιμοποιείται για την επιβεβαίωση παρουσίας αντισωμάτων στον ορό και το πλάσμα αίματος χοίρων. Η μικροπλάκα της ELISA να είναι στρωμένη στα μονά strips με ιικό αντιγόνο και στα ζυγά strips με αντιγόνο - μάρτυρα. Το σύζευγμα (conjugate) να περιέχει ειδικό μονόκλωνο αντίσωμα και να είναι έτοιμο προς χρήση. Τα δείγματα και οι μάρτυρες να αραιώνονται σε αραιώση 1/100 πριν την τοποθέτηση στη μικροπλάκα. Το διάλυμα χρωμογόνου και το διάλυμα διακοπής της αντίδρασης να είναι έτοιμα προς χρήση. Το κάθε kit να συνοδεύεται από τουλάχιστον 2 αναλώσιμα είδη για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων, κατόπιν συνεννόησης με το Εργαστήριο.

Προϋπολογισθείσα αξία: 1.500 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία: kit των 2 πλακών

Ζητούμενη ποσότητα: 2 συσκευασίες

.1.1.1.1.1.13 Χρόνος λήξης: τουλάχιστον ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματική, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 21

ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ PCR (LOADING BUFFER)

Περιγραφή προϊόντος

Διάλυμα φόρτωσης δειγμάτων για την ηλεκτροφόρηση DNA προϊόντων σε gel αγαρόζης και ακρυλαμίδης με χρωστική ουσία bromophenol blue (0.3%).

Προϋπολογισθείσα αξία: 45 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία: σετ με 3 φιαλίδια του 1 ml

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία

.1.1.1.1.1.14 Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

14PROC002389328 2014-11-07

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 22

DNA ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗ HOT START ΧΗΜΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Περιγραφή προϊόντος

Κατάλληλη για τη διεξαγωγή conventional PCR για τη διάγνωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων ως διαφορική διάγνωση από την κλασική πανώλη των χοίρων. Hot start DNA πολυμεράση για παραγωγή PCR προϊόντων μέχρι 5kb. Χημικά τροποποιημένη ώστε να γίνεται ενεργοποίηση του ενζύμου με αύξηση της θερμοκρασίας. Συσκευασία 250 units, να περιέχει PCR buffer 10X, 100 mM TrisHCl & 500 mM KCl και ξεχωριστό διάλυμα Mg.

Προϋπολογισθείσα αξία: 130 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία: συσκευασία 250 units

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασίες

.1.1.1.1.1.15 Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

**Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο
Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .**

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 23

ΑΓΑΡΟΖΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Περιγραφή προϊόντος

Αγαρόζη κατάλληλη για τμήματα DNA, να περιέχει υγρασία σε ποσοστό $\leq 7\%$, ηλεκτροενδόσμωση (-mV) $\leq 12\%$, αντοχής gel 1% έως $\geq 1800\text{g/cm}^2$ ή 1.5% έως $\geq 3200\text{g/cm}^2$, θερμοκρασία πολυμερισμού 36°C , θερμοκρασία τήξης 88°C , χωρίς παρουσία DNase/RNase.

Προϋπολογισθείσα αξία: 760 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία: 500gr

Ζητούμενη ποσότητα: 2 τμχ

.1.1.1.1.1.16 Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

**Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο
Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .**

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 24

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ EAGLE'S MEM

Περιγραφή προϊόντος

Καλλιεργητικό υλικό MEM με Earle's salts και phenol red , χωρίς L- γλουταμίνη, χωρίς διττανθρακικό νάτριο χωρίς HEPES. Να είναι πιστοποιημένο για in vitro διάγνωση (IVD) και L-γλουταμίνη.

Ο κατασκευαστής να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

14PROC002389328 2014-11-07

Προϋπολογισθείσα αξία: 200 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία: 500ml

Ζητούμενη ποσότητα: 10 τμχ

.1.1.1.1.1.17 Χρόνος λήξης: ένας χρόνος μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματική, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 25

ΟΡΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥ ΜΟΣΧΟΥ

Περιγραφή προϊόντος

Ορός εμβρύου μόσχου μη αδρανοποιημένος σταθεροποιημένος (EU-approved).

Να είναι ελεγμένος για ιούς (επιθυμητοί οι BVD και BD) και μυκοπλάσματα.

Να έχει απαραίτητως σταθερή συμπεριφορά ανεξαρτήτως παρτίδας παραγωγής.

Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης με λεπτομερή αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας.

Ο κατασκευαστής να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Να προέρχεται από χώρα εγκεκριμένη από την Ε.Ε.

Προϋπολογισθείσα αξία: 170 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία :Φιαλίδια 500ml

Ζητούμενη ποσότητα: 2 τμχ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματική, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 26

ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΡΥΨΙΝΗΣ/EDTA

Περιγραφή προϊόντος

Διάλυμα θρυψίνης -EDTA 1X έτοιμο προς χρήση (0,05% θρυψίνη, 0.53 mM EDTA)

σε HBSS που περιέχει phenol red), να είναι ελεγμένο για μυκόπλασμα και άλλους

ιούς, να είναι κατάλληλο για κυτταροκαλλιέργειες και ο κατασκευαστής να διαθέτει

σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Προϋπολογισθείσα αξία: 260 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία :Φιαλίδια 500ml

Ζητούμενη ποσότητα: 20 τμχ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματική, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

14PROC002389328 2014-11-07

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 27

NON ESSENTIAL AMINO ACIDS

Περιγραφή προϊόντος

Non essential amino acids, σε υγρή μορφή, πυκνότητας 100X αποστειρωμένα ανά φιάλη που να μπορεί να φυλάσσεται στους +2°C - +8°C.

Προϋπολογισθείσα αξία: 110 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία :Φιαλίδια 100ml

Ζητούμενη ποσότητα: 11τμχ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματική, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 28

L-GLUTAMINE

Περιγραφή προϊόντος

L-glutamine, 200Mm, σε υγρή μορφή, σε φιαλίδια των 100 ml, αποστειρωμένη ανά φιάλη, που να μπορεί να φυλάσσεται στους +2°C - +8°C.

Προϋπολογισθείσα αξία: 100 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία :Φιαλίδια 100ml

Ζητούμενη ποσότητα: 10 τμχ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματική, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 29

ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΗΣ

Περιγραφή προϊόντος

Στείρο διάλυμα γενταμυκίνης περιεκτικότητας 10mg/ml

- Να είναι κατάλληλο για κυτταροκαλλιέργειες
- Ο κατασκευαστής να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001
- Να είναι ελεύθερο ενδοτοξινών

Προϋπολογισθείσα αξία: 300 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία :Φιαλίδια 50 ml

Ζητούμενη ποσότητα: 5 τμχ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματική, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 30

ΑΝΑΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΩΤΕΪΝΗ Α

Περιγραφή προϊόντος

Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη Α σε λυοφιλοποιημένη μορφή συζευγμένη με υπεροξειδάση για τη χρήση σε τεχνικές διάγνωσης της αφρικανικής πανώλης των

14PROC002389328 2014-11-07

χοίρων ως διαφορετική διάγνωση σε σχέση με την κλασική πανώλη των χοίρων. Η ανασύσταση να γίνεται σε 1 ml τελικού διαλύματος.

Προϋπολογισθείσα αξία: 175 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία :Φιαλίδια με 1 mg πρωτεΐνης A

Ζητούμενη ποσότητα: 1 τμχ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματική, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 31

3-ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΟΒΕΖΟΙΚΟ ΟΞΥ (DMAB)

Περιγραφή προϊόντος

3-Διμεθυλαμινοβενζοϊκό οξύ (DMAB) σε στερεή μορφή.

Προϋπολογισθείσα αξία: 500 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία :100 gr

Ζητούμενη ποσότητα: 1 τμχ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 32

3-methyl-2-benthiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate MBTH

Περιγραφή προϊόντος

3-methyl-2-benthiazolinone hydrazone hydrochloride monohydrate (MBTH) σε στερεή μορφή.

Προϋπολογισθείσα αξία: 40 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία :5 gr

Ζητούμενη ποσότητα: 1 τμχ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 33

TAE BUFFER 50X

Περιγραφή προϊόντος

Να είναι κατάλληλο για ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών οξέων, σε συγκέντρωση 50x και στην τελική συγκέντρωση να περιέχει 40 mM Tris, 20mM acetic acid, 1mM EDTA, pH 8.

Προϋπολογισθείσα αξία: 375 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία: 1Lt

Ζητούμενη ποσότητα: 3 τμχ

14PROC002389328 2014-11-07

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 34

ΟΡΟΣ ΙΠΠΟΥ

Περιγραφή προϊόντος

Ορός ίππου κατάλληλος για κυτταροκαλλιέργειες

-Να είναι αποστειρωμένος

-Να είναι ελεγμένος για ιούς και μυκόπλασμα

-Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης και να είναι αναγνωρισμένος (approved) από την Ευρωπαϊκή ένωση

Προϋπολογισθείσα αξία: 25 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία 100 ml

Ζητούμενη ποσότητα: 1 τμχ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 35

ΚΙΤ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ (Reverse Transcription)

Περιγραφή προϊόντος

Κιτ για γρήγορη (μέσα σε 20 λεπτά) και υψηλής απόδοσης και ειδικότητας σύνθεση συμπληρωματικού DNA από <50 έως 2μg RNA ,διαδικασία απαραίτητη για τη μετέπειτα αλληλούχιση γενετικού υλικού που έχει απομονωθεί από θετικά δείγματα στην κλασική πανώλη των χοίρων.

Το κιτ να επιτρέπει την αντίστροφη μεταγραφή περιοχών RNA με δύσκολες δευτεροταγείς δομές από 4.5kb έως και 12,5 kb στους 37° C χωρίς να απαιτείται αύξηση της θερμοκρασίας αντίδρασης. Η δράση του ενζύμου να αποικοδομεί το RNA, στο cDNA/RNA υβρίδιο μετά την σύνθεση του cDNA ενώ μέσω ειδικού buffer (gDNA Wipeout Buffer ή ισοδύναμο) να εξασφαλίζεται η αποικοδόμηση του γενωμικού DNA.

Το κιτ να περιλαμβάνει μείγμα ενζύμων που να αποτελείται από Quantiscript Reverse Transcriptase και Sensiscript Reverse Transcriptase (ή ισοδύναμες), καθώς και ειδικό RT Buffer 5x, και RT Primer Mix (oligo dT και τυχαία εξαμερή).

Το κιτ να είναι απόλυτα συμβατό με κιτ ενίσχυσης που περιέχουν Q solution ή ισοδύναμο που καθιστά δυνατή την αποτελεσματική ενίσχυση των «δύσκολων» προς ενίσχυση περιοχών (π.χ. αυτών που είναι πλούσια σε GC).

Προϋπολογισθείσα αξία: 680 € (χωρίς ΦΠΑ)

14PROC002389328 2014-11-07

Συσκευασία κит 50 αντιδράσεων

Ζητούμενη ποσότητα: 2 κит

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 36

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ 50bp

Περιγραφή προϊόντος

Δείκτης μοριακών βαρών 50bp εύρους 50 bp – 1350 bp. Να συνοδεύεται από μπλε χρωστική 6x. Για 100 διαδρομές. Η συγκέντρωση να είναι 1000 µg/ml.

Προϋπολογισθείσα αξία: 70 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία φιαλίδια των 100 µg

Ζητούμενη ποσότητα: 1 φιαλίδια

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 37

SODIUM BICARBONATE 7,5%

Περιγραφή προϊόντος

Διάλυμα Sodium bicarbonate 7,5% στείρο για χρήση σε κυτταροκαλλιέργειες.

Προϋπολογισθείσα αξία: 24 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία 100ml

Ζητούμενη ποσότητα: 4 φιάλες

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 38

ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ

Περιγραφή προϊόντος

Ταq DNA πολυμεράση για hot start PCR (το ένζυμο να ενεργοποιείται μετά από επώαση για 15 λεπτά στους 95°C).

Να συνοδεύεται από 10x PCR Buffer, 25mM MgCl₂, 5x Q-Solution (ή ισοδύναμο).

Ο συνδυασμός της πολυμεράσης με το ειδικό PCR Buffer να ελαχιστοποιεί τα μη ειδικά προϊόντα ενίσχυσης, τα primer-dimers και το background, εξασφαλίζοντας την άριστη ειδικότητα και απόδοση της PCR χωρίς ανάγκη για βελτιστοποίηση των

14PROC002389328 2014-11-07

συνθηκών της αντίδρασης (συγκέντρωση Mg^{2+} και primers annealing temperature). Η προσφερόμενη πολυμεράση να είναι εφοδιασμένη με ένα ειδικό χημικό, το οποίο, σε αντίθεση με τα συστήματα όπου χρησιμοποιείται αντίσωμα, να οδηγεί σε πλήρη απενεργοποίηση της πολυμεράσης μέχρι το αρχικό θερμικό βήμα ενεργοποίησης. Επιπλέον, να περιέχει πρόσθετο που καθιστά δυνατή την αποτελεσματική ενίσχυση των «δύσκολων» προς ενίσχυση εκμαγείων (π.χ. αυτών που είναι πλούσια σε GC περιεχει τύπου Q-Solution ή ισοδύναμο).

Προϋπολογισθείσα αξία: 150 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία 250 units

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασίες

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 39

Mastermix για Real Time PCR

Περιγραφή προϊόντος

Mastermix με χρωστική SYBR Green κατάλληλο για Real Time PCR, χρόνο ενεργοποίησης πολυμεράσης 30sec στους 95°C, υποβοηθούμενη από αντίσωμα, να περιέχει στο ίδιο φιαλίδιο ROX και fluorescein παθητικά φθοριοχρώματα και να έχει σταθερή απόδοση για έως και 10 κύκλους ψύξης/απόψυξης.

Το kit να συνοδεύεται από τουλάχιστον 3 αναλώσιμα είδη για την εκτύπωση των αποτελεσμάτων, κατόπιν συνεννόησης με το Εργαστήριο.

Προϋπολογισθείσα αξία: 3000 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία 25 ml

Ζητούμενη ποσότητα: 2 συσκευασίες

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 40

ΚΙΤ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΝΟΣΟΥΠΕΡΟΞΕΙΔΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος :

Έτοιμο kit για την επιβεβαιωτική δοκιμή της ανοσουπεροξειδάσης ως προς την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Το kit να περιέχει έτοιμες στρωμένες μικροπλάκες με κύτταρα Vero, στα οποία έχει

14PROC002389328 2014-11-07

ενοφθαλμιστεί ήδη ο ιός της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Επίσης να περιέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για τη διαξαγωγή της δοκιμής.

Προϋπολογισθείσα αξία: 1.000 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία 1 κιτ

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 41

ΚΙΤ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΝΟΣΟΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος :

Έτοιμο κιτ για την επιβεβαιωτική δοκιμή της ανοσοαποτύπωσης ως προς την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της αφρικανικής πανώλης των χοίρων. Το κιτ να περιέχει έτοιμες ταινίες ανοσοαποτύπωσης, όπου έχουν ήδη ηλεκτροφορηθεί οι αντιγονικές πρωτείνες του ιού. Επίσης να περιέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για τη διαξαγωγή της δοκιμής.

Προϋπολογισθείσα αξία: 1.000 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία 1 κιτ

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 42

ΚΙΤ DNA PCR+ROX ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Ειδικά σχεδιασμένο Kit με έτοιμο προς χρήση μίγμα για την ενίσχυση και ταυτόχρονη ανίχνευση DNA με την μέθοδο της Real-Time PCR, με χρήση σημασμένων ανιχνευτών (TaqMan, Molecular Beacons, FRET Probes) με πρωτόκολλα χρήσεως του kit ειδικά για τον τύπο των probes καθώς και για τον κυκλοποιητή RotorGene και το μηχάνημα QiaCube που διαθέτει το ίδρυμα.

Το κιτ να περιεχει διάλυμα HotStarTaq DNA Polymerase, Buffer με Q-bond προσθετικό, το οποίο αυξάνει την ειδικότητα και την ευαισθησία της αντίδρασης, μειώνοντας παραλληλα τον απαιτούμενο χρόνο για την εκτελεσή της, dNTP Mix με dUTP, χρωστική ουσία (passive reference dye), 8mM MgCl₂, Rnase-free Water.

Προϋπολογισθείσα αξία: 670 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία 1 κιτ

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 43**ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΨΕΥΔΟΥΣΣΑΣ (AUJESZKY) ΧΟΙΡΩΝ**Περιγραφή προϊόντος

ELISA ανίχνευσης αντισωμάτων προς την πρωτεΐνη gI ή gE του ιού Aujeszky, που θα ξεχωρίζει τα αντισώματα νόσησης (αντισώματα έναντι αγρίου ιού) από τα εμβολιακά αντισώματα, για ζώα εμβολιασμένα με εμβόλια νέας τεχνολογίας ικών υπομονάδων. Οι αραιώσεις των προς εξέταση ορών να μπορούν να γίνονται μέσα στην μικροπλάκα. Το kit να περιέχει στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Το διάλυμα χρωμογόνου (substrate) και το διάλυμα διακοπής της αντίδρασης να είναι έτοιμα προς χρήση.

Προϋπολογισθείσα αξία: 1.000 € (χωρίς ΦΠΑ)Συσκευασία 1 κιτΖητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασίαΧρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβήςΤόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 44**ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ (PRRS) ΧΟΙΡΩΝ**Περιγραφή προϊόντος:

ELISA ταυτόχρονης ανίχνευσης αντισωμάτων PRRS έναντι των ευρωπαϊκών και των αμερικανικών κυκλοφορούντων στελεχών του ιού. Το στρωμένο αντιγόνο στις μικροπλάκες της ELISA να αποτελείται από τμήμα ιικού γενώματος, που υπάρχει σε όλα τα γνωστά κυκλοφορούντα στελέχη σε Ευρώπη και Αμερική, παρασκευασθέν με γενετική μηχανική, ώστε να στερείται παντελώς λοιμικότητας.. Από τις τιμές των οπτικών απορροφήσεων των δειγμάτων, με μαθηματικό τρόπο να είναι εφικτός ο υπολογισμός του ακριβούς τίτλου αντισωμάτων που περιέχουν. Το kit να περιέχει στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Το διάλυμα χρωμογόνου (substrate) και το διάλυμα διακοπής της αντίδρασης να είναι έτοιμα προς χρήση.

Προϋπολογισθείσα αξία: 1.000 € (χωρίς ΦΠΑ)Συσκευασία 1 κιτΖητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασίαΧρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβήςΤόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 45

**ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ
(MYCOPLASMA HYOPNEUMONIAE) ΧΟΙΡΩΝ****ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ**Περιγραφή προϊόντος:

Blocking ELISA ανίχνευσης ειδικών αντισωμάτων για το Mycoplasma hyopneumoniae, που είναι λοιμογόνο και όχι των λοιπών μυκοπλασμάτων σε ορό και πλάσμα χοίρων. Η δοκιμή να γίνεται κατευθείαν μέσα στη μικροπλάκα της ELISA. Το kit να περιέχει στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων, χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Το διάλυμα χρωμογόνου (substrate) και το διάλυμα διακοπής της αντίδρασης να είναι έτοιμα προς χρήση.

Προϋπολογισθείσα αξία: 1.000 € (χωρίς ΦΠΑ)**Συσκευασία** 1 κιτ**Ζητούμενη ποσότητα:** 1 συσκευασία**Χρόνος λήξης:** τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής**Τόπος και τρόπος παράδοσης:** Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 46**ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ACTINOBACILLUS
(HAEMOPHILLUS) PLEUROPNEUMONIAE ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΟΙΡΩΝ**Περιγραφή προϊόντος

ELISA ειδική για την ανίχνευση αντισωμάτων κατά της μολυσματικής τοξίνης ArxIV του Actinobacillus (Haemophilus) pleuropneumoniae των χοίρων, που είναι κοινή σε όλους τους ορότυπους του μικροβίου και δεν παρουσιάζει διασταυρούμενες αντιδράσεις με τοξίνες άλλων βακτηρίων. Κατάλληλη για την εξέταση ορών ή πλάσματος. Το kit να περιέχει στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Να υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού εμβολιασμένων ζώων από μολυσμένα. Το διάλυμα χρωμογόνου (substrate) και το διάλυμα διακοπής της αντίδρασης να είναι έτοιμα προς χρήση.

Προϋπολογισθείσα αξία: 1.000 € (χωρίς ΦΠΑ)**Συσκευασία** 1 κιτ**Ζητούμενη ποσότητα:** 1 συσκευασία**Χρόνος λήξης:** τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής**Τόπος και τρόπος παράδοσης:** Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 47**ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ TGE/PRV**Περιγραφή προϊόντος

ELISA, που επιτρέπει την ταυτόχρονη, στην ίδια μικροπλάκα ανίχνευση και διάκριση αντισωμάτων κατά των ιών της μεταδοτικής γαστρεντερίτιδας του χοίρου (TGE) και του αναπνευστικού κορωνοϊού (PRV), κατάλληλη για την εξέταση ορών. Να διατίθενται για τον σκοπό αυτό μέσα στο kit δυο διαφορετικά συζεύγματα

14PROC002389328.2014-11-07

(conjugates), το πρώτο των οποίων θα είναι συζευγμένο μονόκλωνο αντίσωμα έναντι κοινού επιτόπου των δυο κορωναιών, ενώ το δεύτερο θα είναι συζευγμένο μονόκλωνο αντίσωμα έναντι ειδικού επιτόπου, που υπάρχει μόνο στον ιό TGE. Το kit να περιέχει αναλυτικές οδηγίες με τους μαθηματικούς τύπους που θα χρειαστούν για τους υπολογισμούς, τη διάκριση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των τιμών O.D.. Το διάλυμα χρωμογόνου (substrate) να είναι έτοιμο προς χρήση. Το kit να περιέχει 2 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων, χωρισμένες σε 12 strips έκαστη, για καλύτερη εξοικονόμηση αντιδραστηρίων, όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα.. Η οπτική πυκνότητα να μετράται στα 450 nm.

Προϋπολογισθείσα αξία: 630 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία 1 κιτ

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 48

ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΣ ΧΟΙΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Έμμεση ELISA ανίχνευσης αντισωμάτων κατά της Erisipelothrix rhusiopathiae σε δείγματα ορού. Η μικροπλάκα της ELISA να είναι στρωμένη με αδρανοποιημένο αντιγόνο. Το σύζευγμα (conjugate) να περιέχει μονόκλωνο αντίσωμα anti-swine IgG.. Να μπορεί να γίνει τιτλοποίηση των δειγμάτων. Οι διαδοχικές αραιώσεις των εξεταζόμενων ορών να μπορούν να γίνουν μέσα στην μικροπλάκα της ELISA. Το kit να περιέχει 5 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Η οπτική πυκνότητα να μετράται στα 405 nm. Η αξιολόγηση της θετικότητας ή μη κάθε εξεταζόμενου δείγματος να λαμβάνει υπ' όψιν της την οπτική απορρόφηση τόσο του θετικού και του αρνητικού control.

Προϋπολογισθείσα αξία: 750 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία 1 κιτ

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 49

ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Ε ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΟΙΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Έμμεση ELISA ανίχνευσης αντισωμάτων ηπατίτιδας Ε από ορό ή ζωμό κρέατος. Η μικροπλάκα της ELISA να είναι στρωμένη με αδρανοποιημένο αντιγόνο τύπου 1 και 3.

Το kit να περιέχει 5 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips

14PROC002389328 2014-11-07

των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα.

Η οπτική πυκνότητα να μετράται στα 450 nm.

Η αξιολόγηση της θετικότητας ή μη κάθε εξεταζόμενου δείγματος να λαμβάνει υπ' όψιν της την οπτική απορρόφηση του θετικού και του αρνητικού control.

Προϋπολογισθείσα αξία: 1.250 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία 1 κιτ

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 50

ELISA ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΪΟΥ (IgG/IgM) ΧΟΙΡΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Double antibody Sandwich ELISA ανίχνευσης αντισωμάτων έναντι του κυκλοϊού των χοίρων τόσο τύπου IgG όσο και IgM (2 πλάκες για τον κάθε τύπο). Το kit να περιέχει στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Η αντίδραση να εκτελείται στο σύνολο της μέσα στην μικροπλάκα της ELISA και να μην χρειάζεται να προηγηθεί επώαση των δειγμάτων σε δοκιμαστικούς σωλήνες ή σε άλλη μικροπλάκα. Το kit να περιέχει αντιδραστήριο ανασυνδυασμένης πρωτεΐνης.

Προϋπολογισθείσα αξία: 630 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία 1 κιτ

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Άμεση, Εργαστήριο Χοιροπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α .

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΧΘΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ι.ΛΟΙ.Π.Α.Ν

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 1

ΚΙΤ ELISA για την ταυτοποίηση της Λοιμώδους Αιμορραγικής Σηψαιμίας (VHS) των σαλμονιδών

Περιγραφή προϊόντος

Το kit να είναι κατάλληλο για την ταυτοποίηση του ιού της λοιμώδους αιμορραγικής σηψαιμίας (VHS) των σαλμονιδών σε κυτταροκαλλιέργειες. Τόσο το σύζευγμα ανοσοϋπεροξειδάσης- μονοκλωνικού αντισώματος (*conjugate*), όσο και το διάλυμα χρωμογόνου (*substrate*) καθώς και το διάλυμα διακοπής της αντίδρασης να είναι έτοιμα προς χρήση.

Κάθε συσκευασία να περιέχει τα αντίστοιχα αντιδραστήρια (ρυθμιστικό διάλυμα, χρωμογόνο, διάλυμα διακοπής αντίδρασης, κ.λ.π.). Το kit να περιέχει 2 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων που επαρκούν για 48 αντιδράσεις, χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Η οπτική πυκνότητα να μετράται μονοχρωματικά στα 450 nm. Ο υπολογισμός της επί % αναστολής απορρόφησης του δείγματος να λαμβάνει υπ' όψιν του την επί % αναστολή απορρόφησης του αρνητικού control.

Τα kit να συνοδεύονται από τα απαραίτητα συνοδευτικά για τη διεξαγωγή τους, ήτοι:

- Καλύμματα μικροπλακών (κατ' ελάχιστον 2 ανά πλάκα, 20 τεμάχια σύνολο)
- Κρυσταλλίδια χωρητικότητας 2 ml (κατ' ελάχιστον 48 ανά kit, σύνολο 480 τεμάχια)
- Ρύγχη πιπετών χωρίς φίλτρο χωρητικότητας 250μl για πιπέττες Thermo(Finpipette) που διαθέτει το εργαστήριο (κατ' ελάχιστον 480 ρύγχη ανά kit, σύνολο 4800 τεμάχια)
- Ορολογικές πιπέττες των 5 και 10 ml μιας χρήσης (κατ' ελάχιστον 20 ανά kit, σύνολο 200 τεμάχια)
- Τριβλία Petri διαμέτρου 90 χιλ.(κατ' ελάχιστον 10 ανά kit, σύνολο 100 τεμάχια)
- Σακούλες αποστείρωσης μικρές διαστάσεων 20X30 εκατοστά (κατ' ελάχιστον 5 ανά kit, σύνολο 50 τεμάχια)
- Σακούλες αποστείρωσης μεσαίες διαστάσεων 40X70 εκατ. (κατ' ελάχιστον 1 ανά kit, σύνολο 10 τεμάχια)
- Χαρτί εργαστηριακών πάγκων (κατ' ελάχιστον 3 ρολά)

Προϋπολογισθείσα αξία: 3000 €

Συσκευασία: kit δύο πλακών

Ζητούμενη ποσότητα: 10kits

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 2

KIT ELISA για την ταυτοποίηση της Λοιμώδους Αιμοποιητικής Νέκρωσης (IHN) των σαλμονιδών

Περιγραφή προϊόντος

Το kit να είναι κατάλληλο για την ταυτοποίηση του ιού της λοιμώδους αιμοποιητικής νέκρωσης (IHN) των σαλμονιδών σε κυτταροκαλλιέργειες. Τόσο το σύζευγμα ανοσοϋπεροξειδάσης- μονοκλωνικού αντισώματος (*conjugate*), όσο και το διάλυμα χρωμογόνου (*substrate*) καθώς και το διάλυμα διακοπής της αντίδρασης να είναι έτοιμα προς χρήση.

Κάθε συσκευασία να περιέχει τα αντίστοιχα αντιδραστήρια (ρυθμιστικό διάλυμα, χρωμογόνο, διάλυμα διακοπής αντίδρασης, κ.λ.π.). Το kit να περιέχει 2 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων που επαρκούν για 48 αντιδράσεις, χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Η οπτική πυκνότητα να μετράται μονοχρωματικά στα 450 nm. Ο υπολογισμός της επί % αναστολής απορρόφησης του δείγματος να λαμβάνει υπ' όψιν του την επί % αναστολή απορρόφησης του αρνητικού control.

Τα kit να συνοδεύονται από τα απαραίτητα συνοδευτικά για τη διεξαγωγή τους, ήτοι:

- Καλύμματα μικροπλακών (κατ' ελάχιστον 2 ανά πλάκα, 20 τεμάχια σύνολο)
- Κρυσταλλικά χωρητικότητας 2 ml (κατ' ελάχιστον 48 ανά kit, σύνολο 480 τεμάχια)
- Ρύγχη πιπετών χωρίς φίλτρο χωρητικότητας 250ml για πιπέττες Thermo(Finpipette) που διαθέτει το εργαστήριο (κατ' ελάχιστον 480 ρύγχη ανά kit, σύνολο 4800 τεμάχια)
- Ορολογικές πιπέττες των 5 και 10 ml μιας χρήσης (κατ' ελάχιστον 20 ανά kit, σύνολο 200 τεμάχια)
- Τριβλία Petri διαμέτρου 90 χιλ.(κατ' ελάχιστον 10 ανά kit, σύνολο 100 τεμάχια)
- Σακούλες αποστείρωσης μικρές διαστάσεων 20X30 εκατοστά (κατ' ελάχιστον 5 ανά kit, σύνολο 50 τεμάχια)
- Σακούλες αποστείρωσης μεσαίες διαστάσεων 40X70 εκατ. (κατ' ελάχιστον 1 ανά kit, σύνολο 10 τεμάχια)
- Χαρτί εργαστηριακών πάγκων (κατ' ελάχιστον 3 ρολά)

Προϋπολογισθείσα αξία: 3000 €

Συσκευασία: kit δύο πλακών

Ζητούμενη ποσότητα: 10kits

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 3

KIT ELISA για την ταυτοποίηση της Λοιμώδους Παγκρεατικής Νέκρωσης (IPN) των σαλμονιδών

Περιγραφή προϊόντος

14PROC002389328 2014-11-07

Το kit να είναι κατάλληλο για την ταυτοποίηση του ιού της λοιμώδους παγκρεατικής νέκρωσης (IPN) των σαλμονιδών σε κυτταροκαλλιέργειες. Τόσο το σύζευγμα ανοσοϋπεροξειδάσης- μονοκλωνικού αντισώματος (*conjugate*), όσο και το διάλυμα χρωμογόνου (*substrate*) καθώς και το διάλυμα διακοπής της αντίδρασης να είναι έτοιμα προς χρήση.

Κάθε συσκευασία να περιέχει τα αντίστοιχα αντιδραστήρια (ρυθμιστικό διάλυμα, χρωμογόνο, διάλυμα διακοπής αντίδρασης, κ.λ.π.). Το kit να περιέχει 2 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων που επαρκούν για 48 αντιδράσεις, χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Η οπτική πυκνότητα να μετράται μονοχρωματικά στα 450 nm. Ο υπολογισμός της επί % αναστολής απορρόφησης του δείγματος να λαμβάνει υπ' όψιν του την επί % αναστολή απορρόφησης του αρνητικού control.

Τα kit να συνοδεύονται από τα απαραίτητα συνοδευτικά για τη διεξαγωγή τους, ήτοι:

- Καλύμματα μικροπλακών (κατ' ελάχιστον 2 ανά πλάκα, 10 τεμάχια σύνολο)
- Κρυσταλλικά δοχεία χωρητικότητας 2 ml (κατ' ελάχιστον 48 ανά kit, σύνολο 240 τεμάχια)
- Ρύγχη πιπετών χωρίς φίλτρο χωρητικότητας 250μl για πιπέττες Thermo(Finpipette) που διαθέτει το εργαστήριο (κατ' ελάχιστον 480 ρύγχη ανά kit, σύνολο 2400 τεμάχια)
- Ορολογικές πιπέττες των 5 και 10 ml μιας χρήσης (κατ' ελάχιστον 20 ανά kit, σύνολο 100 τεμάχια)
- Τριβλία Petri διαμέτρου 90 χιλ.(κατ' ελάχιστον 10 ανά kit, σύνολο 50 τεμάχια)
- Σακούλες αποστείρωσης μικρές διαστάσεων 20X30 εκατοστά (κατ' ελάχιστον 5 ανά kit, σύνολο 25 τεμάχια)
- Σακούλες αποστείρωσης μεσαίες διαστάσεων 40X70 εκατ. (κατ' ελάχιστον 1 ανά kit, σύνολο 5 τεμάχια)
- Χαρτί εργαστηριακών πάγκων (κατ' ελάχιστον 2 ρολά)

Προϋπολογισθείσα αξία: 1500 €

Συσκευασία: kit δύο πλακών

Ζητούμενη ποσότητα: 5kits

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 4

KIT ELISA για την ταυτοποίηση της Εαρινής Ιαιμίας(SVC) των κυπρινιδών

Περιγραφή προϊόντος

Το kit να είναι κατάλληλο για την ταυτοποίηση του ιού της εαρινής ιαιμίας των κυπρινιδών(SVC) σε κυτταροκαλλιέργειες. Τόσο το σύζευγμα ανοσοϋπεροξειδάσης- μονοκλωνικού αντισώματος (*conjugate*), όσο και το διάλυμα χρωμογόνου (*substrate*) καθώς και το διάλυμα διακοπής της αντίδρασης να είναι έτοιμα προς χρήση.

Κάθε συσκευασία να περιέχει τα αντίστοιχα αντιδραστήρια (ρυθμιστικό διάλυμα, χρωμογόνο, διάλυμα διακοπής αντίδρασης, κ.λ.π.). Το kit να περιέχει 2 στρωμένες μικροπλάκες των 96 βοθρίων που επαρκούν για 48 αντιδράσεις, χωρισμένες σε strips των 8 βοθρίων έκαστο, ώστε να δίνεται η δυνατότητα εξοικονόμησης αντιδραστηρίων όταν τα προς εξέταση δείγματα είναι λίγα. Η οπτική πυκνότητα να μετράται

14PROC002389328 2014-11-07

μονοχρωματικά στα 450 nm. Ο υπολογισμός της επί % αναστολής απορρόφησης του δείγματος να λαμβάνει υπ' όψιν του την επί % αναστολή απορρόφησης του αρνητικού control.

Τα kit να συνοδεύονται από τα απαραίτητα συνοδευτικά για τη διεξαγωγή τους, ήτοι:

- Καλύμματα μικροπλακών (κατ' ελάχιστον 2 ανά πλάκα, 10 τεμάχια σύνολο)
- Κρυσταλλίδια χωρητικότητας 2 ml (κατ' ελάχιστον 48 ανά κιτ, σύνολο 240 τεμάχια)
- Ρύγχη πιπέτων χωρίς φίλτρο χωρητικότητας 250μl για πιπέτες Thermo(Finpipette) που διαθέτει το εργαστήριο (κατ' ελάχιστον 480 ρύγχη ανά κιτ, σύνολο 2400 τεμάχια)
- Ορολογικές πιπέτες των 5 και 10 ml μιας χρήσης (κατ' ελάχιστον 20 ανά κιτ, σύνολο 100 τεμάχια)
- Τριβλία Petri διαμέτρου 90 χιλ.(κατ' ελάχιστον 10 ανά κιτ, σύνολο 50 τεμάχια)
- Σακούλες αποστείρωσης μικρές διαστάσεων 20X30 εκατοστά (κατ' ελάχιστον 5 ανά κιτ, σύνολο 25 τεμάχια)
- Σακούλες αποστείρωσης μεσαίες διαστάσεων 40X70 εκατ. (κατ' ελάχιστον 1 ανά κιτ, σύνολο 5 τεμάχια)
- Χαρτί εργαστηριακών πάγκων (κατ' ελάχιστον 2 ρολά)

Προϋπολογισθείσα αξία: 1500 €

Συσκευασία: kit δύο πλακών

Ζητούμενη ποσότητα: 5kits

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 5

Καλλιεργητικό Υλικό EAGLE'SMEM

Περιγραφή προϊόντος

Καλλιεργητικό υλικό MEM με άλατα του Earle και HEPES καθώς και ερυθρό της φαινόλης για τον έλεγχο της τιμής του pH . Να μην περιέχει L- γλουταμίνη και διττανθρακικό νάτριο (NaHCO_3). Να είναι πιστοποιημένο για in vitro διάγνωση (IVD) και ο κατασκευαστής να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Προϋπολογισθείσα αξία: 1500 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία: 500ml

Ζητούμενη ποσότητα: 100 τμχ.

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 24 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 6

ΟΡΟΣ ΕΜΒΡΥΟΥ ΜΟΣΧΟΥ

Περιγραφή προϊόντος

14PROC002389328 2014-11-07

Ορός εμβρύου μόσχου μη αδρανοποιημένος και σταθεροποιημένος, προερχόμενος από χώρα εγκεκριμένη από την Ε.Ε.

Να είναι ελεγμένος για ιούς (κυρίως τους ιούς BVD και BD) και μυκοπλάσματα.

Να έχει απαραίτητως σταθερή συμπεριφορά ανεξαρτήτως παρτίδας παραγωγής.

Να συνοδεύεται από πιστοποιητικό ανάλυσης με λεπτομερή αποτελέσματα ελέγχου ποιότητας. Πριν την παραλαβή να προηγηθεί **δοκιμή συμβατότητας** διαφόρων παρτίδων του ορού με τις κυτταρικές σειρές που διατηρεί το Εργαστήριο.

Ο κατασκευαστής να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Να προέρχεται από χώρα εγκεκριμένη από την Ε.Ε.

Προϋπολογισθείσα αξία: 2000 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία : Φιαλίδια 500ml

Ζητούμενη ποσότητα: 20τμχ.

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 7

ΔΙΑΛΥΜΑ ΘΡΥΨΙΝΗΣ/EDTA

Περιγραφή προϊόντος

Διάλυμα θρυψίνης - EDTA 1X έτοιμο προς χρήση (0,05% θρυψίνη -0.02% EDTA) σε Hank's Balanced Salt Solution με δείκτη pHερυθρότης φαινόλης.

Το διάλυμα να είναι ελεγμένο για μυκοπλάσματα και άλλους ιούς, να είναι κατάλληλο για κυτταροκαλλιέργειες και ο κατασκευαστής να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001.

Προϋπολογισθείσα αξία: 1200 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία : Φιαλίδια 100ml

Ζητούμενη ποσότητα: 100 τμχ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 8

ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Διάλυμα μη απαραίτητων αμινοξέων (Non-essential amino acids), σε υγρή μορφή, κατάλληλο για κυτταροκαλλιέργεια, πυκνότητας 100X αποστειρωμένα ανά φιάλη που να μπορεί να φυλάσσεται στους +2°C - +8°C.

Προϋπολογισθείσα αξία: 240 € (χωρίς ΦΠΑ)

14PROC002389328 2014-11-07

Συσκευασία :Φιαλίδια 100ml

Ζητούμενη ποσότητα: 24τμχ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 9

ΔΙΑΛΥΜΑ ΜΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

Περιγραφή προϊόντος

Διάλυμα μη απαραίτητων αμινοξέων(Non-essentialaminoacids), σε υγρή μορφή, κατάλληλο για κυτταροκαλλιέργεια, πυκνότητας 100X αποστειρωμένα ανά φιάλη που να μπορεί να φυλάσσεται στους +2⁰C - +8⁰C.

Προϋπολογισθείσα αξία: 240 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία :Φιαλίδια 100ml

Ζητούμενη ποσότητα: 24τμχ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 10

ΔΙΑΛΥΜΑ L-GLUTAMINE

Περιγραφή προϊόντος

Διάλυμα L-glutamine, 200Mm, σε υγρή μορφή, σε φιαλίδια των 50 ml, αποστειρωμένη ανά φιάλη, που να μπορεί να φυλάσσεται στους -20⁰C.

Προϋπολογισθείσα αξία:240 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία :Φιαλίδια 50ml

Ζητούμενη ποσότητα:30 τμχ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 11

ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΗΣ

Περιγραφή προϊόντος

14PROC002389328 2014-11-07

Διάλυμα γενταμυκίνης στερο περιεκτικότητας 10mg/ml κατάλληλο για
κυτταροκαλλιέργειες και ελεύθερο ενδοτοξινών
Ο κατασκευαστής να διαθέτει σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001

Προϋπολογισθείσα αξία: 700 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συσκευασία : Φιαλίδια 100 ml

Ζητούμενη ποσότητα: 10 τμχ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 12

ΚΙΤΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗΣ ΣΗΨΑΙΜΙΑΣ (VHS)

Περιγραφή προϊόντος

Να περιέχει αντιδραστήρια για 48 εξετάσεις.

Να περιέχει πλυστικό διάλυμα, σταθεροποιητικό διάλυμα, μονοκλωνικό αντίσωμα ειδικό για την ασθένεια που αναφέρεται στο τίτλο της προδιαγραφής και σύμπλοκο σεσημασμένο με rabbitanti-mouseIgFITC.

Προϋπολογισθείσα αξία: 300 €

Συσκευασία: kit 48 αντιδράσεων

Ζητούμενη ποσότητα: 1kit

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Άμεση.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 13

ΚΙΤΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΝΕΚΡΩΣΗΣ (IHN)

Περιγραφή προϊόντος

Να περιέχει αντιδραστήρια για 48 εξετάσεις.

Να περιέχει πλυστικό διάλυμα, σταθεροποιητικό διάλυμα, μονοκλωνικό αντίσωμα ειδικό για την ασθένεια που αναφέρεται στο τίτλο της προδιαγραφής και σύμπλοκο σεσημασμένο με rabbitanti-mouseIgFITC

Προϋπολογισθείσα αξία: 300 €

Συσκευασία: kit 48 αντιδράσεων

Ζητούμενη ποσότητα: 1kit

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Άμεση.

14PROC002389328 2014-11-07

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 14

Συστήματα βιοχημικής ταυτοποίησης εντεροβακτηριοειδών και άλλων GRAM αρνητικών μικροοργανισμών

Περιγραφή προϊόντος

Panels αντιδραστηρίων ταυτοποίησης μικροοργανισμών 20 βιοχημικών αντιδράσεων (ONPG, ADH, LDC, ODC, CIT, H₂S, URE, TDA, IND, VP, GEL, GLU, MAN, INO, SOR, RHA, SAC, MEL, AMY, ARA, OX.) Να συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια (TDA, JAMES, VOGES-PROSKAUER, NITRATE, Zn καθώς και παραφινέλαιο)

Προϋπολογισθείσα αξία: 300 €

Συσκευασία: κιτ των 25 ταυτοποιήσεων

Ζητούμενη ποσότητα: 2κιτ

Χρόνος λήξης: 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 15

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ του συστήματος βιοχημικής ταυτοποίησης εντεροβακτηριοειδών και άλλων GRAM αρνητικών μικροοργανισμών

Περιγραφή προϊόντος

Σειρά αντιδραστηρίων για την βιοχημική ταυτοποίηση μικροοργανισμών απαραίτητα για χρήση με το σύστημα της προδιαγραφής 13 και συγκεκριμένα τα παρακάτω αντιδραστήρια:

TDA, JAMES, VOGES-PROSKAUER και NITRATE

Προϋπολογισθείσα αξία: 90 €

Συσκευασία: κιτ 4 αντιδραστηρίων

Ζητούμενη ποσότητα: 2κιτ

Χρόνος λήξης : τουλάχιστον 6 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Παράδοση : Τμηματική (η 1^η συσκευασία 6 μήνες μετά την παράδοση του συστήματος 14 και η 2^η συσκευασία μετά από 6 μήνες)

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 16

Συστήματα βιοχημικής ταυτοποίησης μη-εντεροβακτηριοειδών GRAM αρνητικών μικροοργανισμών

Περιγραφή προϊόντος

Σύστημα αντιδραστηρίων ταυτοποίησης των NONENTERICGRAMNEGATIVE μικροβίων με 20 βιοχημικά αντιδραστήρια: NO₃, TRP, GLU, ADH, URE, ESC, GEL, PNPG, GLU, ARA, MNE, MAN, NAG, MAL, GNT, CAP, ADI, MLT, CIT, PAC.

Το σύστημα να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια: TDA, JAMES, VOGES-PROSCAUER, NITRATE, Zn.

Το σύστημα να είναι συμβατό με το λογισμικό πρόγραμμα APILABPLUS της BIOMERIEUX που διαθέτει η υπηρεσία μας.

Προϋπολογισθείσα αξία: 360 €

14PROC002389328 2014-11-07

Συσκευασία: κιτ 20 ταυτοποιήσεων

Ζητούμενη ποσότητα: 2κιτ

Χρόνος λήξης : 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 17

Αντιδραστήρια δοκιμής οξειδάσης (Dryslidesoxidase)

Περιγραφή Προϊόντος:

Πλακίδια εμποτισμένα με διάλυμα N,N-dimethyl-phenylenediamineoxalate, ascorbic acid και a-naphthol για την άμεση ανίχνευση του ενζύμου της οξειδάσης των

μικροοργανισμών με αλλαγή χρώματος

Προϋπολογισθείσα αξία: 130 €

Φαρμακοτεχνική μορφή: Πλακίδια (slides)

Συσκευασία: συσκευασία των 75 πλακιδίων (25 φακελάκια που περιέχουν 3 πλακίδια το καθένα)

Ζητούμενη ποσότητα: 1 συσκευασία

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 18

Σταγονομετρικά φιαλίδια δοκιμής οξειδάσης (Oxidasedroppers)

Περιγραφή Προϊόντος:

Σταγονομετρικά φιαλίδια με διάλυμα N,N-dimethyl-phenylenediamineoxalate, ascorbic acid και a-naphthol για την άμεση ανίχνευση του ενζύμου της οξειδάσης των

των μικροοργανισμών με αλλαγή χρώματος

Προϋπολογισθείσα αξία: 80 €

Φαρμακοτεχνική μορφή: Σταγονομετρικά φιαλίδια(droppers)

Συσκευασία: συσκευασία των 50 φιαλιδίων των 0,5ml το καθένα

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Άμεση.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 19

Μονοκλωνικό αντίσωμα *Photobacterium damsella* subsp. *piscicida*

Περιγραφή προϊόντος

14PROC002389328 2014-11-07

Μονοκλωνικό αντίσωμα ενάντια στο βακτήριο *Photobacterium damsella* subsp. *Piscicida*. Κάθε φιαλίδιο να περιέχει 200µg αντισώματος σε λυόφιλη μορφή
Προϋπολογισθείσα αξία: 300 €
Συσκευασία: φιαλίδιο
Ποσότητα: ένα φιαλίδιο
Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης
Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α
Χρόνος παράδοσης: Άμεση.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 20

Μονοκλωνικό αντίσωμα NodaVirus

Περιγραφή προϊόντος

Μονοκλωνικό αντίσωμα ενάντια στον ιό της εγκεφαλοπάθειας του λαυρακιού (Nodavirus). Κάθε φιαλίδιο να περιέχει 200µg αντισώματος σε λυόφιλη μορφή.
Προϋπολογισθείσα αξία: 300 €
Συσκευασία: φιαλίδιο
Ποσότητα: ένα φιαλίδιο
Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης
Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α
Χρόνος παράδοσης: Άμεση.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 21

Αντιδραστήρια προτύπων στελεχών μικροοργανισμών παθογόνων ιχθύων

Περιγραφή προϊόντος

Λυοφιλοποιημένα στελέχη *Aeromonas salmonicida*, *Photobacterium damsella* subsp. *piscicida* και *Listonella anguillarum* προς ανασύσταση για χρήση των ως θετικοί μάρτυρες.
Φαρμακοτεχνική μορφή: λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια μικροοργανισμού σε μορφή pellet.
Προϋπολογισθείσα αξία: 1500 €
Συσκευασία: : 1 περιέκτης των 10 sticks ανά μικροοργανισμό. Stick αποτελούμενο από την λυοφιλοποιημένη καλλιέργεια του μικροοργανισμού σε μορφή pellet, αραιωτικό υγρό για την ανασύσταση του μικροοργανισμού και βαμβακοφόρο στυλέο. Κάθε stick είναι αυτοτελώς συσκευασμένο φιαλίδιο.
Ποσότητα: ένα φιαλίδιο ανά είδος μικροοργανισμού.
Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 14 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης
Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α
Χρόνος παράδοσης: Άμεση.

14PROC002389328 2014-11-07

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ:22

Σύστημα ορολογικής ταυτοποίησης της παστεριδίασης των ιχθύων (Latexkit)

Περιγραφή προϊόντος:

Σύστημα με σφαιρίδια latexγια την ορολογική ταυτοποίηση του *Photobacterium damsella subspecies piscicida* που προκαλεί την παστεριδίαση των ψαριών.

Σύνθεση προϊόντος: Αντιδραστήριο latex ευαισθητοποιημένο με ειδικά αντισώματα έναντι του *Photobacterium*, φιαλίδιο με αρνητικό μάρτυρα και κάρτες εκτέλεσης δοκιμής.

Προϋπολογισθείσα αξία: 600 €

Συσκευασία: κιτ

Ποσότητα: δύο κιτ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ:23

Σύστημα κιτ εκχύλισης ιϊκού RNA από ορό, πλάσμα, υπερκείμενα υγρά κυτταροκαλλιέργειες και κόπρανα.

Περιγραφή είδους:

Σύστημα για την αυτόματη εκχύλιση ευρέως φάσματος RNA ιών, καθώς και για την εκχύλιση κυτταρικού, βακτηριακού και ιϊκού DNA, από φρέσκα ή κατεψυγμένα δείγματα ορού, πλάσματος, βιολογικών υγρών ελεύθερων κυττάρων, κυτταροκαλλιεργειών και κοπράνων. Η εκχύλιση να γίνεται με την βοήθεια μικροσπηλών που να διαθέτουν μεμβράνη silica-gel. Η εκχύλιση να μπορεί να επιτυγχάνεται τόσο με φυγοκέντρηση όσο και με χρήση κενού, που να εγγυάται την όσο το δυνατόν ταχύτερη (περίπου 20-40 min) και μεγαλύτερη ανάκτηση καθαρού RNA, χωρίς τη χρήση φαινόλης, χλωροφορμίου ή την καθίζηση μέσω αλκοόλης. Όλα τα διαλύματα να είναι εγγυημένα RNAse free. Οι μικροσπηλές να μπορούν να δεχθούν ποσότητα δείγματος που να κυμαίνεται από τα 140 έως τα 560 μl.

Το σύστημα να συνοδεύεται από αποστειρωμένες μικροσπηλές, carrier RNA, συμπυκνωμένα ρυθμιστικά διαλύματα εκχύλισης (buffers), αποστειρωμένους προσαρμοστές σε αεροστεγή συσκευασία καθώς και περιέκτες υποδοχής δείγματος και εκλουόμενου προϊόντος. Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται και από τον αντίστοιχο αριθμό ρυγχών χωρητικότητας 1000 μl ανά ρύγχος και να είναι συμβατό με τα αυτόματα συστήματα εκχύλισης που διαθέτει το Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών (ΚΚΙΑ) ώστε να μπορεί να μεγιστοποιηθεί η ταχύτητα επεξεργασίας των δειγμάτων λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τον όγκο των δειγμάτων και τον περιορισμένο χρόνο ανάλυσης.

Προϋπολογισθείσα αξία: 13900 €

Συσκευασία: κιτ των 240 απομονώσεων

Ποσότητα: 10 κιτ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

Σύστημα εκχύλισης DNA από ιστούς, ορό, πλάσμα και κυτταροκαλλιέργειεςΠεριγραφή είδους:

Πλήρες σύστημα για την ταχεία απομόνωση γενομικού ή ιικού DNA από ζύμες, βακτήρια και ζωικούς ιστούς ή κύτταρα σε μικροστήλες με μεμβράνη silica-gel που να εγγυάται την όσο το δυνατόν ταχύτερη (20-40 λεπτά) και μεγαλύτερη ανάκτηση καθαρού DNA, χωρίς τη χρήση φαινόλης, χλωροφορμίου ή την καθίζηση μέσω αλκοόλης.

Ποσότητα αρχικού δείγματος που να φορτώνεται στις μικροστήλες: 25 mg ιστός, 5×10^6 κύτταρα, 2×10^9 βακτήρια, 5×10^7 ζύμες, με απόδοση: : 30-60 µgDNA ανάλογα το δείγμα

Το kit να έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και σε αυτόματο σύστημα απομόνωσης που διαθέτει το Εργαστήριο ώστε να καθίσταται δυνατή η μεγιστοποίηση της ευελιξίας στην διεκπεραίωση των δειγμάτων του εργαστηρίου, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους προσαρμογή σε σχέση με την χειροκίνητη επεξεργασία των δειγμάτων.

Να περιέχει αποστειρωμένες στήλες τύπου mini-spin, τα απαραίτητα αντιδραστήρια, συμπυκνωμένα διαλύματα εκχύλισης, προσαρμογείς (adaptors) αποστειρωμένους σε αεροστεγή συσκευασία καθώς και πλαστικά σωληνάρια υποδοχής δείγματος και εκλούμενου (eluted) προϊόντος.

Προϋπολογισθείσα αξία: 8500 €

Συσκευασία: kit των 250 απομονώσεων

Ποσότητα: 5 kit

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ:25

Σύστημα OnestepRT-PCR για την λοιμώδη αναιμία των ιχθύωνΠεριγραφή είδους:

Πλήρες σύστημα One-Step RT-PCR Kit, το οποίο να περιέχει μείγμα ενζύμων OnestepRT-PCR αποτελούμενο από 20mM Tris-Cl, 100 mM KCl, 1 mM dithiothreitol (DTT), 0.1 mM EDTA 0,5% (v/v) NoniderP-40, 0,5% (v/v) Tween 20, 50% glycerol (v/v), stabilizer; pH 9.0 (20°C).

Να περιέχει επίσης OnestepRT-PCR Buffer συμπυκνωμένο 5 φορές και το οποίο να περιέχει Tris-Cl, KCl, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, 12.5 mM MgCl_2 , DTT; pH 8.7 (20°C).

Επίσης το kit να περιέχει διάλυμα Q (sodium azide) συμπυκνωμένο 5 φορές (5X), το οποίο να διασφαλίζει αποδεδειγμένα την υψηλή ειδικότητα και απόδοση της αντίδρασης (όπως σε περιπτώσεις templates με δύσκολες δευτεροταγείς δομές ή με υψηλή περιεκτικότητα σε GC βάσεις) καθώς και μείγμα δεοξυνουκλεοτιδίων (dNTPs Mix) 10 mM έκαστο (10 mM από τα ακόλουθα: dATP, dCTP, dGTP και dTTP

14PROC002389328 2014-11-07

καθαρότητας κατάλληλης για PCR) καθώς και νερό ελεύθερο RNάσης(Ultrapurquality, PCR-grade).

Προϋπολογισθείσα αξία: 5800 €

Συσκευασία: κιτ των 100 αντιδράσεων

Ποσότητα: 10 κιτ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

Το ανωτέρω σύστημα αναφέρεται στο Πρωτόκολλο διάγνωσης της ασθένειας από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 26

Σύστημα εκχύλισης ολικού RNAγια την ιογενή εγκεφαλοπάθεια και αμφιβληστροειδοπάθεια των ιχθύων

Περιγραφή είδους:

Σύστημα για την ταχεία μη αυτοματοποιημένη απομόνωση ολικού RNAαπό ιστούς ιχθύων και από υπερκείμενο υγρό κυτταροκαλλιιεργειών τεχνολογίας μεμβράνηςsilica-gel με χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας σε λιγότερο από 30 λεπτά. Ο όγκος έκλουσης να είναι 40-100μlκαι το κιτ να περιέχει DNaseγια την απομάκρυνση του DNAκαθώς και φίλτρα για αποτελεσματική ομογενοποίηση και μείωση του ιξώδους.

Προϋπολογισθείσα αξία: 1200 €

Συσκευασία: κιτ των 50 απομονώσεων

Ποσότητα:4 κιτ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 27

Νερό κατάλληλο για μοριακές τεχνικές (DEPC-treatedWater)

Περιγραφή είδους:

Να έχει παρασκευασθεί με επώαση με 0.1% diethylpyrocarbonate (DEPC) και στην συνέχεια να υποστεί αποστείρωση για την απομάκρυνση του DEPC.

Κατάλληλο για χρήση κυρίως με RNA σε μοριακές τεχνικές. Να είναι ελεύθερο RNάσης, DNάσης και πρωτεασών και να είναι συσκευασμένο σε φιαλίδια των 100 ml για την αποφυγή επιμολύνσεων.

Προϋπολογισθείσα αξία: 140 €

14PROC002389328 2014-11-07

Συσκευασία: 4Χ100

Ποσότητα: 2 συσκευασίες

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 28

Εκκινητές

Περιγραφή είδους :

Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια (Primers) κατά παραγγελία,για χρήση σε τεχνικές μοριακής διάγνωσης ασθενειών ιχθύων είτε με RT-PCR είτε με συμβατική PCR.Να είναι απαλλαγμένοι αλάτων και καθαρισμένοι με GSF.Να είναι σε λυόφιλη μορφή και να έχουν μήκος από 15 έως 30 βάσεις. Η προσφορά να αναφέρει οικονομική τιμή ανά βάση.

Προϋπολογισθείσα αξία: 170 €

Συσκευασία: φιαλίδια των 50 nMol

Ποσότητα: 10 φιαλίδια

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 29

Τυχαία εξαμερή (Randomhexamers)

Περιγραφή είδους:

Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια για την σύνθεση του συμπληρωματικού DNA.

Να έχουν αλληλουχία 5´d(N9) 3´ [N=A,C,G,T]

Να παρέχονται λυοφιλοποιημένα.

Προϋπολογισθείσα αξία: 200 €

Συσκευασία: φιαλίδια των 100μl (συγκέντρωση 50 μMol)

Ποσότητα: 5 φιαλίδια

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 30

TaqManprobes κατά παραγγελία για χρήση σε αντιδράσεις RealTime PCR

Περιγραφή είδους :

14PROC002389328 2014-11-07

Συνθετικά ολιγονουκλεοτίδια (probes) κατά παραγγελία, καθαρισμένα με HPLC και ειδικά τροποποιημένα για χρήση σε αντιδράσεις Real-timePCR. Να έχουν μήκος από 15 μέχρι 30 βάσεις και να φέρουν σήμανση στο 5' άκρο με FAM και στο 3' άκρο με TAMRA.

Προϋπολογισθείσα αξία: 808 €

Συσκευασία: φιαλίδια των 6nMol

Ποσότητα: 4 φιαλίδια

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 31

Σύστημα καθαρισμού προϊόντων PCR

Περιγραφή είδους:

Σύστημα (κιτ) για τον καθαρισμό (purification) των PCR προϊόντων. Το κιτ να δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης του DNA σε ποσοστό τουλάχιστον 90% (για DNA 100 bp έως 10 kb), μέσα από μια σύντομη σταδιακή διαδικασία καθαρισμού των PCR προϊόντων σε στήλες (*spin columns*).

Οι στήλες να περιέχουν μεμβράνες τύπου silica-gel για την δέσμευση του DNA και η διαδικασία να απομακρύνει πλήρως τους εκκινητές, νουκλεοτίδια, ένζυμα, χρωστικές, άλατα, αγαρόζη, βρωμιούχο αιθίδιο, αιθανόλη, DMSO, κλπ από τα PCR προϊόντα.

Το κιτ να έχει ειδικά ρυθμιστικά διαλύματα για την επιλεκτική σύνδεση των μορίων DNA ανάλογα με το μοριακό τους βάρος στο στάδιο της πρόσδεσης στη μεμβράνη της στήλης, buffers έκπλυσης όπως και έκλουσης. Ο ελάχιστος όγκος έκλουσης του PCR προϊόντος να είναι τουλάχιστον 30 μl χωρίς την χρήση φαινόλης ή αλκοόλης. Το εκλούμενο DNA να μπορεί άμεσα να χρησιμοποιηθεί για εφαρμογές αλληλούχισης.

Προϋπολογισθείσα αξία: 236 €

Συσκευασία: κιτ των 50 αντιδράσεων

Ποσότητα: 2 κιτ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 32

Δεοξυνουκλεοτίδια (DNTP's)

Περιγραφή είδους:

14PROC002389328 2014-11-07

Μείγμα δεοξυνουκλεοτιδίων (2'-deoxynucleotide 5'-triphosphate) που αποτελείται και από τα τέσσερα δεοξυνουκλεοτιδία (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) το καθένα ξεχωριστά σε συγκέντρωση των 100 mM σε χωριστούς περιέκτες. Τα δεοξυνουκλεοτιδία να είναι κατάλληλα για χρήση στην αλυσιδωτή αντίδραση της πολυμεράσης και στη σύνθεση του συμπληρωματικού DNA (cDNA). Να παρέχονται σε φιαλίδια όγκου 250μl (25 μολέκαστο).

Προϋπολογισθείσα αξία: 100 €

Συσκευασία: κιτ

Ποσότητα: 1 κιτ

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 33

Αναστολέας RNAάσης (RNaseOUT™ Recombinant Ribonuclease Inhibitor)

Περιγραφή είδους:

Να έχει συγκέντρωση 40 units / μl και να παρέχεται σε συσκευασία των 5.000 units (μονάδων). Να έχει μοριακό βάρος περίπου 52 kDa, να αναστέλει την RNaseA, RNaseB, και RNaseC. Να έχει καθαρισθεί με υγρή χρωματογραφία και να είναι κατάλληλη για την μοριακή ανίχνευση RNAίων των ιχθύων (π.χ. VHS, IHN, ISA, κλπ.)

Προϋπολογισθείσα αξία: 208 €

Συσκευασία: φιαλίδιο των 5000 μονάδων

Ποσότητα: 2 φιαλίδια

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 34

Αντίστροφη μεταγραφάση (Reverse Transcriptase)

Περιγραφή είδους:

Η αντίστροφη μεταγραφάση (reverse transcriptase) να είναι γενετικά τροποποιημένη και να παρουσιάζει μειωμένη δραστηριότητα RNAάσης και αυξημένη θερμική σταθερότητα. Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνθεση συμπληρωματικού DNA (cDNA) με τη χρήση ολιγομερών, τυχαίων εξαμερών και εκκινητών. Να παρέχεται μαζί με κατάλληλο buffer (διάλυμα Tris-HCl, KCl και MgCl₂) και να συνοδεύεται από διάλυμα DTT. Τόσο η αντίστροφη μεταγραφάση όσο και η DNA πολυμεράση κρίνεται σκόπιμο να είναι του ίδιου κατασκευαστού λόγω προβλημάτων συμβατότητας κατά την εκτέλεση RT-PCR δύο βημάτων για την ανίχνευση ιικού RNA.

Προϋπολογισθείσα αξία: 302 €

Συσκευασία: φιαλίδιο των 10000 μονάδων

14PROC002389328 2014-11-07

Ποσότητα: ένα φιαλίδιο

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 35

Ρυθμιστικό Διάλυμα Ultrapure 10XTAE Buffer

Περιγραφή είδους:

Να είναι συμποκνωμένο αποστειρωμένο ρυθμιστικό διάλυμα με περιεκτικότητα 400 mM Tris-acetate και 10 mM EDTA ανά λίτρο. Το διάλυμα εργασίας να έχει περιεκτικότητα 40 mM Tris-acetate και 1 mM EDTA και pH 8,3 ανά λίτρο. Κατάλληλο για χρήση σε όλες τις μοριακές τεχνικές. Το διάλυμα θα πρέπει να είναι ελεύθερο από DNAσες, RNAσες και πρωτεάσες. Κατάλληλο για την μοριακή ανίχνευση όλων των RNA και DNAίων των ιχθύων.

Προϋπολογισθείσα αξία: 128 €

Συσκευασία: φιάλη των 1000ml

Ποσότητα: 4 φιάλες

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 36

Μάρτυρες μοριακών μεγεθών

Περιγραφή είδους:

Έτοιμοι προς χρήση μάρτυρες Μοριακού Βάρους DNA οι οποίοι να διαχωρίζονται σε κλάσματα 100, 200, 300, 400, 500 και 600 βάσεων και οι οποίοι να είναι ενσωματωμένοι σε loading buffer. Το διάλυμα φόρτωσης να περιέχει τρεις διαφορετικούς χρωματικούς δείκτες (dyes) για την παρακολούθηση ακόμα και πολύ μικρών μορίων DNA και την αποφυγή απομάκρυνσής τους από τη γέλη.

Προϋπολογισθείσα αξία: 560 €

Συσκευασία: φιαλίδιο των 100μl

Ποσότητα: 4

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 37

Προδιανεμημένα πηκτώματα για ηλεκτροφόρηση προϊόντων PCR

Περιγραφή είδους:

Πηκτώματα ηλεκτροφόρησης για χρήση με αυτοματοποιημένα μηχανήματα ηλεκτροφόρησης είτε με πλάκες 96 θέσεων είτε με ανεξάρτητα σωληνάρια. Να παρέχουν την δυνατότητα

14PROC002389328.2014-11-07

ταυτόχρονης ανάλυσης 10 τουλάχιστον δειγμάτων και να επαρκούν για περίπου 2500 δείγματα έκαστο. Να εξασφαλίζουν εύκολη φόρτωση των δειγμάτων χωρίς παρέμβαση του χρήστη και ο χρησιμοποιούμενος όγκος δειγματος να είναι μικρότερος από 1μl. Να παρουσιάζουν υψηλή διακριτική ικανότητα (από 15 bp έως τουλάχιστον 3kb) και η διάρκεια της ηλεκτροφόρησης να μην ξεπερνά τα 7 λεπτά για 24 δείγματα. Να παραχωρηθεί ο κατάλληλος εξοπλισμός για όλη την χρονική διάρκεια που απαιτείται για την ηλεκτροφόρηση των δειγμάτων που αντιστοιχούν στην υπό προμήθεια ποσότητα.

Προϋπολογισθείσα αξία: 6000 €

Συσκευασία: τεμάχιο (πήκτωμα- κασέτα)

Ποσότητα: 4 τεμάχια

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 38

Αγαρόζη υψηλής καθαρότητας (Ultrapure Low Melting Point Agarose)

Περιγραφή είδους:

Να είναι κατάλληλη για δοκιμές ηλεκτροφόρησης. Να διαλύεται περίπου στους 65.5°C και να στερεοποιείται στους 25°C. Να μπορούν να διακρίνονται κομμάτια DNA και RNA > 1.000 ζευγών βάσης.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κυτταροκαλλιέργειες και για τεχνικές ανίχνευσης ικών πλακών.

Προϋπολογισθείσα αξία: 440 €

Συσκευασία: δοχείο των 500 γραμμαρίων

Ποσότητα: 2 δοχεία

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος παράδοσης: Εργαστήριο Ιχθυοπαθολογίας Κ.Κ.Ι.Α

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

1

NSP Elisa για διάγνωση αντισωμάτων ιού ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ (FMD)

Περιγραφή προϊόντος

ΣΚΟΠΟΣ: Η ανίχνευση αντισωμάτων κατά των μη δομικών πρωτεϊνών 3ABC του FMDV.

Ανίχνευση αντισωμάτων φυσικώς μολυσμένων ζώων ανεξαρτήτως οροτύπου ή εμβολιασμού.

Εφαρμογή σε δείγματα ορών βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων με τα ίδια αντιδραστήρια.

Η εξέταση των ορών θα πρέπει να γίνεται σε μία μόνο αραίωση.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Να περιλαμβάνει:

- 1) Πλάκες ELISA προεπιστρωμένες με 3ABC ειδικά μονοκλωνικά αντισώματα τα οποία θα έχουν δεσμεύσει το αντιγόνο FMDV-NS και **διαιρούμενες**
- 2) Σύζευγμα (πυκνό)
- 3) Γνωστό αρνητικό ορό έτοιμο προς χρήση
- 4) Ασθενή θετικό ορό που να δίνει κατά τη διάρκεια της δοκιμής ποσοστιαία αναστολή >50%
- 5) Θετικό ορό. Η θετικότητα του ορού αυτού θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλή στη διάρκεια της δοκιμής. (ποσοστιαία αναστολή >70%)
- 6) Πυκνό ισορροπημένο διαλυτικό
- 7) Λυόφιλο προσθετικό
- 8) Απιονισμένο νερό
- 9) Διάλυμα χρωμογόνου/ υποστρώματος έτοιμο προς χρήση
- 10) Διάλυμα αναστολής της αντίδρασης
- 11) Πυκνό υγρό για το πλύσιμο των πλακών
- 12) Αυτοκόλλητα για το σφράγισμα των πλακών

Συσκευασία: kit των 5 πλακών

Ποσότητα: 5 kit

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

τρόπος παράδοσης: άμεση

Τόπος παράδοσης: Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού

κόστος: 5000 euro ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Να παραδίδει η εταιρεία μαζί με το kit κατευθυντήριες οδηγίες συντήρησης και προφύλαξης (Data sheets), που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση.

Αν κατά την χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή δεν ανταποκρίνεται η δοκιμή (π.χ. δεν εμφανίζεται η αναστολή του ασθενώς θετικού ορού .>50%) η Εταιρεία να αναλαμβάνει την αντικατάσταση του προϊόντος αχρεωστήτως.

Ο παρασκευαστής Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.

2

ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΙΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ

Περιγραφή

Αντιγόνα Ιών Α.Π και αντιοροί κουνελιού και ινδοχοιριδίου που παρασκευάζονται από το Παγκόσμιο Εργαστήριο Αναφοράς PIRBRIGHT και χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των διαφόρων συγκεκριμένων τύπων ιού Α.Π. με την Μέθοδο Elisa.

ΤΥΠΟΣ	ΑΝΤΙΓΟΝΟ	ΑΝΤΙΟΡΟΙ	
		GUINEA PIG 1/1000	RABBIT 1/5000
ΤΥΠΟΣ Ο	Oman 2ml O Pan ASIA 2ml	Oman 0,5ml O Pan ASIA 0,5ml	Oman 0,5ml O Pan ASIA 0,5ml
ΤΥΠΟΣ Α	A 22 1ml A Erithrea 1ml	A 22 0,5ml A erithrea 0.5ml	A 22 0,5ml A erithrea 0,5ml
ΤΥΠΟΣ ASIA	ASIA 1 1ml	ASIA 1 0.5ml	ASIA 1 0,5ml
ΤΥΠΟΣ SAT1	SAT 1 1ml	SAT 1 0,5ml	SAT 1 0,5ml
ΤΥΠΟΣ SAT2	Saudi Arabia 2ml	Saudi Arabia 1ml	Saudi Arabia 0,5ml

14PROC002389328 2014-11-07

Τίτλος αντιγόνων όχι μικρότερος από 1/100.

Συσκευασία: Αντιγόνα σε φιαλίδιο 1 ml
Αντιοροί σε φιαλίδιο 0,5 ml

Ποσότητα: 10 φιαλίδια αντιγόνων
15 φιαλίδια αντιορών

Χρόνος Λήξης: 2 χρόνια

Τοπος Παράδοσης: Κ.Κ.Ι.Α Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού

Προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς ΦΠΑ: 4.000 €

Χρόνος παράδοσης: Άμεση

Να παραδίδει η εταιρεία μαζί με το kit κατευθυντήριες οδηγίες συντήρησης και προφύλαξης (Data sheets), που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση.

Ο παρασκευαστής Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.

3 Αντιδραστήρια (kit sandwich ELISA) για την ταυτοποίηση αντιγόνου του ιού της Πανώλους Μικρών Μηρυκαστικών

Περιγραφή προϊόντος

- 1.Να είναι **sandwich ELISA** για την **ταυτοποίηση αντιγόνου** του ιού της Πανώλους Μικρών Μηρυκαστικών (προβάτων και αιγών)
- 2.Το προϊόν να είναι εγκεκριμένο από τον FAO/OIE
- 3.Διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους
- 4.Σε κάθε φιαλίδιο να αναγράφεται επακριβώς το είδος του αντιδραστηρίου και αν χρειάζεται διάλυση το ακριβές υλικό της διάλυσης
- 5.Να περιέχονται τα απαραίτητα υλικά για τη διάλυση και πραγματοποίηση της δοκιμής
- 6.Να αναφέρεται ο τρόπος συντήρησης και οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση
- 7.Οι πλάκες να είναι **διαιρούμενες**
- 8.Τα δείγματα μπορεί να είναι ιστός του ζώου ρινικό οφθαλμικό φαρυγγικό έκκριμα
- 9.Ο χρόνος για τη διενέργεια της δοκιμής να μην υπερβαίνει τις 2 ώρες
- 10.Σε περίπτωση δοκιμής των αντιδραστηρίων κατά την παραλαβή κάθε παρτίδας, αν δεν ικανοποιούν τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις αναγραφόμενες προδιαγραφές, και εφ' όσον τηρείται επακριβώς η διαδικασία να αντικαθίστανται τα αντιδραστήρια χωρίς χρέωση

Ποσότητα: 2 kit σε Συσκευασία: 1 πλάκας

τρόπος παράδοσης: άμεση

Τόπος παράδοσης: Ινστιτούτο Αφθώδους πυρετού

κόστος: 700x2=1400 euro χωρίς ΦΠΑ

Αντιδραστήρια (kit ELISA) για την ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού της φυμαλιδώδους νόσου των χοίρων -S.V.D.V.-.

Περιγραφή προϊόντος

1. Να παρουσιάζει ειδικότητα 99% και ευαισθησία 95%
2. Το προϊόν να είναι πιστοποιημένο
3. Διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους
4. Σε κάθε φιαλίδιο να αναγράφεται επακριβώς το είδος του αντιδραστηρίου και αν χρειάζεται διάλυση το ακριβές υλικό της διάλυσης
5. Να περιέχονται τα απαραίτητα υλικά για τη διάλυση και πραγματοποίηση της δοκιμής
6. Να αναφέρεται ο τρόπος συντήρησης και οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση
7. Οι πλάκες να είναι **διαιρούμενες**
8. Να περιέχονται τρεις οροί αναφοράς: α) ισχυρός θετικός
β) ασθενής θετικός
γ) αρνητικός ορός
9. Ο χρόνος για τη διενέργεια της δοκιμής να μην υπερβαίνει τις 2 ώρες
10. Σε περίπτωση δοκιμής των αντιδραστηρίων κατά την παραλαβή κάθε παρτίδας, αν δεν ικανοποιούν τα αποτελέσματα σύμφωνα με τις αναγραφόμενες προδιαγραφές, και εφ' όσον τηρείται επακριβώς η διαδικασία να αντικαθίστανται τα αντιδραστήρια χωρίς χρέωση

Συσκευασία: kit 4 πλακών

Ποσότητα: 4 kit

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

τρόπος παράδοσης: άμεση

Τόπος παράδοσης: Ινστιτούτο Αφθώδους πυρετού

κόστος: 4.000 euro συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Να παραδίδει η εταιρεία μαζί με το kit κατευθυντήριες οδηγίες συντήρησης και προφύλαξης (Data sheets), που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση.

Αν κατά την χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή δεν ανταποκρίνεται η δοκιμή, η Εταιρεία να αναλαμβάνει την αντικατάσταση του προϊόντος αχρεωστήτως.

Ο παρασκευαστής Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.

Κιτ ELISA για την ανίχνευση αντισωμάτων ιού Ενζωοτικής Λεύκωσης Βοοειδών-B.L.V. σε ορό και γάλα (κοινό kit)

Περιγραφή προϊόντος

1. Το ίδιο kit να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και για γάλα και για ορούς αίματος

14PROC002389328 2014-11-07

(μίγμα ορών /10 , μίγμα γαλακτός /50)

2.Το προϊόν να είναι πιστοποιημένο και στανταρισμένο σύμφωνα με τον ορό αναφοράς E4 της Ε.Ε. ΟΔΗΓΙΑ 88/406

3.Διάρκεια αντιδραστηρίων τουλάχιστον ενός έτους

4.Σε κάθε φιαλίδιο να αναγράφεται επακριβώς το είδος του αντιδραστηρίου, αν χρειάζεται διάλυση και το ακριβές υλικό της διάλυσης

5.Να περιέχονται τα απαραίτητα υλικά για τη διάλυση και πραγματοποίηση της δοκιμής

6.Να αναγράφεται ο τρόπος συντήρησης και προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση

7.Οι πλάκες για screening **να είναι διαιρούμενες**

8.Ο χρόνος για τη διενέργεια της δοκιμής να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες

Συσκευασία: kit 10 πλακών

Ποσότητα: 50 kit

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Τόπος και τρόπος παράδοσης: Τμηματική παράδοση στο Ινστιτούτο Αφθώδους πυρετού

κόστος: 19.500 euro συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Να παραδίδει η εταιρεία μαζί με το kit κατευθυντήριες οδηγίες συντήρησης και προφύλαξης (Data sheets), που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση.

Αν κατά την χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή δεν ανταποκρίνεται η δοκιμή (π.χ. δεν εμφανίζεται η γραμμή της ανοσοκαθήλωσης) η Εταιρεία να αναλαμβάνει την αντικατάσταση του προϊόντος αχρεωστήτως.

Ο παρασκευαστής Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.

6

Δοκιμή Elisa για την επιβεβαίωση ανίχνευσης αντισωμάτων GP51 ιού Ενζωοτικής Λεύκωσης Βοοειδών –BLV-.

Περιγραφή προϊόντος

1.Το kit να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για γάλα και για ορούς

2.Οι μονές στήλες της πλάκας να είναι επικολημένες με το ειδικό ιοικό αντιγόνο GP51 , και οι ζυγές με το control αντιγόνο ,οπότε το δείγμα εξετάζεται υποχρεωτικά εις διπλούν

2.Το προϊόν να είναι πιστοποιημένο και στανταρισμένο σύμφωνα με τον ορό αναφοράς E4 της Ε.Ε. ΟΔΗΓΙΑ 88/406

3.Διάρκεια τουλάχιστον ενός έτους

4.Σε κάθε φιαλίδιο να αναγράφεται επακριβώς το είδος του αντιδραστηρίου, αν χρειάζεται διάλυση και το ακριβές υλικό της διάλυσης

5.Να περιέχονται τα απαραίτητα υλικά για τη διάλυση και πραγματοποίηση της δοκιμής

6.Να αναγράφεται ο τρόπος συντήρησης και προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση

7.Η δοκιμή να είναι δυνατόν να γίνει συγχρόνως και σε ορούς και σε γάλα (στην ίδια πλάκα)

8.Οι πλάκες να είναι διαιρούμενες, (6x2)

14PROC002389328 2014-11-07

9.Ο χρόνος για τη διενέργεια της δοκιμής να μην υπερβαίνει τις 3 ώρες

10.Να παρουσιάζει αντίστοιχη ευαισθησία με την διάγνωση δια της μεθόδου της ανοσοδιάχυσης σε ποσοστό 100%

11.Από κάθε παρτίδα να αποστέλλεται μικρό δείγμα στο εργ. Αναφοράς για επαλήθευση της καλής λειτουργίας

Συσκευασία: kit 2 πλακών

Ποσότητα: 40 kit

Χρόνος λήξης:τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

τρόπος παράδοσης: τμηματική

Τόπος παράδοσης: Ινστιτούτο Αφθώδους πυρετού

κόστος: 6.000 euro ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Να παραδίδει η εταιρεία μαζί με το kit κατευθυντήριες οδηγίες συντήρησης και προφύλαξης (Data sheets), που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση.

Αν κατά την χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή δεν ανταποκρίνεται η δοκιμή, η Εταιρεία να αναλαμβάνει την αντικατάσταση του προϊόντος αχρεωστήτως.

Ο παρασκευαστής Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.

7

Leucose Bovine AGID

Περιγραφή μεθόδου : Δοκιμή ανοσοκαθίλωσης για την ανίχνευση αντισωμάτων ιού Ενζωοτικής Λεύκωσης Βοοειδών-B.L.V.-

- Το kit να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για ορούς αίματος βοοειδών.
- Να περιέχει αντιγόνο για την πραγματοποίηση 240 εξετάσεων ορών.
- Να περιέχει αντιστοίχου ποσότητας θετικό ορό
- Να περιέχει αντιστοίχου ποσότητας αρνητικό ορό και το αντίστοιχο άγαρ

Συσκευασία : Ένα (1) kit για 240 ορούς . (Να περιέχονται τα απαραίτητα υλικά για τη διάλυση και πραγματοποίηση της δοκιμής. Σε κάθε φιαλίδιο να αναγράφεται επακριβώς το είδος του αντιδραστηρίου, αν χρειάζεται διάλυση και το ακριβές υλικό της διάλυσης.)

Ζητούμενη Ποσότητα : 40 kit

Ημερομηνία λήξεως: Να αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας, μεγαλύτερη των 12 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης.

Τόπος παράδοσης: Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετιού ΚΚΙΑ

Να παραδίδει η εταιρεία μαζί με το kit κατευθυντήριες οδηγίες συντήρησης και προφύλαξης (Data sheets), που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση.

Αν κατά την χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή δεν ανταποκρίνεται η δοκιμή (π.χ. δεν εμφανίζεται η γραμμή της ανοσοκαθύλωσης) η Εταιρεία να αναλαμβάνει την αντικατάσταση του προϊόντος αχρεωστήτως.

χρόνος παράδοσης: τμηματική

Κόστος σε ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α 19 %) : 6480 Ευρώ

8

Προμήθεια 1 kit Elisa ταυτοποίησης και των 7 οροτύπων του ΙΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ- FMD VIRUS ANTIGEN DETECTION Elisa TYPE O, A, ASIA1, C, SAT1,2,3

Περιγραφή προϊόντος

ΣΚΟΠΟΣ: Η απομόνωση και ταυτοποίηση και των 7 οροτύπων ΙΟΥ ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ O, A, ASIA 1, C, SAT1,2,3

σε παθολογικό υλικό

Εφαρμογή σε δείγματα παθολογικού υλικού (επιθήλιο –άφθες) όλων των διχήλων με τα ίδια αντιδραστήρια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Να περιλαμβάνει:

1) Πλάκες ELISA

2) Μάρτυρα

3) Να περιέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την πραγματοποίηση της εξέτασης

4) Να έχει συμμετάσχει επιτυχώς στα συγκριτικά test που διενεργήθηκαν από το W.R.L.I

Συσκευασία: kit των 120 πλακών

Ποσότητα: 1 kit των 120 πλακών

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

τρόπος παράδοσης: άμεση

Τόπος παράδοσης: Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού

κόστος: 9100 euro συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Να παραδίδει η εταιρεία μαζί με το kit κατευθυντήριες οδηγίες συντήρησης και προφύλαξης (Data sheets), που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση.

Αν κατά την χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή δεν ανταποκρίνεται η δοκιμή (π.χ. δεν εμφανίζεται η αναστολή του ασθενώς θετικού ορού .>50%) η Εταιρεία να αναλαμβάνει την αντικατάσταση του προϊόντος αχρεωστήτως.

Ο παρασκευαστής Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.

9

14PROC002389328 2014-11-07

Kit Elisa για την Εύρεση και ταυτοποίηση αντισωμάτων κατά των οροτύπων

O, A, ASIA1 του ΙΟΥ του ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ

SOLID PHASE COMPETITIVE ELISA FOR ANTIBODIES SPECIFIC TO FMDV

SEROTYPES O, A, ASIA1

Περιγραφή προϊόντος

ΣΚΟΠΟΣ: Η Εύρεση και ταυτοποίηση αντισωμάτων κατά των οροτύπων

O, A, ASIA1 του ΙΟΥ του ΑΦΘΩΔΟΥΣ ΠΥΡΕΤΟΥ με την μέθοδο Elisa

Σε ορό –αίμα διχήλων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Να περιλαμβάνει:

1) Πλάκες ELISA με διαιρούμενες σειρές

2) Μάρτυρα

3) Να περιέχει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την πραγματοποίηση της εξέτασης

4) Να έχει συμμετάσχει επιτυχώς στα συγκριτικά test που διενεργήθηκαν από το W.R.L.I

Συσκευασία: kit των 3 πλακών ένα για κάθε ορότυπο Α.Π.

Ποσότητα: 4 kit των 3 πλακών

Χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

τρόπος παράδοσης: άμεση

Τόπος παράδοσης: Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού

κόστος: 4000 euro ΜΗ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Να παραδίδει η εταιρεία μαζί με το kit κατευθυντήριες οδηγίες συντήρησης και προφύλαξης (Data sheets), που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη χρήση.

Αν κατά την χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή δεν ανταποκρίνεται η δοκιμή (π.χ. δεν εμφανίζεται η αναστολή του ασθενώς θετικού ορού .>50%) η Εταιρεία να αναλαμβάνει την αντικατάσταση του προϊόντος αχρεωστήτως.

Ο παρασκευαστής Οίκος να διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ PCR ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΔΙ.ΜΑ-
ΙΛΠΑΝ-ΚΚΙΘ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2014)**

1. WEIGHT MARKERS

1000bp DNA ladder (εύρους 100bp-12kb)

Να διαχωρίζεται σε 12 ζώνες, ανά 1000bp και για τμήματα DNA 1-12kb

Επίσης σε ζώνες 100-850 bp

Να είναι έτοιμος προς χρήση.

Να εμπεριέχει δύο χρωστικές, ενδεικτικές της πορείας της ηλεκτροφόρησης

Συγκέντρωση : 0,1 µg/µl

Ποσότητα: 100 εφαρμογές

Ποσότητα : 1φιαλίδιο

Επιθυμητός χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

2. ΚΙΤ γρήγορης εξαγωγής DNA από ιστούς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Να παρέχει γρήγορο καθαρισμό και υψηλής ποιότητας DNA από ιστούς.

Να μην απαιτείται στάδιο μηχανικής ομογενοποίησης των ιστών αλλά το DNA να εξάγεται με ενζυματική λύση των ιστών

Να περιέχει την Πρωτεΐνάση K, Τις στήλες καθαρισμού, τα διαλύματα και τα αντιδραστήρια καθώς και τα σωληνάρια συλλογής

Συσκευασία: 3 kit των 250 αντιδράσεων

Χρόνος λήξης: Τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

3 Ταq πολυμεράση

Ενζυμο για τον πολυμερισμό τμημάτων DNA κατά την μέθοδο της αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

Να έχει συγκέντρωση 5U/ml

Να συνοδεύεται από διάλυμα 10X PCR buffer καθώς και από διάλυμα 50 mM χλωριούχο μαγνήσιο

Συσκευασία προϊόντος: 1 X100 µl

4 dNTPS NTP (ATP, CTP, GTP, TTP), πυκνότητας: 100 mM / Concentration 100 mM each

Να αποτελείται από 100 mM adenosine 5'-triphosphate, 100 mM cytidine 5'-triphosphate, 100 mM guanosine 5'-triphosphate and 100 mM thymine 5'-triphosphate σε in DEPC-treated νερό.

14PROC002389328 2014-11-07

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση παθογόνων παραγόντων (Marteillia spp, Bonamia spp
OsHv και OsHv μnar Vibrio spp κ.λ.π.)
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1 (4 x 25 μmol)
ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

5 UltraPure 10X TAE Buffer

Να είναι αποστειρωμένο διάλυμα αποτελούμενο 400 mM Tris-acetate και 10 mM EDTA. Κατάλληλο για χρήση σε μοριακές τεχνικές , ηλεκτροφόρηση σε αгарόζη του DNA.

Το διάλυμα 1X TAE Buffer να περιέχει 40 mM Tris-acetate και 1 mM EDTA και pH 8.3.

Να μην έχει ανιχνευθεί DNase, RNase, ή protease activity.

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των DNAτων παρασίτων και ιών των οστρακοειδών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 1x10 L.

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

6 Ultra pure agarose (UltraPure Low Melting Point Agarose)

Να μπορούν να διακρίνονται κομμάτια DNA και RNA >1.000 bp.

Κατάλληλη για ηλεκτροφόρηση , να διαλύεται στους ~65.5°C και να στερεοποιείται στους 25°C.

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των DNA και RNA παρασίτων και ιών των οστρακοειδών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:1 x 500 g

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

7 GEL LOADING BUFFER

Buffer για χρήση στην ηλεκτροφόρηση σε γέλη με την χρωστική Bromophenol Blue.- και xylene cyanole

Συσκευασία:3x 5 ml

Επιθυμητός χρόνος λήξης: τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής

8 ultra pure DEPC Νερό

Να είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις εφαρμογές της μοριακής βιολογίας

Να είναι DNA- RNA απαλλαγμένο

Να διατίθεται σε φιαλίδια των 100ml

Συσκευασία : 1 (4x120)

9. Περιοριστικό ένζυμο Hha1

14PROC002389328 2014-11-07

ΧΡΗΣΗ: Για τον διαχωρισμό των ορότυπων του παρασίτου *Marteilia* (τύπος M και τύπος O)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Να έχει μέγεθος 2000 units

Να έχει συγκέντρωση 10u/μl

Να συνοδεύεται από 10X buffer M καθώς και από loading buffer

Να ενεργοποιείται στους 37 C

Να αδρανοποιείται στους 65 C για 20 min

10 M2A forward primer για *Marteilia* οστρακοειδών

.1.1.1.2 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

M2A: 5'CCG CAC ACG TTC TTC ACT CC-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 30 nmol 3X (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή επιβάλλεται από το πρωτόκολλο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την ανίχνευση του παρασίτου *Marteilia refringens*

11.M3AS reverse primer για *Marteilia* οστρακοειδών

.1.1.1.3 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

M3AS Reverse: 5'-CTC GCG AGT TTC GAC AAA CG-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 30 nmol 3X(1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Η συγκεκριμένη τεχνική προδιαγραφή επιβάλλεται από το πρωτόκολλο του Κοινοτικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την για την ανίχνευση του παρασίτου *Marteillia refringens*

12. Αιθίδιο βρωμίδιο

ΧΡΗΣΗ: Για την ανίχνευση μορίων DNA και RNA σε πηκτώματα αγαρόζης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Να είναι σε υδατικό διάλυμα με συγκέντρωση 10mg/ml

Να ανιχνεύει μόρια DNA και RNA

Να έχει ευαισθησία ανίχνευσης αντίστοιχη με 1ng DNA σε πήκτωμα αγαρόζης.

Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε στην παραπάνω συγκέντρωση είτε διαλυμένο

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 10 ml

Επιθυμητός τόπος παράδοσης στο ΚΚΙΘ-ΙΛΠΑΝ-ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΗΝΩΝ ΕΚΤΟΣ
ΓΡΙΠΠΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2014)**Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 69**ΚΙΤ ELISA ΕΜΜΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ**

Περιγραφή

Το kit να περιέχει:

- 5 μικροπλάκες των 96 βοθρίων έκαστη, επικαλυμμένες με αντιγόνα για **Ψευδοπανώλη (ND)** και να μετρά μήκος κύματος 650 nm
- **Αρνητικό και θετικό ορό πουλερικών** (controls), σε διαλύματα έτοιμα προς χρήση
- **Ένζυμο** (Conjugate solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα αραίωσης δειγμάτων** (dilution buffer)
- **Χρωμογόνο διάλυμα** (ABTS Hydrogen Peroxide Substrate Solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα διακοπής αντίδρασης** (stop solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα πλύσης πλακών** (wash solution ή δισαπυεσταγμένο νερό), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση.

Kit που θα περιέχει οποιοδήποτε αντιδραστήριο σε λυόφιλη ή συμπυκνωμένη μορφή ΔΕΝ γίνεται αποδεκτό.

Συσκευασία: kit των 5 πλακών**Χρόνος λήξης:** 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής**Χρόνος παράδοσης:** Τμηματική για ΚΚΙΑ και ΚΚΙΘ.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και υπολογισμού του τίτλου αντισωμάτων, με αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα που θα εγκατασταθούν στα υπάρχοντα φωτόμετρα των εργαστηρίων:

- Αθήνα: φωτόμετρο Molecular Devices, λογισμικό Softmax
- Θεσσαλονίκη: φωτόμετρο Expert 96-ASYS Hitech, λογισμικό Mikrowin 2000
- Χαλκίδα: φωτόμετρο Tecan Sunrise, λογισμικό Elisa Xchek.

Να αναφερθούν η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου.

Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001 και ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 70**ΚΙΤ ELISA ΕΜΜΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑΣ (IB)**

Περιγραφή

Το kit να περιέχει:

- 5 μικροπλάκες των 96 βοθρίων έκαστη, επικαλυμμένες με αντιγόνα για **Βρογχίτιδα (IB)** και να μετρά μήκος κύματος 650 nm
- **Αρνητικό και θετικό ορό πουλερικών** (controls), σε διαλύματα έτοιμα προς χρήση
- **Ένζυμο** (Conjugate solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα αραίωσης δειγμάτων** (dilution buffer)
- **Χρωμογόνο διάλυμα** (ABTS Hydrogen Peroxide Substrate Solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση

14PROC002389328 2014-11-07

- **Διάλυμα διακοπής αντίδρασης** (stop solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα πλύσης πλακών** (wash solution ή δισαπεσταγμένο νερό), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση.

Kit που θα περιέχει οποιοδήποτε αντιδραστήριο σε λυόφιλη ή συμπυκνωμένη μορφή ΔΕΝ γίνεται αποδεκτό.

Συσκευασία: kit των 5 πλακών

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και υπολογισμού του τίτλου αντισωμάτων, με αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα που θα εγκατασταθούν στο υπάρχον φωτόμετρο του εργαστηρίου: φωτόμετρο Tecan, λογισμικό X-check.

Να αναφερθούν η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου.

Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001 και ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 71

KIT ELISA ΕΜΜΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ GUMBORO

Περιγραφή

Το kit να περιέχει:

- 5 μικροπλάκες των 96 βοθρίων έκαστη, επικαλυμμένες με αντιγόνα για **Gumboro** και να μετρά μήκος κύματος 650 nm
- **Αρνητικό και θετικό ορό πουλερικών** (controls), σε διαλύματα έτοιμα προς χρήση
- **Ένζυμο** (Conjugate solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα αραιώσης δειγμάτων** (dilution buffer)
- **Χρωμογόνο διάλυμα** (ABTS Hydrogen Peroxide Substrate Solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα διακοπής αντίδρασης** (stop solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα πλύσης πλακών** (wash solution ή δισαπεσταγμένο νερό), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση.

Kit που θα περιέχει οποιοδήποτε αντιδραστήριο σε λυόφιλη ή συμπυκνωμένη μορφή ΔΕΝ γίνεται αποδεκτό.

Συσκευασία: kit των 5 πλακών

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και υπολογισμού του τίτλου αντισωμάτων, με αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα που θα εγκατασταθούν στο υπάρχον φωτόμετρο του εργαστηρίου: φωτόμετρο Tecan, λογισμικό X-check .

Να αναφερθούν η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου.

Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001 και ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 72

KIT ELISA ΕΜΜΕΣΗ ΓΙΑ ART

Περιγραφή

Το kit να περιέχει:

- 5 μικροπλάκες των 96 βοθρίων έκαστη, επικαλυμμένες με αντιγόνα για **Avian Pneumonivirus (ART)** και να μετρά μήκος κύματος 650 nm
- **Αρνητικό και θετικό ορό πουλερικών** (controls), σε διαλύματα έτοιμα προς χρήση
- **Ένζυμο** (Conjugate solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα αραιώσης δειγμάτων** (dilution buffer)
- **Χρωμογόνο διάλυμα** (ABTS Hydrogen Peroxide Substrate Solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα διακοπής αντίδρασης** (stop solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα πλύσης πλακών** (wash solution ή δισαπεσταγμένο νερό), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση.

Kit που θα περιέχει οποιοδήποτε αντιδραστήριο σε λυόφιλη ή συμπυκνωμένη μορφή ΔΕΝ γίνεται αποδεκτό.

Συσκευασία: kit των 5 πλακών

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και υπολογισμού του τίτλου αντισωμάτων, με αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα που θα εγκατασταθούν στο υπάρχον φωτόμετρο του εργαστηρίου: φωτόμετρο Tecan, λογισμικό X-check .

Να αναφερθούν η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου.

Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001 και ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 74

KIT ELISA ΕΜΜΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ REO

Περιγραφή

Το kit να περιέχει:

- 5 μικροπλάκες των 96 βοθρίων έκαστη, επικαλυμμένες με αντιγόνα για **Reo Virus** και να μετρά μήκος κύματος 650 nm
- **Αρνητικό και θετικό ορό πουλερικών** (controls), σε διαλύματα έτοιμα προς χρήση
- **Ένζυμο** (Conjugate solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα αραιώσης δειγμάτων** (dilution buffer)
- **Χρωμογόνο διάλυμα** (ABTS Hydrogen Peroxide Substrate Solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα διακοπής αντίδρασης** (stop solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα πλύσης πλακών** (wash solution ή δισαπεσταγμένο νερό), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση.

Kit που θα περιέχει οποιοδήποτε αντιδραστήριο σε λυόφιλη ή συμπυκνωμένη μορφή ΔΕΝ γίνεται αποδεκτό.

Συσκευασία: κιτ των 5 πλακών

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και υπολογισμού του τίτλου αντισωμάτων, με αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα που θα εγκατασταθούν στο υπάρχον φωτόμετρο του εργαστηρίου: φωτόμετρο Tecan, λογισμικό X-check .

Να αναφερθούν η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου.

Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001 και ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 76

KIT ELISA ΕΜΜΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ *Salmonella Enterititis*

Περιγραφή

Το kit να περιέχει:

- 5 μικροπλάκες των 96 βοθρίων έκαστη, επικαλυμμένες με αντιγόνα για ***Salmonella Enterititis*** και να μετρά μήκος κύματος 650 nm
- **Αρνητικό και θετικό ορό πουλερικών** (controls), σε διαλύματα έτοιμα προς χρήση
- **Ένζυμο** (Conjugate solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα αραίωσης δειγμάτων** (dilution buffer)
- **Χρωμογόνο διάλυμα** (ABTS Hydrogen Peroxide Substrate Solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα διακοπής αντίδρασης** (stop solution), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση
- **Διάλυμα πλύσης πλακών** (wash solution ή δισαπεσταγμένο νερό), σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση.

Kit που θα περιέχει οποιοδήποτε αντιδραστήριο σε λυόφιλη ή συμπυκνωμένη μορφή ΔΕΝ γίνεται αποδεκτό.

Συσκευασία: kit των 5 πλακών

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και υπολογισμού του τίτλου αντισωμάτων, με αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα που θα εγκατασταθούν στο υπάρχον φωτόμετρο του εργαστηρίου: φωτόμετρο Tecan, λογισμικό X-check .

Να αναφερθούν η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου.

Να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001 και ο κατασκευαστής και ο προμηθευτής.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 77

KIT ELISA ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (*Mycoplasma Galliseptium*)

Περιγραφή

Το kit να περιέχει 5 μικροπλάκες επικαλυμμένες με αντιγόνα για ***Mycoplasma Galliseptium***.

Αρνητικό και θετικό ορό πουλερικών (control) σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση ,

Ένζυμο (Conjugate solution) σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση ,

Διάλυμα αραιώσης δειγμάτων (dilution buffer),

Χρωμογόνο διάλυμα (ABTS Hydrogen Peroxide Substrate solution) σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση

Διάλυμα διακοπής αντίδρασης (stop solution) σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση ,

Διάλυμα πλύσης πλακών (wash solution ή διασπασταγμένο νερό) σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση .

Kit που θα περιέχει οποιοδήποτε αντιδραστήριο σε λυόφιλη μορφή δεν γίνεται αποδεκτό.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και υπολογισμού του τίτλου αντισωμάτων, με αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα που θα εγκατασταθούν στο υπάρχον φωτόμετρο του εργαστηρίου: φωτόμετρο Tecan, λογισμικό X-check .

Να αναφερθούν η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Συσκευασία : kit των 5 πλακών

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 79

KIT ELISA ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ (Chicken anemia virus-CAV)

Περιγραφή

Το kit να περιέχει 5 μικροπλάκες επικαλυμμένες με αντιγόνα για **Chicken anemia virus**.

Αρνητικό και θετικό ορό πουλερικών (control) σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση ,

Ένζυμο (Congugate solution) σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση ,

Διάλυμα αραιώσης δειγμάτων (dilution buffer),

Χρωμογόνο διάλυμα (ABTS Hydrogen Peroxide Substrate solution) σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση

Διάλυμα διακοπής αντίδρασης (stop solution) σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση ,

Διάλυμα πλύσης πλακών (wash solution ή διασπασταγμένο νερό) σε διάλυμα έτοιμο προς χρήση .

Kit που θα περιέχει οποιοδήποτε αντιδραστήριο σε λυόφιλη μορφή δεν γίνεται αποδεκτό.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και υπολογισμού του τίτλου αντισωμάτων, με αντίστοιχα λογισμικά προγράμματα που θα εγκατασταθούν στο υπάρχον φωτόμετρο του εργαστηρίου: φωτόμετρο Tecan, λογισμικό X-check .

Να αναφερθούν η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Συσκευασία : kit των 5 πλακών

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 160

14PROC002389328 2014-11-07

UltraPure DEPC-treated Water (100 ml)

Να έχει παρασκευασθεί με επώαση με 0.1% diethylpyrocarbonate (DEPC) είναι και μετά αποστειρωθεί για να απομακρυνθεί το DEPC

Κατάλληλο για χρήση κυρίως με το RNA σε μοριακές τεχνικές.

Να μην έχει ανιχνευθεί DNase, RNase, ή protease activity.

ΧΡΗΣΗ: Μοριακή ανίχνευση όλων των DNA και RNA ιών (πχ. Καταρροϊκός πυρετός , Αφρικανική Πανώλης Ιπποειδών, Γρίπη Ιπποειδών ,Λύσσας ,Ευλογιάς , Εκθύματος κ.λ.π.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 4 x 100 mL

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: τουλάχιστον 12 μήνες από την παραλαβή .

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 187

ΑΝΤΙΓΟΝΟ SALMONELLA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Χρωματισμένο αντιγόνο *Salmonella Pullorum/Gallinarum* για την ταχεία οροσυγκόλληση σε πλάκα.

Φαρμακοτεχνική μορφή: Υγρό, σε συσκευασίες των 10 ml ή των 50 ml.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιαλίδιο με δοσομετρητή

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: 8-12 μήνες από την παράδοση των υλικών

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Άμεση

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 191/1

ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑΡΜV-1

Περιγραφή

Να είναι σε φιαλίδιο, σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης για το στέλεχος ΑΡΜV-1, με τίτλο 6log₂ - 8log₂.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 1ml.

Η τιμή να προσφερθεί ανά φιαλίδιο.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 191/2

ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑΡΜV-2

14PROC002389328 2014-11-07

Περιγραφή

Να είναι σε φιαλίδιο, σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης για το στέλεχος APMV-2, με τίτλο $6\log_2 - 8\log_2$.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 1ml.

Η τιμή να προσφερθεί ανά φιαλίδιο.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 191/3

ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ APMV-3

Περιγραφή

Να είναι σε φιαλίδιο, σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης για το στέλεχος APMV-3, με τίτλο $6\log_2 - 8\log_2$.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 1ml.

Η τιμή να προσφερθεί ανά φιαλίδιο.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 191/4

ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ APMV-4

Περιγραφή

Να είναι σε φιαλίδιο, σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης για το στέλεχος APMV-4, με τίτλο $6\log_2 - 8\log_2$.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 1ml.

Η τιμή να προσφερθεί ανά φιαλίδιο.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 191/5

ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑPMV-5

Περιγραφή

Να είναι σε φιαλίδιο, σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης για το στέλεχος ΑPMV-5, με τίτλο $6\log_2 - 8\log_2$.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 1ml.

Η τιμή να προσφερθεί ανά φιαλίδιο.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 191/6

ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑPMV-6

Περιγραφή

Να είναι σε φιαλίδιο, σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης για το στέλεχος ΑPMV-6, με τίτλο $6\log_2 - 8\log_2$.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 1ml.

Η τιμή να προσφερθεί ανά φιαλίδιο.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 191/7

ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑPMV-7

Περιγραφή

Να είναι σε φιαλίδιο, σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης για το στέλεχος ΑPMV-7, με τίτλο $6\log_2 - 8\log_2$.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 1ml.

14PROC002389328, 2014-11-07

Η τιμή να προσφερθεί ανά φιαλίδιο.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 191/8

ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑΡΜV-8

Περιγραφή

Να είναι σε φιαλίδιο, σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης για το στέλεχος ΑΡΜV-8, με τίτλο 6log₂ - 8log₂.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 1ml.

Η τιμή να προσφερθεί ανά φιαλίδιο.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 191/9

ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑΡΜV-9

Περιγραφή

Να είναι σε φιαλίδιο, σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης για το στέλεχος ΑΡΜV-9, με τίτλο 6log₂ - 8log₂.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 1ml.

Η τιμή να προσφερθεί ανά φιαλίδιο.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 191/10

ΑΝΤΙΓΟΝΑ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΡΡΜV-1

Περιγραφή

Να είναι σε φιαλίδιο, σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης για το στέλεχος ΡΡΜV-1, με τίτλο $6\log_2 - 8\log_2$.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 1ml.

Η τιμή να προσφερθεί ανά φιαλίδιο.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 194

ΑΝΤΙΓΟΝΟ MYCOPLASMA SYNIOVIAE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Να είναι σε φιαλίδιο με σταγονόμετρο και χρώμα κατάλληλο για τη δοκιμή ταχείας οροσυγκόλλησης σε πλάκα για έλεγχο αντισωμάτων *Mycoplasma Synioviae*.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιαλίδιο 10 ml με δοσομετρητή

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: 8-12 μήνες από την παραλαβή

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 195

ΑΝΤΙΓΟΝΟ MYCOPLASMA GALLISEPTICUM

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Να είναι σε φιαλίδιο με σταγονόμετρο και χρώμα κατάλληλο για τη δοκιμή ταχείας οροσυγκόλλησης σε πλάκα για έλεγχο αντισωμάτων *Mycoplasma Gallisepticum*.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Φιαλίδιο 10 ml με δοσομετρητή

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: 8-12 μήνες από την παραλαβή

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Τμηματική

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 268/1

ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑΡΜV-1**Περιγραφή:**

Να είναι σε φιαλίδιο σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης, με τίτλο $6 \log_2 - 8 \log_2$ για το στέλεχος ΑΡΜV-1.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 0,5 ml.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 268/2

ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑΡΜV-2**Περιγραφή:**

Να είναι σε φιαλίδιο σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης, με τίτλο $6 \log_2 - 8 \log_2$ για το στέλεχος ΑΡΜV-2.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 0,5 ml.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 268/3

ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑΡΜV-3**Περιγραφή:**

Να είναι σε φιαλίδιο σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης, με τίτλο $6 \log_2 - 8 \log_2$ για το στέλεχος ΑΡΜV-3.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 0,5 ml.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 268/4

ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑΡΜV-4

Περιγραφή:

Να είναι σε φιαλίδιο σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης, με τίτλο $6 \log_2 - 8 \log_2$ για το στέλεχος ΑΡΜV-4.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 0,5 ml.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 268/5

ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑΡΜV-5

Περιγραφή:

Να είναι σε φιαλίδιο σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης, με τίτλο $6 \log_2 - 8 \log_2$ για το στέλεχος ΑΡΜV-5.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 0,5 ml.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 268/6

ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑΡΜV-6

Περιγραφή:

Να είναι σε φιαλίδιο σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης, με τίτλο $6 \log_2 - 8 \log_2$ για το στέλεχος ΑΡΜV-6.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 0,5 ml.

14PROC002389328 2014-11-07

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 268/7

ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑΡΜV-7

Περιγραφή:

Να είναι σε φιαλίδιο σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης, με τίτλο $6 \log_2 - 8 \log_2$ για το στέλεχος ΑΡΜV-7.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 0,5 ml.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 268/8

ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑΡΜV-8

Περιγραφή:

Να είναι σε φιαλίδιο σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης, με τίτλο $6 \log_2 - 8 \log_2$ για το στέλεχος ΑΡΜV-8.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 0,5 ml.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 268/9

ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΑΡΜV-9

14PROC002389328 2014-11-07

Περιγραφή:

Να είναι σε φιαλίδιο σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης, με τίτλο $6 \log_2 - 8 \log_2$ για το στέλεχος APMV-9.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 0,5 ml.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 268/10

ΘΕΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΟΡΟΣ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ PPMV-1

Περιγραφή:

Να είναι σε φιαλίδιο σε λυόφιλη μορφή, κατάλληλο για μέθοδο αναστολής αιμοσυγκόλλησης, με τίτλο $6 \log_2 - 8 \log_2$ για το στέλεχος PPMV-1.

Μετά την ανασύσταση να δίνει ποσότητα 0,5 ml.

Χρόνος λήξης: 12 μήνες μετά την ημερομηνία παράδοσης

Συσκευασία: Φιαλίδιο

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Παρασκευάζονται: α) από το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς, ή β) από το Εργαστήριο Αναφοράς ΟΙΕ, και να συνοδεύονται από πιστοποιητικό του οίκου παρασκευής.

Να συνοδεύονται από αναλυτικά φυλλάδια χρήσης και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά προέλευσης.

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ: 421

ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ $MgCl_2$ (σε υγρή μορφή)

Περιγραφή: Να έχει συγκέντρωση 25 mM $MgCl_2$

Συσκευασία: Φιαλίδιο 5 ML

Ημερομηνία λήξης: τουλάχιστον 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 425

M+4100 forward primer για ψευδοπανώλη (APMV-1-Wise)

.1.1.1.4 Χρήση:

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη APMV-1) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR

.1.1.1.5 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

M+4100 forward: 5'-AGTGATGTGCTCGGACCTTC-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 426

M-4220 reverse primer για ψευδοπανώλη (APMV-1-Wise)

.1.1.1.6 Χρήση:

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη APMV-1) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR

.1.1.1.7 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

M-4220 reverse: 5'-CCTGAGGAGAGGCATTTGCTA-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 427

M+4169 probe για ψευδοπανώλη (APMV-1-Wise)

.1.1.1.8 Χρήση:

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη APMV-1) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR

.1.1.1.9 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

M+4169 probe: 5'-[FAM]TTCTCTAGCAGTGGGACAGCCTGC[TAMRA]-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 12 nmol (2000 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 428

F+4839 forward primer για ψευδοπανώλη (Velogens/Mesogens)

.1.1.1.10 Χρήση:

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη velogens και mesogens) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR

.1.1.1.11 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

F+4839 forward: 5'-TCCGGAGGATACAAGGGTCT-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 429

F-4939 reverse primer για ψευδοπανώλη (Velogens/Mesogens)

.1.1.1.12 Χρήση:

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη velogens και mesogens) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR

14PROC002389328 2014-11-07

.1.1.1.13 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

F-4939 reverse: 5'-AGCTGTTGCAACCCCAAG-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 430

F+4894 (VFP-1) probe για ψευδοπανώλη (Velogens/Mesogens)

.1.1.1.14 Χρήση:

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη velogens και mesogens) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR

.1.1.1.15 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

F+4894 (VFP-1) probe:

5'-[FAM]AAGCGTTTCTGTCTCCTCCTCCA[TAMRA]-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 6 nmol (2000 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 431

M+4213 forward primer για ψευδοπανώλη (N.A. pre-1960)

.1.1.1.16 Χρήση:

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη εμβολιασμών N.A. pre-1960) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR

.1.1.1.17 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

M+4213 forward: 5'-TCCTCAGGTGGCCAAGATAC-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 432

M-4350 reverse primer για ψευδοπανώλη (N.A. pre-1960)

.1.1.1.18 Χρήση:

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη εμβολιασμών N.A. pre-1960) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR

.1.1.1.19 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

M-4350 reverse: 5'-TGCCCTTCTCCAGCTTAGT-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 433

M+4268 probe για ψευδοπανώλη (N.A. pre-1960)

.1.1.1.20 Χρήση:

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη εμβολιασμών N.A. pre-1960) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR

.1.1.1.21 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

M+4268 probe: 5'-[FAM]TTTAAACGCTCCGCAGGCAC[TAMRA]-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 6 nmol (2000 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 434

KIT rRT-PCR ΓΙΑ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗ

.1.1.1.22

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Kit για την ανίχνευση των στελεχών του ιού της ψευδοπανώλης (Newcastle Disease-ND) στα πουλερικά, με PCR πραγματικού χρόνου ενός βήματος (one step rRT-PCR).

Το kit να περιέχει:

- Όλα τα απαιτούμενα αντιδραστήρια για one step rRT-PCR

- Θετικά δείγματα ελέγχου

Να χρησιμοποιούνται σκευάσματα ολόκληρου ιού ως θετικό δείγμα ελέγχου (positive control) – η χρήση συνθετικών ολιγονουκλεοτιδίων ως θετικά δείγματα ελέγχου ΔΕΝ είναι αποδεκτή, λόγω της μεγαλύτερης βιολογικής συσχέτισης ενός δείγματος ολόκληρου ιού.

Να υπάρχει συμβατότητα με το Real-Time PCR σύστημα της συσκευής Chromo4 (BioRad).

Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα ενάντια σε ένα μεγάλο εύρος στελεχών υπαίθρου της νόσου Newcastle που βρίσκονται στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική.

Το τεστ πρέπει να έχει εγκριθεί (και να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά) από ινστιτούτο αναφοράς του ΟΙΕ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: kit των 400 αντιδράσεων

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ: Τουλάχιστον 9 μήνες από την παραλαβή

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 435

MSF1 forward primer για ψευδοπανώλη (Sequencing APMV-1)

.1.1.1.23 Χρήση:

Για την εύρεση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) του γενετικού υλικού του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη APMV-1)

.1.1.1.24 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

MSF1 forward: 5'-GACCGCTGACCACGAGGTTA-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 436

#2 reverse primer για ψευδοπανώλη (Sequencing APMV-1)

.1.1.1.25 Χρήση:

Για την εύρεση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) του γενετικού υλικού του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη APMV-1)

.1.1.1.26 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

#2 reverse: 5'-AGTCGGAGGATGTTGGCAGC-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 437

#7 forward primer για ψευδοπανώλη (Sequencing APMV-1)

.1.1.1.27 Χρήση:

Για την εύρεση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) του γενετικού υλικού του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη APMV-1)

.1.1.1.28 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

#7 forward: 5'-TTAGAAAAAACACGGGTAGAA-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 438

WBF1 forward primer για ψευδοπανώλη (Sequencing velogens/lentogens)

.1.1.1.29 Χρήση:

Για την εύρεση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) του γενετικού υλικού του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη velogens και lentogens)

.1.1.1.30 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

WBF1 forward: 5'-TCTCTAGCAGTGGGACAGC-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 439

#3 nested forward primer για ψευδοπανώλη (Sequencing velogens/lentogens)

14PROC002389328 2014-11-07

.1.1.1.31 Χρήση:

Για την εύρεση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) του γενετικού υλικού του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη velogens και lentogens)

.1.1.1.32 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

#3 nested forward: 5'-ATGCCCAAAGACAAAGAGCAA-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 440

#4 reverse primer για ψευδοπανώλη (Sequencing velogens/lentogens)

.1.1.1.33 Χρήση:

Για την εύρεση της νουκλεοτιδικής αλληλουχίας (sequencing) του γενετικού υλικού του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη velogens και lentogens)

.1.1.1.34 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

#4 reverse: 5'-TACTGCTGTCGCTACACCTAA-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: Τμηματική

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 689

NDF forward primer για ψευδοπανώλη (APMV-1)(Fuller 2010)

.1.1.1.35 Χρήση:

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη APMV-1) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR (Fuller protocol)

.1.1.1.36 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

NDF forward: 5'-GAGCTAATGAACATTCTTTC-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 690

NDR reverse primer για ψευδοπανώλη (APMV-1)(Fuller 2010)

.1.1.1.37 Χρήση:

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη APMV-1) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR (Fuller protocol)

.1.1.1.38 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

NDR reverse: 5'-AATAGCGGACCACATCTG-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

NDpro1 probe για ψευδοπανώλη (APMV-1)(Fuller 2010)**.1.1.1.39 Χρήση:**

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη APMV-1) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR (Fuller protocol)

.1.1.1.40 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

ND probe1: 5'-[FAM]TCATTCTTTATAGAGGTATCTTCATCATA[BHQ1]-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 12 nmol (2000 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 692

NDpro2 probe για ψευδοπανώλη (APMV-1)(Fuller 2010)**.1.1.1.41 Χρήση:**

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη APMV-1) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR (Fuller protocol)

.1.1.1.42 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

ND probe2: 5'-[FAM]TCATACACTATTATGGCGTCATTCTT[BHQ1]-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 12 nmol (2000 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 693

NDF forward primer για ψευδοπανώλη (APMV-1)(Fuller 2009)**.1.1.1.43 Χρήση:**

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη APMV-1) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR (Fuller protocol 2009 , L gene)

.1.1.1.44 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

Forward primer (RT6): 5' – CGCAGGATMCAAGRGTCTG – 3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Α/Α ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 694

NDR reverse primer για ψευδοπανώλη (APMV-1)(Fuller 2009)**.1.1.1.45 Χρήση:**

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη APMV-1) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR (Fuller protocol 2009, L gene)

.1.1.1.46 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

Reverse primer (RT7): 5' – GGAGGATGTTGGCAGC – 3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 15 nmol (1500 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 695

NDpro1 probe για ψευδοπανώλη (APMV-1)(Fuller 2009)

.1.1.1.47 Χρήση:

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη APMV-1) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR (Fuller protocol 2009, L gene)

.1.1.1.48 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

VRP1 probe1: 5'-[FAM]CCTATAAAICGITTCTGICTCCTTCC[BHQ1]-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 12 nmol (2000 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

A/A ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ: 696

NDpro2 probe για ψευδοπανώλη (APMV-1)(Fuller 2009)

.1.1.1.49 Χρήση:

Για την ανίχνευση του ιού της ψευδοπανώλης (στελέχη APMV-1) με εφαρμογή της μεθόδου Real Time RT-PCR (Fuller protocol 2009, L gene)

.1.1.1.50 Περιγραφή: Να είναι σε λυόφιλη μορφή

ARP3 probe2: 5'-[HEX]CCTATAAGICGICCCCTGTITCCC[BHQ1]-3'

Συσκευασία: Φιαλίδιο των 12 nmol (2000 αντιδράσεις)

Χρόνος λήξης: 24 μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής

Χρόνος παράδοσης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης