

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ Ή ΤΗ ΘΑΝΑΤΩΣΗ

α. Κατά το έτος 2023 πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της προστασίας των ζώων κατά τη σφαγή ή τη θανάτωσή τους, οι ετήσιοι έλεγχοι για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 1099/2009/ΕΚ του Συμβουλίου, από τις αρμόδιες Περιφερειακές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Οι έλεγχοι αυτοί εστιάστηκαν στα σφαγεία (στις περιοχές δικαιοδοσίας των Περιφερειακών Ενοτήτων στις Χώρες).

Τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων όλων των πρακτικών και διαδικασιών χειρισμών των ζώων από την στιγμή άφιξης τους στο σφαγείο, την εκφόρτωσή τους σε αυτό, τη στέγασή τους στους χώρους ενσταβλισμού του σφαγείου, την καθοδήγησή τους στο χώρο αναισθητοποίησης, την συγκράτησή τους, την αναισθητοποίησή τους με την χρησιμοποίηση μεθόδων και εξοπλισμού αναισθητοποίησης κατάλληλων για το είδος των ζώων και τέλος την αφαίμαξή τους αφορούσαν:

- στον αριθμό των οχημάτων που αφίχθησαν και ελέγχθηκαν κατά την άφιξή τους στο σφαγείο,
- στον αριθμό των επιθεωρήσεων στο σφαγείο,
- στον αριθμό των ζώων ανά είδος που εσφάγησαν (και την αποτελεσματικότητα της αναισθητοποίησής τους),
- στις παραβάσεις που εντοπίστηκαν,
- στα μέτρα που ελήφθησαν ή στις κυρώσεις που επιβλήθηκαν

ΣΥΝΟΛΟ ΣΦΑΓΕΙΩΝ (2023)	ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	ΕΛΕΓΧΟΙ (ΣΦΑΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΦΑΓΗΣ)
176 (25 πτηνών και 144 σπληφόρων, 3 πτηνών/κονίκλων, 4 κονίκλων)	90% Σφαγεία σπληφόρων 99% Σφαγεία πτηνών	169 ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΠΛΗΦΟΡΩΝ 105 ΣΦΑΓΕΙΑ ΠΤΗΝΩΝ 233 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΦΑΓΗΣ 222 ΟΧΗΜΑΤΑ

Στο σημείο 1 του παρόντος παραρτήματος αναφέρονται επιπλέον λεπτομέρειες αναφορικά με περαιτέρω ελέγχους και μη συμμορφώσεις που παρατηρήθηκαν κατά τους επίσημους ελέγχους στις εγκαταστάσεις σφαγείων και σημειώθηκαν στα αντίστοιχα έντυπα επιθεώρησης. Επιπλέον αυτών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι:

Σε μία Περιφερειακή Ενότητα σε ένα σφαγείο σπληφόρων διαπιστώθηκε πως:

- Χρειάζεται να προμηθευτεί καταγραφικό αναισθητοποίησης ώστε να μπορούν να εξαχθούν τα δεδομένα
- Στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα σε άλλο σφαγείο διαπιστώθηκε επίσης μη εξαγωγή δεδομένων καταγραφικού αναισθητοποίησης και έλλειψη πινακίδων στα κελιά.
- Σε άλλο σφαγείο της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας επίσης διαπιστώθηκε πρόβλημα με την εξαγωγή των δεδομένων του καταγραφικού αναισθητοποίησης.
- Σε άλλο σφαγείο διαπιστώθηκε ότι έλλειπε η ευδιάκριτη σήμανση των χώρων σταβλισμού ανάλογα με το είδος των ζώων για το οποίο προορίζονται. Επίσης συστήθηκε όσα ζώα δε σφάζονται αμέσως να έχουν στη διάθεσή τους νερό. Συστήθηκε

η χρήση σωστής κατηγορίας φυσιγγίων ανάλογα με το είδος και το βάρος του ζώου καθώς και η καταγραφή των Πρότυπων Διαδικασιών λειτουργίας του σφαγείου.

2) Σε μια άλλη Περιφερειακή Ενότητα σε ένα πτηνοσφαγείο διαπιστώθηκε ότι:

- Υπήρχε μη συμμόρφωση με την υποχρεωτική τοποθέτηση πλακών στήριξης στήθους

3) Σε μια άλλη Περιφερειακή Ενότητα σε ένα σφαγείο οπληφόρων διαπιστώθηκε ότι:

- κατά τον έλεγχο δεν επιδείχθηκαν βεβαιώσεις εκδοροσφαγέα και πιστοποιητικά ικανότητας
- Αρκετές ποτίστρες στους χώρους σταβλισμού χοίρων και αιγοπροβάτων χρειάζονταν επισκευή καθώς υπήρχε μεγάλη διαρροή
- Δεν υπήρχε εκτυπωμένο αρχείο ελέγχου αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης παρά μόνο ηλεκτρονικό
- Ο υπεύθυνος για την καλή μεταχείριση των ζώων δεν κρατούσε αρχείο για τις παρατυπίες που εντοπίζει
- Ο αντιολησθητικός τάπητας που ήταν τοποθετημένος στο πάτωμα της συσκευής ακινητοποίησης των βοοειδών είχε αφαιρεθεί χωρίς να έχει αντικατασταθεί
- Ο χρόνος μεταξύ αναισθητοποίησης και αφαιμάξης στη γραμμή των βοοειδών ήταν μεγαλύτερος από 70 sec, μεγαλύτερος από το χρόνο που προβλέπεται στις πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας του σφαγείου 60 sec
- Δε λειτουργούσε ο αποστειρωτήρας στο σημείο της αφαιμάξης και η θέση του ήταν μη λειτουργική, μακριά από το σημείο όπου γίνεται η τομή της αφαιμάξης
- Δεν υπήρχε στο χώρο κατά τη διάρκεια της σφαγής εφεδρική συσκευή αναισθητοποίησης παρότι προβλέπεται από τις Πρότυπες Διαδικασίες Λειτουργίας του σφαγείου

4) Σε μια άλλη Περιφερειακή Ενότητα σε δύο σφαγεία οπληφόρων διαπιστώθηκε ότι:

- Οι χώροι σταβλισμού δεν έφεραν ευδιάκριτη σήμανση για το είδος των ζώων για το οποίο προορίζονται, δε λαμβάνονταν μέτρα για τη μη ανάμιξη ζώων από διαφορετικά κοπάδια/εκτροφές, ζώα που δε σφάζονταν αμέσως δεν είχαν νερό στη διάθεσή τους, δεν υπήρχαν φυσίγγια όλων των μεγεθών για ζώα που δεν μπορούσαν να περπατήσουν ώστε να γίνει επί τόπου η αναισθητοποίηση. Τέλος διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ελλιπή καταγραφή των πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας του σφαγείου.

5) Σε μια άλλη Περιφερειακή Ενότητα σε ένα σφαγείο οπληφόρων διαπιστώθηκε ότι:

- Οι χώροι σταβλισμού δεν έφεραν ευδιάκριτη σήμανση για το είδος των ζώων για το οποίο προορίζονται, τον μέγιστο αριθμό των ζώων που μπορούν να σταβλίζονται, την ημερομηνία και την ώρα άφιξης των ζώων. Επίσης διαπιστώθηκε ότι στην παγίδα συγκράτησης των βοοειδών δεν υπήρχε μηχανισμός που να περιορίζει την κατακόρυφη και την οριζόντια κίνηση της κεφαλής των βοοειδών.

6) Σε μια άλλη Περιφερειακή Ενότητα σε ένα σφαγείο οπληφόρων διαπιστώθηκε ότι:

- δεν προβλέπονταν διαδικασία επείγουσας σφαγής στο σημείο που βρίσκονταν ζώα τα οποία δεν μπορούσαν να περπατήσουν
- δεν εφαρμόζονταν διαδικασία παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης σε όλες τις γραμμές σφαγής και η συχνότητα των ελέγχων για την αποτελεσματικότητα της αναισθητοποίησης δεν κρίθηκε ικανοποιητική

Σε άλλο σφαγείο οπληφόρων στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα διαπιστώθηκε ότι:

- ο υπεύθυνος για την καλή μεταχείριση των ζώων δεν τηρούσε αρχείο ενεργειών που αναλαμβάνονται για να βελτιωθεί η μεταχείριση των ζώων στο σφαγείο
- υπήρχε μη συμμόρφωση σε σχέση με τη διαδικασία παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης
- υπήρχε μη συμμόρφωση σε σχέση με την πραγματοποίηση ελέγχων ως προς τον τρόπο μεταφοράς των ζώων στα οχήματα
- υπήρχε μη συμμόρφωση σε σχέση με τη συχνότητα των ελέγχων που εφαρμόζεται

7) Σε κάποια άλλη Περιφερειακή Ενότητα σε ένα σφαγείο οπληφόρων διαπιστώθηκε ότι:

- δεν είχαν συνταχθεί πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας σε σχέση με την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωση και τις σχετικές εργασίες
- ο υπεύθυνος για την καλή μεταχείριση των ζώων δεν τηρούσε αρχείο ενεργειών που αναλαμβάνονται για να βελτιωθεί η μεταχείριση των ζώων στο σφαγείο
- δεν εφαρμόζονταν η διαδικασία παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης σε όλες τις γραμμές σφαγής
- η συχνότητα των ελέγχων της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης δεν ήταν ικανοποιητική

8) Σε μια Περιφερειακή Ενότητα σε ένα σφαγείο οπληφόρων διαπιστώθηκε ότι:

- δεν έχουν συνταχθεί πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας σχετικά με την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωση και τις σχετικές εργασίες
- δεν προβλέπονταν διαδικασία παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης σε όλες τις γραμμές σφαγής

9) Σε μια Περιφερειακή Ενότητα σε ένα σφαγείο οπληφόρων διαπιστώθηκε ότι:

- Οι εκδοροσφαγείς δεν είχαν βεβαίωση εκδοροσφαγέα
- Έλλειψη συστήματος καταγραφής της αναισθητοποίησης και τήρησης αρχείου καθώς και έλλειψη εφεδρικής τσιμπίδας αναισθητοποίησης

Σε άλλο σφαγείο της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας διαπιστώθηκε ότι:

- Δεν εφαρμόζονταν διαδικασία ελέγχου επιπέδου καθαριότητας και ορθής μεταχείρισης των ζώων

10) Σε μια Περιφερειακή Ενότητα σε ένα σφαγείο οπληφόρων διαπιστώθηκε

ότι:

- Παρότι η επιχείρηση προμηθεύτηκε εξοπλισμό για την απεικόνιση και καταγραφή των βασικών ηλεκτρικών παραμέτρων για κάθε αναισθητοποιημένο ζώο, υπήρχε ακόμα πρόβλημα στην καταγραφή

Σε άλλο σφαγείο οπληφόρων στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα σε ένα σφαγείο οπληφόρων διαπιστώθηκε ότι:

- Στους στάβλους δεν υπήρχαν ταμπέλες με το μέγιστο αριθμό ζώων που φιλοξενούνται, το είδος, την ημερομηνία και την ώρα άφιξης
- Στη γραμμή αιγοπροβάτων και χοίρων δεν υπήρχε εφεδρικός εξοπλισμός αναισθητοποίησης στο χώρο εργασίας
- Η συσκευή αναισθητοποίησης είχε χαλασμένο δείκτη με αποτέλεσμα να μη φαίνονται οι τιμές στις ηλεκτρικές παραμέτρους
- Δε γίνονταν ατομική καταγραφή για κάθε ζώο ξεχωριστά
- Δεν υπήρχε διάταξη ακινητοποίησης της κεφαλής στον κλωβό αναισθητοποίησης στη γραμμή των βοοειδών

Σε άλλο σφαγείο οπληφόρων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας διαπιστώθηκε ότι:

- Στη γραμμή βοοειδών δεν υπάρχει η απαραίτητη σήμανση στα κελιά του στάβλου
- Θα πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα αιχμηρά αντικείμενα από το χώρο σταβλισμού
- Θα πρέπει να αποκατασταθούν οι φθορές στις υπάρχουσες ποτίστρες και να τοποθετηθούν καινούργιες στα κελιά που δεν υπάρχουν
- Θα πρέπει να τοποθετηθεί κατάλληλη διάταξη ώστε να εξασφαλίζεται η ακινητοποίηση της κεφαλής των βοοειδών που πρόκειται να αναισθητοποιηθούν.

11) Σε μια Περιφερειακή Ενότητα σε ένα σφαγείο οπληφόρων διαπιστώθηκε

ότι:

- Δεν υπήρχε σήμανση απ' έξω από τα κελιά για τον αριθμό των ζώων και το είδος τους
- Ο χρόνος εφαρμογής του ηλεκτρικού ρεύματος για την αναισθητοποίηση δεν ήταν επαρκής
- Ο χρόνος μεταξύ αναισθητοποίησης και αφαίμαξης ήταν μεγάλος
- Ο αποστειρωτήρας στη θέση αποκοπής των άκρων δε λειτουργούσε
- Δεν καταγράφονταν σε ειδικό έντυπο ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας της αναισθητοποίησης.

